## FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2015/2016

## 13711145 - VITIA AJENG NUR LINDA

STATION	FEEDBACK
ANC	Anamnesis: ok. Px fisik: tidak cuci tngan, lainnya ok. Px penunjang kurang memeriksa urin rutin. diagnosis UK belum tepat. belum memberikan antiemetik. Komunikasi: sudah baik.
IMPLANT	scr umum ok, memasukkan trocarny kok sedikit sekali,krg dalam sd batas,alat2 yg hbs dipakai tdk dicampur dgn yg steril ya, lgsg direndam di klorin
IMUNISASI	pilihan imunisasi salah (polio ipv dan hep B 2??)> polio IPv boleh usia 2 minggu?jarak hep. B 1 dan 2 boleh cuman 2 minggu??> baca lagi yaax. kurang menanyakan riw kelahiran dan reaksi imunisasi sblmnya,
IPM 2 (PEDIATRIK 1)	AX:kenapa enggak ditanya ada kejang tidak? PX:baik, hanya kurang babinski.DD:hasil meningeal sign (+) lo.baca lagi,FX:sirup apa mungkin pada pasien tidak sadar?,pada rawat inap tindakan pertama apa saja?belum disebutkan misal oksigenasi,tindakan selanjutnya utuk memastiakn/pemeriksaa penunjang.KOMPLIKASI belum disampikan.BACA SOAL ya.
IPM 3 (PEDIATRIK 2)	Diagnosa sudah benar, diagnosa banding kurang tepat. Pemilihan obat kurang lengkap, dosis obat sebaiknya perlu diingat-ingat lagi. Lain-lain baik.
IPM 4 (KASUS SENSITIF)	stresor tidak tergali. anamnesis tidak lengkap. melakukan pemeriksaan tangan dengan senter langsung dapat menyimpulkan bahwa kesemutan bukan kelainan saraf, emangnya dengan senter dapat menemukan apa dek? DD hipokondriasis, somatisasi, gangguan nyeri. salah satu DD masih kurang tepat. Butuh waktu yang lama itu maksudnya bagaimana dek? butuh berapa lama ya? untuk apa?
IPN 1 (GYN)	resep salah dosis
KONSELING KB	sudah menanyakan tujuan ber-kb, preferensi alat kb, jangka waktu yang diinginkan, kebiasan lupa. sudah menjelaskan hormon non hormon. belum menjelasakan yang alami.
PPN	hampir lupa antara kala 2 dan 3 ya
RESUSITASI NEONATUS	basic step : atur posisi bayi, reposisi belum. nilai nafasnya juga. waktu habis setelah suntik epinefrin. step selanjutnya setelah suntik epinefrin salah, harusnya cek HR dulu baru tentukan langkah selanjutnya tergantung hasil dr HR nya nanti. :) semangaaatattttt :)
SIRKUMSISI	saat anestesi , aspirasi dl baru disuntikan, cek anestesinya yg bener yaHS pake yg steril jgn yg bersihmotongnya sampai dekat corona glandis,jgn lupa kontrol perdarahan, sdh jahtan yg jam 6 wktu habis, lebih tenang