## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2015/2016

## 13711034 - NIMAS AYU NIRWANTI

STATION	FEEDBACK
PEDIATRIK 2	dd salah
PPN	diperhatikan perintahnya ya de perintah pertama adalah tentukan diagnosis apron baik dpasang namun akan lebih baik jika diikatkan jika tdk maka lebih akan menggangu penegakan diagnosis G2P0A1 hamil 38 minggu in partu> lengkapi de 38 minggu itu aterm ato tdk inpartu kala berapa? posisikan pasien ke arah meja persalinan posisinya bokong di tepi meja disinfeksi dulu baru pasang duk y de perasat ritgen belum tepat tangan kanan menahan perineum y de tangan kiri jaga kepala supaya tdk defleksi setelah kepala keluar baik periksa lilitan tali pusat setelah itu TUNGGU putar paksi luar de, bukan diputar. tali pusat pemotongan terlalu panjang. bungkus bayi dengan baik untuk cegah hipotermi. setelah plasenta lahir lakukan masase uterus itu bagian dari manajmene aktif kala III.
SIRKUMSISI	sat anestesi, peniny difiksai pake tgn yg kiri biar jarumnya bisa pas nusuknya, cek anestesi jgn cuma disentuh, tapi jepit pake klem dibeberapa sisi, rilis prepetium pake klem benkok,jgn pake pinset, santai,yg lembut dunkcek perdarahan setelah potong dan jahit, jahitan jam 6 pske figur of eight sto silang dan rapikan prepitiumnya, jaga prinsip sterilitas,