

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711066 - AFIEF MULYAWIJAYA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	ditunggu dulu satu-dua menit baru dicampur aquades, kebanyakan aquades jadinya kurang pekat, jadi hb nya 20 ya?? kebanyakan...
DARAH RUTIN (HMT)	afif belajar cara membaca Hmt ya mas, afif gak bisa baca
INJEKSI INTRAVENA	Siapkan alat dgn menyebutkan alat-alat secara lengkap. Sblm mengambil obat jgn lupa membersihkan tutup vial terlebih dahulu. Sudah berusaha membuang sisa udara, namun ketika mengganti jarum lupa untuk mendorong obat hingga ujung. Memilih regio injeksi perhatikan pula kondisi kulit, adakah memar, luka, nyeri, dkk. Setelah desinfeksi tunggu dahulu hingga kering. Saat menusukkan jarum, gunakan tangan kiri (ibu jari dan telunjuk untk meregangkan kulit). Saat menyuntikkan aspirasi terlebih dahulu.
KOMUNIKASI	secara keseluruhan sudah memberikan respon yang cukup, tidak menghakimi dan nyaman dengan pasien. Akan tetapi penggalian informasi masih banyak kurang. Belum melakukan anamnesis sistem. Penggalian belum runtut, masih terkesan seperti orang bertanya tapi bukan dokter. Sebaiknya diperhatikan perbedaan dokter dengan orang bertanya biasa yaitu dokter ketika menanyakan ada tujuan klinis yang ingin dicapai. Usahakan juga selalu memanggil nama pasien sehingga pasien merasa dekat. Sekarang lebih ke arah pasien merasa jauh, tidak begitu mengenal dokternya. Cara menutup pembicaraan yang dilakukan Afief bagus, tinggal beberapa yang perlu dibenahi. Usahakan juga dalam anamnesis menulis/ note taking dilakukan bersamaan.
PEMASANGAN INFUS	darah tidak keluar, 2 kali mengulang tidak keluar.
PENGECATAN GRAM/ZN	kurang sistematis, penggunaan APD sebaiknya dilakukan di awal tindakan
PUNGSI VENA	sudah baik dan prosedur
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	tdk melakukan informed consent dan edukasi, saat px hofman trommer tangan blm relaks.
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	tidak melakukan homogenisasi. tidak menyebutkan alat. setelah membuat apusan tebalapa yg harus dilakukan lagi??? apusan kering belum sempurna ratanya. memberi label janganpada permukaan glas yg masih basah. tidak menyebutkan identitas yg dituliskan.