

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**15711194 - MUHAMMAD DAVIS RADITYA P.**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
SEGMENT ANTERIOR	tidak ada pertumbuhan silia maksudnya gimana ya?? bulu matanya gundul gitu??? bukan psikiatrik yaa, tapi sikatrik --> artinya bekas luka. Cara periksa konjungtiva inferior bagaimana?? Apa cukup hanya disenter tanpa dibuka palpebranya?? Konjungtiva superior tidak diperiksa.. Periksa iris pake keratoskop plasido?? Itu untuk periksa kornea ya, mas.. Cara periksa pun salah.. Setelah itu anda Periksa iris pake funduskop dan interpretasinya tidak ada hiperemis --> apakah bisa iris hiperemis?? Periksa lensa kok ada acara tangan diletakkan di hidung???? itu periksa lensa atau refleks pupil????????????? Banyak-banyak belajar ya mas davis... Katanya kan kamu ingin masuk kedokteran karena keinginan sendirikan, makaharus berusaha agar menjadi dokter yg baik yaa.. Harus bawa manfaat untuk pasien, dan jangan sampai membawa mudharat, makanya harus belajar lebih keras ya mas...

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711002 - MOHAMMED BISMA ANANTA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
VISUS	Oke semua

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711005 - INDAH RIZQIATUL MAULA HASIM**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
NERVUS	jaga jarak dg pasien ya jgn terlalu mepet. px N7 blm periksa sensoriknya dg cek rasa.

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711007 - VIERTA AJI NUR YASIN**

STATION	FEEDBACK
VISUS	Oke semua

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711010 - DJATI PAKSI RIMBANTORO**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	Teknik pemeriksaan sudah baik. Gambar: belum menggambarkan kondisi pada telinga pasien

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711015 - ALYA AYU TAZKIA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	Teknik pemeriksaan sudah baik.

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711016 - DZAKI ADHI WICAKSANA**

STATION	FEEDBACK
HIDUNG	tidak cuci tangan setelah pemeriksaan
KOMUNIKASI	ibunya kedinginan tidak direspon
TEKNIK ASEPTIK	On lebih dari 3x saat persiapan alat karena menggunakan korentang yang on (korentang sempat ditaruh di meja non-steril), bagian pinggir gown sempat ditarik mahasiswa dengan tangan yang terbungkus gown sehingga bagian luar gown pada area pergelangan sempat menyentuh jas mahasiswa (non-steril) dan menjadi on

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711019 - AYUMI ADHININGTYAS**

STATION	FEEDBACK
FISIOLOGIS	untuk bisep belum muncul secara jelas, namun lokasi sudah benar. px reflek lain baik.
SENSIBILITAS	ok

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711028 - ASTALITHA LOREL TANIA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
NERVUS	px N 2 sebaiknya periksa visus dulu baru lapang pandang. px N 12 belum meminta pasien mendorong pipi dg lidah dan palpasi dari luar.
TELINGA	px dengan spekulum kapan? . jangan kelamaan atau berulang kali nyuruh pasien untuk tahan nafas/menelan.untuk valsava kok ga disuruh mngejan? cuma menahan nafas aja

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711029 - DYAN AMELIA PERMATASARI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
FISIOLOGIS	tehnik pukul kadang kurang tepat, lokasi sudah benar.komunikasi baik
NERVUS	px N2 lapang pandang pasien belum diminta menyebutkan terlihat atau tdk.
SENSIBILITAS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Menyiapkan peralatan steril dengan klem panjang (seharusnya dengan korentang), tidak menyiapkan glove steril sebelum scrubbing, posisi tangan selama initial washing maupun gloving masih sering tidak menjaga bagian distal tangan lebih tinggi daripada bagian proksimal, bagian luar gown menyentuh pegangan klem panjang (non-steril) saat mahasiswa menyiapkan glove steril setelah gowning, kehabisan waktu sehingga tidak sempat gloving
VISUS	resiko pemeriksaan belum dijelaskan, visus mata kiri kurang tepat harusnya visus 6/20 dimana pasien mampu membaca semua huruf dengan benar

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711030 - ANDHIKA SURYO WASONO**

STATION	FEEDBACK
TEKNIK ASEPTIK	Menyiapkan peralatan steril dengan klem panjang (seharusnya dengan korentang), on 1x saat persiapan alat (ekor pembungkus instrumen steril sempat menyentuh meja non-steril), membilas tangan sebelum initial washing seharusnya tetap sampai siku (mahasiswa hanya membasuh bagian distal tangan saja), teknik scrubbing salah (posisi bagian distal tangan sempat berada lebih rendah daripada bagian proksimalnya), sikat seharusnya sudah dicek sejak persiapan alat (jadi tidak bingung kalau ternyata barangnya masih di dalam wastafel saat mahasiswa akan scrubbing), teknik gloving masih berisiko on, belum membaca basmalah

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711032 - HUSNUL KHOTIMAH**

STATION	FEEDBACK
HIDUNG	OKE

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711033 - FIKRI FACHREZI AFRIANDI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
KOMUNIKASI	ibunya kedinginan tidak direspon

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711036 - NOVRI KUSUMA JATI**

STATION	FEEDBACK
SEGMENT ANTERIOR	margo palpebra lupa dinilai.

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711040 - ANDIA RIZKY HERLAKSANA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	Pemeriksaan sudah baik. Saat memeriksa otoskop headlamp dilepas aja dek. Gambar belum tepat... harusnya membran timpani tdk tampak. dan serumen penuh menutupi canalis

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711042 - TRI SURYA NINGSIH**

STATION	FEEDBACK
NERVUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Tidak membebaskan siku sejak awal prosedur (siku baru dibebaskan ketika akan surgical handscrub), menyiapkan peralatan steril dengan klem panjang (seharusnya dengan korentang), klem on karena diputar-putar dan sempat menyentuh jas mahasiswa padahal setelah itu masih digunakan untuk menyiapkan glove steril, on saat gloving (tangan sudah sempat keluar saat gowning >> seharusnya dilanjutkan dengan teknik gloving open method saja tetapi mahasiswa melanjutkan dengan closed method, teknik gloving juga masih salah)
VISUS	visus mata kiri kurang tepat karena pada saat pemeriksaan hitung jari pemeriksa melangkah hanya sebanyak 3 meter langsung ke lambaian tangan

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711047 - DINI ISLAMIANA**

STATION	FEEDBACK
TEKNIK ASEPTIK	Sudah ok, hanya waktu scrubbing, dosis ibiscrub kurang banyak jad bsanya sedikit.
TELINGA	headlamp arah lampunya searah pandangan mata ya; kelenjar pre dan post aurikular jg diperiksa & dilaporkan ya; ketika memeriksa dg otoskop headlamp lebih baik dilepas; kenyamanan paien lebih diperhatikan ya, jangan diperiksa bolak-balik, selesaikan 1 telinga secara menyeluruh lalu pindah ke telinga 1 nya; tidak mencuci tangan setelah tindakan

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711049 - ERMAWAN BAGUS BIMANTARA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TEKNIK ASEPTIK	sudah ok

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711055 - IRFAN MAULANA SUMARNA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
VISUS	Oke semua

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711056 - MUHAMMAD ADZKIYA ASADULHAQ**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	kenyamanan pasien sebelum pemeriksaan dipastikan terlebih dahulu ya; spekulum pada otoskop tidak sesuai; tidak mempersiapkan alat sebelum pemeriksaan; tragus tidak dipalpasi & tidak dilaporkan; saat toynbe & valsava pasien tidak menutup mulut dan hidung, apakah ada hasilnya jika seperti ini?;

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711059 - SOVIYANTI WULANDARI**

STATION	FEEDBACK
NERVUS	px N 3,4,6 belum menjatuhkan sinar ke kedua mata dan mengamati pantulan sinar pd kornea. px N9,10 belum menilai adakah kesulitan menelan, menilai suara pasien.
SEGMEN ANTERIOR	profesionalisme dilatih lagi supaya pasien tidak kebingungan yaa

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711061 - SITI WAHDIYATI**

STATION	FEEDBACK
TELINGA	headlamp difokuskan dulu ya sebelum pemeriksaan;

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711063 - ALFIANI DITASARI DWI WIJAYA**

STATION	FEEDBACK
FISIOLOGIS	lokasi px reflek bicep kurang tepat. teknik pukul masih perlu belajar lagi (masih kaku)
HIDUNG	tidak memposisikan duduk bersilangan, tidak cuci tangan setelah pemeriksaan
SEGMENT ANTERIOR	okei

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711065 - MUHAMMAD HUSAM DZULFIQAR**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
FISIOLOGIS	baik

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711067 - HENNIE BERTHA OCTAVIYANIE**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	baik

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711072 - SAVITRI INDRASARI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	apakah ps sudah benar2 nyaman?lupa belum nanyain apakah pasien ada batuk pilek/ga.cuci stelah px sudah lwat waktu

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711080 - YOMARA ADITYA PRADANA**

STATION	FEEDBACK
KEKUATAN OTOT	baik
SENSIBILITAS	baik
TEKNIK ASEPTIK	Menyiapkan peralatan steril dengan klem panjang (seharusnya dengan korentang), tidak menyiapkan glove steril sebelum initial washing >> initial washing terpaksa diulang karena mahasiswa mau menyiapkan glove steril (kurang efektif dalam bekerja), masih sempat berpindah-pindah tangan saat scrubbing, sudah surgical handscrub tetapi kembali menyentuh pegangan korentang (non-steril), on saat gloving (tangan sempat menyentuh bagian luar glove steril), kurang hati-hati dalam bekerja (kain steril tempat instrumen steril sempat tertarik saat bekerja sehingga instrumen steril hampir jatuh dari meja), belum membaca basmalah
TELINGA	Cara memegang otoskop masih salah saat pemeriksaan telinga kanan (aduh gimana dek,,, kemarin kan udah latihan). Interpretasi melaporkan dapat melihat membran timpani..padahal itu canalisnya full tertutup serumen.. jadi harusnya membran timpani tidak tampak (yg kanan). Yg kiri membran tampak setengahnya.. tapi tidak dilakukan tes patensi tuba. Gambar tidak tepat. Kurang hati2.. pasien sempat kesakitan.

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711081 - BAGASTYO AFIF PRABOWO**

STATION	FEEDBACK
TEKNIK ASEPTIK	Membilas tangan sebelum initial washing seharusnya tetap sampai siku (mahasiswa hanya membasuh bagian distal tangan saja), on saat gloving (bagian luar glove steril sempat terkena jari mahasiswa), belum membaca basmalah

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711083 - ALVYANA NIKMATUR RAHMAH K.**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TEKNIK ASEPTIK	sudah ok.

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711086 - NIDA NAUFALIA**

STATION	FEEDBACK
TEKNIK ASEPTIK	sudah ok

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711088 - MOCHAMMAD GHAZIA ARUN F.**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	Jangan lupa untuk menanyakan kontraindikasi tes patensi tuba.

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711090 - MUHAMMAD ABDUL MALIK**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
NERVUS	tes buta warna sebaiknya dilengkapi sampai ke pola ya. px N 3,4,6 belum mengamati jatuhnya sinar pd kornea.
TEKNIK ASEPTIK	On 1x saat persiapan alat (ekor pembungkus instrumen steril sempat menyentuh meja non-steril), sempat lupa menyiapkan glove steril sehingga terpaksa mengulangi prosedur aseptik dari awal (akhirnya mahasiswa kehabisan waktu), sempat menggunakan klem panjang (bukan korentang) saat persiapan alat, belum menyikat sela-sela jari saat scrubbing

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711092 - ROZINESTY ODELIA ARISSAPUTRI**

STATION	FEEDBACK
KOMUNIKASI	oke
TEKNIK ASEPTIK	On 1x saat persiapan alat (pembungkus steril glove steril sempat menyentuh meja non-steril karena mahasiswa kurang melebarkan kain steril), bagian luar glove steril menjadi on karena terkena tetesan air dari tangan mahasiswa

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711098 - ALDILA ROFIANA APRIANINGRUM**

STATION	FEEDBACK
SEGMENT ANTERIOR	good

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711100 - AULIA RAHMA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
VISUS	Oke semua

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711102 - RAMA CAKRANEGERA**

STATION	FEEDBACK
SENSIBILITAS	ok

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711103 - YOLANDA ILMA AFIFI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	risiko tetap ada,tp kita minimalisir; nyeri tekan tragus ikut dilaporkan ya;beri kesempatan pasien bernapas dulu ya diantara valsava & toynbe

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711104 - MAULIDA ABDILLAH ALFARUQY**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
FISIOLOGIS	"komunikasi ke ps saat periksa kurang.

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711118 - AHMAD NIZAM ANNIFARI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	posisi duduk px telinga kanan kok jadi berubah drastis. apakah ps telah nyaman?

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711121 - DOSAN SURYA SIDHARTA**

STATION	FEEDBACK
TEKNIK ASEPTIK	Sudah ok, hanya waktu scrubbing, dosis ibiscrub kurang banyak jad bsanya sedikit.
VISUS	Oke semua

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711133 - MUHAMMAD LUTHFI ADNAN**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
HIDUNG	tidak memposisikan duduk bersilangan,kurangi kesan grogi dan kaku ya
NERVUS	px N 2 blm periksa lapang pandang. px N 12 belum meminta pasien mendorong pipi dg lidah dan palpasi dari luar.
SEGMENT ANTERIOR	saya kagum karena kamusepertinya betul-betul belajar yaa.. Saya lihat di kertas feedback kamu ada tulis menggunakan pensil catatan-catatan,artinya kamu berusaha. HEBAT! Untuk pemeriksaan konj.palpebra superior dan inferior seharusnya pakai senter yaa.. Cara pemeriksaan keratoskop plasido harus dilatih lagi, tp overall okei. Komunikasi dan cara pelaporan hasil pemeriksaan dilatih lagi yaa.. shadow test pelaporan dan interpretasi dilatih lagi yaa...
TEKNIK ASEPTIK	persiapan kurang aseptik, on > 3x, gowning terbalik, yang dalam diluar. gloving tidak aseptik sempat jatuh ke lantai
TELINGA	Dek.. itu pasien penuh serumen... kok bisa hasil normal tdk ada serumen??.. Teknik palpasi untuk pemeriksaan lnn post dan pre aurikuler belum tepat. Hati2 saat memasukkan spekulum telinga ya. Gambar: belum menggambarkan kondisi pada telinga pasien

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711135 - RAYNALDI PANGESTU**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	sudah bagus

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711136 - MIRZA FIKRI HILMAN**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	apakah ps batuk pilek?

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017

16711137 - SITI NADIYAH PRATIWI

STATION	FEEDBACK
FISIOLOGIS	komunikasi saat periksa kurang. lainnya bagus
HIDUNG	periksa rongga mulut gunakan penerangan yg adekuat, pake head lamp saja karena senter yang tersedia tidak terang
SEGMENT ANTERIOR	tujuan pemeriksaan tidak dijelaskan di inform consent. Komunikasi gunakan istilah yg dimengerti pasien, misal : palpebra diganti jd kelopak mata, palpasi diganti jd meraba/menyentuh. Pada palpebra yg dilakukan hanya inspeksi kulit, gerakan dan rima palpebra tidak dilaporkan. Pada silia, margo palpebra tidak diperiksa. Pada konjungtiva, konjungtiva bulbi tidak dikerjakan, serta cara pelaporan konjungtiva inferior dan superior salah. Pemeriksaan kornea kok disenter dari lateral ya??? Sklera dalam tu gimana??? Sklera tu yg mana??? Konjungtiva bulbi rabun itu gimana??? Setelah periksa kornea, loncat ke refleks pupil. Pemeriksaan lensa kok pake keratoskop plasido??? Apa saya mengajarkanseperti ini?? Ini gunanya saya membimbing kamu paling lama, bahkan sampai mencatatkan di kertas untuk kmu pelajari itu untuk apa ya??? Kalo ingin lulus, harus lebih keras belajarnya ya dek..
TELINGA	alat yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu ya, dipastikan alatnya ready to use; sebelum pemeriksaan pastikan pasien sudah nyaman ya; interpretasi pada palpasi telinga kurang tepat, tragus mengeluarkan cairan??; tragus tidak diperiksa tp diinterpretasikan; saat pemeriksaan dengan otoskop, headlamp sebaiknya dilepas; tidak menanyakan batuk pilek sebelum px valsava & toynbe; tidak mengambar hasil pemeriksaan; sambung rasa ke pasien sangat kurang
VISUS	pada pemeriksaan visus kiri kurang maju 1 meter lagi utk hitung jari cm sampai 2 meter langsung ke pemeriksaan lambaian tangan, lain kali lebih teliti dalam pemeriksaan

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711142 - ZIDA CHABIBAH**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
FISIOLOGIS	untuk bisep belum muncul secara jelas, namun lokasi sudah benar. px reflek lain baik.
KOMUNIKASI	oke

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711145 - ANNISA MUTHIAH AHMAD**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
VISUS	Oke semua

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711149 - SHAFFIRRA MAULINA SUBROTO**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	alatnya cukup dibersihkan saja, tidak perlu disterikan;

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711150 - ROFIQ AMIRUL RUSLI**

STATION	FEEDBACK
SEGMENT ANTERIOR	margo palpebra tidak diperiksa. konjungtiva bulbi yg dinilai apa saja ya??? kan kemarin saya ajarkan ada 3 yg dinilai pada konj.bulbi...lain2 ok.

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711163 - VYANDA SRI WENINGTYAS**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
SENSIBILITAS	ok

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711164 - MUHAMMAD AZMI ALFARISSI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TEKNIK ASEPTIK	persiapan kurang aseptik, on 3x, gloving terlalu kuat sehingga sobek.

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017****16711167 - APRILLIA HASNA DEWI KARTINI**

STATION	FEEDBACK
SEGMENT ANTERIOR	good

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711168 - CHINDY REPA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
TELINGA	baik

## **FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 1 TA 2016/2017**

**16711169 - YUNIAR KUMALASARI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
HIDUNG	OKE
KEKUATAN OTOT	baik
SENSIBILITAS	baik

