

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018

15711029 - KEMAL KSATRIA AKBAR

STATION	FEEDBACK
"RESUSITASI NEONATUS"	persiapan epinefrin kurang baik, seharusnya 1 cc+9cc NaCl dimasukkan ke spiut 1 cc, posisi bayi di awal kurang baik, seharusnya bantal di bahu, reservoir tidak dipasang saat kompresi dada dan VTP, urutan rsusitasi sudah sesuai
AKDR/IMPLANT	konfirmasi identitas pasien dan perkenalkan diri y de.. persiapan pasien bgmn de? kuku potong y de. kancing jas dilengkapi y de.. gunakan klem utk pasang mesh.. posisi pisau 45 derajat bukan 90 derajat saat mengiris.. lebih rapi ketika membalut bekas luka..
IMUNISASI	ANAMNESIS:cukup baik ; IMUNISASI:ok; PROSEDUR:BCG hanya butuh 0,05cc bukan 0,5cc ya; jarum kenapa harus diganti, kan hanya untuk mengambil vaksin dan tidak menembus karet vial (jangan boros alat); saat menginjeksi tidak menggelembung dan setelah injeksi mengusap dengan kapas air hangat (tidak boleh dilakukan); saat menyuntikkan berkali2 mengeluarkan masukkan jarum pada anak, ga kasihan sama bayinya??; EDUKASI: cukup, hanya saja jadwal kunjungan imunisasi selanjutnya kurang, seharusnya DPT1, polio1, Hib1
IMUNISASI	ANAMNESIS:cukup baik ; IMUNISASI:ok; PROSEDUR:BCG hanya butuh 0,05cc bukan 0,5cc ya; jarum kenapa harus diganti, kan hanya untuk mengambil vaksin dan tidak menembus karet vial (jangan boros alat); saat menginjeksi tidak menggelembung dan setelah injeksi mengusap dengan kapas air hangat (tidak boleh dilakukan); saat menyuntikkan berkali2 mengeluarkan masukkan jarum pada anak, ga kasihan sama bayinya??; EDUKASI: cukup, hanya saja jadwal kunjungan imunisasi selanjutnya kurang, seharusnya DPT1, polio1, Hib1
IPM 3	ax sudah menggali keluhan utama lengkap, sudah menggali faktor risiko, sudah menilai apakah anak masih mau minum?, sudah lengkap RPD, RPK, riw lingkungan, riw kehamilan & persalinan (kurang imunisasi & tumbang). Lupa cuci tangan WHO sbelum periksa (cuci tangan setelah menilai vital sign). Penilaian kesadaran, vital sign & tanda dehidrasi lengkap tapi px abdomen yg dinilai hanya auskultasi & cubitan perut, tdk melakukan palpasi & perkusi. Dx benar, edukasi terapi lengkap (sudah menjelaskan pelarutan oralit, pemberian zinc sayangnya hanya 5 hari seharusnya 10 hari...), sudah edukasi tanda bahaya & kapan hrs kembali, kurang edukasi cuci tangan & pemberian makan
KONSELING KB	anamnesis : sudah baik, relevan, akurat dan adekuat, konseling sudah baik,
KONSELING KB	anamnesis : sudah baik, relevan, akurat dan adekuat, konseling sudah baik,
PPN	Diagnosis kurang lengkap, tidak menyebutkan usia kehamilan. Handuk tidak dipersiapkan diperut ibu. Di bawah bokong ibu tidak dipasang duk steril. Parast Ritgen tidak dilakukan. Tidak melakukan palpasi perut ibu untuk mengecek kemungkinan adanya bayi kedua sebelum penanganan plasenta. Komunikasi perlu ditingkatkan. Perilaku profesional perlu ditingkatkan.
SIRKUMSISI	kalau mau diperban seluruhnya jangan cuma bawah yaa mal, habis tindakan semua alat dibersihkan jangan ditinggal gitu aja,