

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018

15711084 - AHMAD MA'RUF MUTTAQIN AMINANTO

STATION	FEEDBACK
"RESUSITASI NEONATUS"	posisi ketua tidak tepat, cara menghitung VTP awal tidal tepat, urutan sudah sesuai, Dx tepat
AKDR/IMPLANT	TINDAKAN: tidak IC sebelum tindakan; pasien tidak diminta mencuci tangan sebelum tindakan; secara keseluruhan prosedur tindakan sudah baik; KOMUNIKASI:walaupun pasien sudah setuju pemasangan implan, tp kita tetap melakukan IC sebelum pemasangan ya; PROFESIONALISME: perhatikan kenyamanan pasien terutama permasalahan IC
KONSELING KB	ax : cukup lengkap, konseling :cukup baik, penjelasan alat kontrasepsi bisa ditambah kapan bisa dipasang agar pasien tdk berkali-kali berkunjung. gunakan nama lawan bicara dalam pembicaraan ya, jangan mbaknya, hindari kata2 ilmiah seperti oral, organ reproduksi,
KONSELING KB	ax : cukup lengkap, konseling :cukup baik, penjelasan alat kontrasepsi bisa ditambah kapan bisa dipasang agar pasien tdk berkali-kali berkunjung. gunakan nama lawan bicara dalam pembicaraan ya, jangan mbaknya, hindari kata2 ilmiah seperti oral, organ reproduksi,