

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018

15711128 - LATHIFA NAFI'A RIDLO

STATION	FEEDBACK
ANC	Sudah ckp baik
IMUNISASI	ax sudah cukup lengkap, pemilihan vaksin sudah tepat, th/ saat penyuntikan kulit kurang menggelembung, edukasi: sudah tepat,
IMUNISASI	ax sudah cukup lengkap, pemilihan vaksin sudah tepat, th/ saat penyuntikan kulit kurang menggelembung, edukasi: sudah tepat,
IMUNISASI	ax sudah cukup lengkap, pemilihan vaksin sudah tepat, th/ saat penyuntikan kulit kurang menggelembung, edukasi: sudah tepat,
IPM 1	ok sip.
IPM 1	ok sip.
IPM 2	PX FISIK: refleks fisiologis itu diperiksa simetris kanan kiri ya mbak, DD: dx kurang tepat, pasien ada meningeal sign loh jd bkn kejang demam TX: okee tx awal kurang antibiotik krn dx salah. EDUKASI: krn dx kurang tepat jd edukasi krg tepat
IPM 4	anamnesa kurang digali kembali terkait napzanya, sehingga blocking untuk penunjang dan fisiknya. diagnosa kurang tepat, karena anamnesa yang kurang maksimal, bedakan intoksikasi atau withdrawal. terlalu banyak melihat catata, dan sering kontak matanya kurang, sehingga komunikasi kurang efektif.
PPN	DIAGNOSIS: Oke. hanya susunannya terbalik. KALA 2: Persiapan alat kurang lengkap, tidak menyiapkan handuk diatas perut ibu (diletakkan saat sudah memakai handscoen steril, tidak dibuka juga handuknya). Mengajarkan teknik bernafas tapi tidak memposisikan ibu dalam posisi melahirkan yang baik dan nyaman bagi ibu. Sebaiknya perasat ritgen menggunakan duk steril. Cara sangga susur kurang tepat. Saat injeksi harusnya desinfeksi dulu ya dek. KALA 3: Tidak menyebutkan tanda2 pelepasan plasenta, langsung ke perasat kaustner. Jika plasenta sudah diintroitus vagina nerimanya dengan cara diputar perlahan ya agar selaput ketubannya terpilin dan ga lepas. Tambahan: sebaiknya kondisi tenang ya jangan keburu2, jadinya yg diucapkan kadang beda sama maksud tindakannya contoh: melahirkan plasenta secara globuler??
RESUSITASI NEONATUS	VTP tidak boleh lepas ya ttp dimulut dan hidung jika tdk mengerjakan jangan dilepas-lepas ya,
SIRKUMSISI	farmakologi kurang tepat dosis, ingat ini untuk anak dengan berat 12 kg. perlu dipikirkan pemberian antinyeri pada anak.