

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018**

15711135 - FEBRIAN ARIF HIDAYAT

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
AKDR/IMPLANT	benang dek bukan kawat
ANC	Salah meletakkan stetoskop leanac, px penunjang baru 1, blm sampaikan DX, belum sampaikan kapan rencana ANC selanjutnya
IMUNISASI	ax cukup lengkap mennetukan jenis vaksinnnya sudah tepat th/ untuk melarutkan pakai spuit 5 cc ya dek karena isi pelarutnya 4 cc dan untuk melarutakna dibutuhkan 4cc bukan 2 cc edukasi: profesionalitas: dosis akan lebih tinggi karena hanya dilarutkan memakai pelarut 2cc
IMUNISASI	ax cukup lengkap mennetukan jenis vaksinnnya sudah tepat th/ untuk melarutkan pakai spuit 5 cc ya dek karena isi pelarutnya 4 cc dan untuk melarutakna dibutuhkan 4cc bukan 2 cc edukasi: profesionalitas: dosis akan lebih tinggi karena hanya dilarutkan memakai pelarut 2cc
imunisasi	
IMUNISASI	
IMUNISASI	ax cukup lengkap mennetukan jenis vaksinnnya sudah tepat th/ untuk melarutkan pakai spuit 5 cc ya dek karena isi pelarutnya 4 cc dan untuk melarutakna dibutuhkan 4cc bukan 2 cc edukasi: profesionalitas: dosis akan lebih tinggi karena hanya dilarutkan memakai pelarut 2cc
IPM 2	Kesadaran tdk jadi diperiksa? Meningeal sign sdh cukup baik, hy beda px fleksi pada kaku kuduk dan bruzinski 1 bagaimana? patologik babinski dan chaddock tertukar ya. Fisiologik kl tertidur bagian ekstremitas bawah tdk jd diperiksa ya? kenapa? Tx sdh baik. Edukasi sdh cukup baik. Hy diakhir jd agak rancu ya, penyakitnya kambuhan atau yg dimaksud kejangnya atau bgmn?
IPM 3	anamnesis tidak menanyakan ke arah dehidrasi, apakah masih suka minum? BAK bagaimana? apakah pemeriksaan abdomen hanya auskultasi? turgor tidak diperiksa? akral? BB/TB? baru ditanyakan saat menulis resep, untuk pasien anak, BB TB penting banget lho dek, edukasi tidak membahas kegawatan yang mgkn terjadi dan apa yang harus dilakukan, tanda dehidrasi beratnya, edukasi cuci tangan juga tidak dilakukan. pakah zink tidak harus habis? dibaca lagi teorinya ya.penulisan resep oke
IPM 4	ax: pertanyaan ttg kemungkinan penyebab lemes perlu diperbanyak, misal lemes bisa karena banyak aktifitas, atau kurang gizi,atau stress, penyalahgunaan obat, gangguan psikiatri semacam depresi, dll. info ttg penggunaan obat bisa didapat karena pasien cerita saat ditanya riw penyakit dahulu. berhasil menggali stressor keluarga. px: pastikan membaca instruksinya, sudah meminta hasil VS, rhinorea, belum periksa pupil dilatasi.
RESUSITASI NEONATUS	persiapan terlalu lama, ritme sudah benar.
SIRKUMSISI	waktu habis masih jahit jam 6 banyak latihan lagi ya, dosisi obat salah (baca lagi), belum sempat edukasi (baca lagi apa yg perlu di edukasi