

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2017/2018

15711217 - NEYSA NURPRAHUTRI CLEOPATRA

STATION	FEEDBACK
3	px lebih teliti lagi ya, tidak memberikan antibiotik, edukasi
ANC	Ax cukup baik, sudah menggali informasi penting yg diperlukan dalam kasus ini. px fisik diawali dg baik sekali. semua px yg diperlukan sudah dilakukan. sedikit catatan pada leopold 3, tangan kiri fiksasi juga ya. kehabisan waktu ya, cb manajemen waktu lagi ya mbak terutama di anamnesis. baru sempat smp diagnosis. px penunjang dan edukasi belum ya. good luck!
IMUNISASI	ax: sdh menanyakan riw kelahiran dan kondisi kesehatan skrg. pilihan imunisasi: bcg. kenapa hep B tidak? persiapan: sudah mengecek kelayakan vaksin, sudah cuci tangan pakai sarung tangan, sudah membilas dengan air hangat. sip. sudah membuang kapas ke bengkok. sudah menjelaskan reaksi bcg ke ibu. menjadwalkan imunisasi berikutnya.
IPM 3	anamnesis dan px.fisik sduah lengkap, dx. kurang tepat, diare akut dengan d ehidrasi ringan/sedang??dari data mana dik anak ini dehidrasi?37,8 demam dikit maksudnya??hayo kpn dikatakan demam??terapi tdk meresepkan zinc...edukasi kurang menjelaskan ttg pencegahan dan kembali ke RS jika semakin parah...
PPN	DIAGNOSIS: Oke, kurang kata Inpartu. KALA 2: persiapan alat kurang aseptik, sudah pakai handscoen masih pegang handuk. Tidak mengecek pasien perlu episiotomi/tidak. Tidak mengecek ada lilitan tali pusat/tidak. Posisi sangga susur kurang tepat. Tidak injeksi oksitosin sebelum potong tali pusat. Untuk menggunting tali pusat gunakan gunting tali pusat bukan gunting jaringan. KALA 3:Cara perasat Kaustner salah. Setelah menyebutkan tanda2 pelepasan plasenta, di cek dengan menggunakan salah satu perasat kalau sudah yakin benar maka dilakukan pelahiran plasenta dengan tangan kiri posisi di uterus ke arah dorsokranial dan tangan kanan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi perasat kustner tidak langsung melahirkan plasenta ya. baru cek kelengkapanplasenta dan masase fundus serta pastikan kontraksi baik (manajemen aktif kala 3)
PPN	DIAGNOSIS: Oke, kurang kata Inpartu. KALA 2: persiapan alat kurang aseptik, sudah pakai handscoen masih pegang handuk. Tidak mengecek pasien perlu episiotomi/tidak. Tidak mengecek ada lilitan tali pusat/tidak. Posisi sangga susur kurang tepat. Tidak injeksi oksitosin sebelum potong tali pusat. Untuk menggunting tali pusat gunakan gunting tali pusat bukan gunting jaringan. KALA 3:Cara perasat Kaustner salah. Setelah menyebutkan tanda2 pelepasan plasenta, di cek dengan menggunakan salah satu perasat kalau sudah yakin benar maka dilakukan pelahiran plasenta dengan tangan kiri posisi di uterus ke arah dorsokranial dan tangan kanan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi perasat kustner tidak langsung melahirkan plasenta ya. baru cek kelengkapanplasenta dan masase fundus serta pastikan kontraksi baik (manajemen aktif kala 3)
SIRKUMSISI	tindakan ok (lain kali hati-hati menata kerudung , untung kebetulan tidak ON), sediaan obat dan d dosis salah), kkontrol perdarahan seharusnya dilakukan saat akhir juga (sebelum diperban)