

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK JULI 2018 SEMESTER 4 TA 2017/2018

16711023 - DELLA BINTARI PRATIWI

STATION	FEEDBACK
BACA RESEP INFO OBAT (BSO)	menjelaskan cara penggunaannya agak ribet ya mbak, hingga anda tidak menyadari menjelaskan penggunaannya salah, anda bilang selama 3 hari, sehari 2x, yg saya dengar sama dengan yg didengar PS, it's ok you've tried your best, akhirnya anda jelaskan ulang pelan2 ke pasien karena ada miss understanding.
BALUT BIDAI	baik, ikatan bidai kurang kuat
KOMUNIKASI	baik menggunakan nama pasien sebagai sapaan.baik confirm lokasi benjolan. baik confirm peningkatan keluhan... ax sistem yg ditanyakan BB btk sesak pegal.. penggalian riw terkait repro baik. rpd op ok.. yg lain? rpk baru terkait benjolan.. kebiasaan makan dan aktifitas ok.. penggalian perspekti pasien ok. terkait kekhawatiran dan harapan sdh ditanyakan.. pengetahuan pasien ttg penyakit bgmn?
PEMASANGAN NGT	Hati-hati ujung NGT nya kalo nggak di klem, dan jika pipanya sdh masuk di lambung, maka akan cairannya akan luber lgsg. jika tdk di klem diberi bengkok utk alasnya menjaga cairan tdk luber.
PEMERIKSAAN PAYUDARA	PALPASI: mestinya tdk menggunakan ujung kuku. Pelaporan pada inspeksi mauoun palpasi masih belum sistematis dan tdk lengkap. Kalo ketemu benjolan, ukurannya? konsistensi? jumlah? terfiksir? nyeri? Palpasi subareolar dan puting belum dilakukan
PERAWATAN LUKA (MLBM)	Pemeriksaan luka kurang palpasi, movement.. Irigasi luka dan membersihkan dg kasa sebaiknya nanti setelah dianastesi supaya pasien tidak kesakitan. Menyemprot dan membersihkan luka tidak pakai sarung tangan, kalau kamu kena infeksi bagaimana dek? Persiapan alat tidak cermat, beberapa kali kekurangan alat.. boros handscoen steril.. itu biayanya dibebankan ke pasien lo dek... hiks... Cuci tangan aseptik dipelajari lagi, mengeringkan bisa dengan handuk yang ada di area steril. Tujuan injeksi lidokain sebaiknya disampaikan ke pasien. Kamu buat jahitan apa dek? seharusnya setelah simpul pertama benang dipotong dulu (kalau jahitan simpel).. misal mau buat jahitan matriks horizontal atau vertikal pun caranya tidak seperti itu.. bengkok bisa didekatkan supaya lebih mudah dijangkau. belajar lagi ya...
PROVOKASI NYERI	saat inform concent sebaiknya jg menjelaskan risiko pemeriksaan yg akan dilakukan; jika yg sakit hanya tungkai kanan maka hanya lakukan pemeriksaan yg sesuai saja tidak dilakukan pada kedua sisi; px laseque, bragart, sikart, patrick & kontra patrick dilakukan pada sisi yg sakit, o'conel pada yg sehat. jika dilakukan pada kedua sisi minimal harus menanyakan, yg sakit sisi yg mana saat dilakukan pemeriksaan, karena tiap pemeriksaan bisa memberikan interpretasi yg berbeda; setiap pemeriksaan yg dilakukan seharusnya menyebutkan interpretasi hasil yg didapatkan, jadi tidak hanya menyebutkan hasil positif atau negatif saja; pemeriksaan o'conel harus dikoreksi ya, tangan kanan mengangkat tungkai, tangan kiri menekan lutut bukan berada dibawah lutut ya
SWAB VAGINA - PAP SMEAR	belum mempersilakan/konfirmasi pasien utk BAK dulu. bungkus sarung tangan tidak steril jangan dipegang pakai korentang. apusan utk wetmount seharusnya ditetesi NaCl. apusan dari dinding lateral vagina harusnya ditetesi KOH