

FEEDBACK OSCE PREDIK PERIODE OKTOBER 2018

14711059 - FEBRIELA KIRANA INDIMURA

STATION	FEEDBACK
ENDOKRIN	Anamnesis sudah cukup baik, kurang menggali kemungkinan komplikasi DM..Kalau sudah ada data GDP dan GDS tinggi mengapa menanyakan TTGO??? Diagnosis Retinopati diabetikum? Yakin? DM tipe II dan Hipertensi benar. Stage berapa ya HT nya? Sediaan Furosemide tablet berapa mg, Glimepiride 150 mg? berapa kali sehari pemberiannya. Mohon belajar lagi...
GASTROINTESTINAL	Ax ok, PF ok, dx dan DD benar, edukasi kurang hindari merokok
HEMATOLOGI IMUNOLOGI	abdomen ki ya IAPP harusnya,tidak memeriksa rumple leed, peunjang tidak intrertasi, diagnosa tidak tau, waktu habis
KARDIOVASKULAR	cek VS tidak lengkap, belum auskultasi suara nafas, kriteria voltage LVH dibaca lagi ya, kok cek enzym jantung mau mengarah ke mana, ACS atau CHF??
KULIT	Cara px KOH masih salah. DD tinea cruris kok corporis? kan beda lokasi. Menulis obat topikal jangan lupa sebutkan sediaannya (cr, oint, gel, lot, dll)
MUSKULOSKELETAL	baik.
PSIKIATRI	dx depresi saja
REPRODUKSI	jika disinfeksi kassa yg sudah digunakan sebaiknya diganti atau gunakan sisi yg berbeda; prosedur pemasangan AKDR dg posisi duduk ya bukan berdiri; sebelum memasang cunam portio, vagina dibersihkan terlebih dahulu, jangan terbalik; cara memegang sonde kurang tepat, pegang sonde dengan posisi tangan menengadah; cara memasukkan AKDR sudah benar tp kok sampai bengkok ya inserternya; menyelipkan benang di fornix posterior lebih mudah dengan tangan agar tidak menciderai pasien;
RESPIRASI	DD asma dibaca lagi ya, edukasi tambahi hindari faktor pencetus
SARAF	Kesadaran dicekEVMnya ya. Px neurologik cek fisiologik, patologik dan meningeal sign lainnya juga ya jgn terlalu sedikit. DD hanya benar 1 ya. Lain kali baca soalnya dgn baik ya supaya tdk mengerjakan hal2 yg tdk diminta.
THT	Secara umum sudah baik
UROPOETIKA	diagnosa sudah benar. gel sebaiknya dimasukkan dspuit, bukan dioleskan. pemasangan kateter pada wanita saja yang dioleskan. bila hal tersebut tidak dilakukan maka urethra pasien bisa terluka dan pasien beresiko terjadi strikture urethra.