

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2018/2019

16711070 - ALMAS TANUHITA DILANTY

STATION	FEEDBACK
AKDR IMPLANT	belum persiapan pasien (bak, posisi dan memposisikan perineum di tepi bed periksa), tidak pasang duk, pean panjang jangan diletakkan bersamaan dengan korentang ya, jangan harusnya ya tapi lakukan mb untuk pemberian povidonnya, tidak melakukan teknik withdrawl, AKDR tidak boleh diletakkan di troli steril ya dan elips penghenti diatur segera setelah akdr dimasukkan inserter, saat mengeluarkan spekulum mulut spekulum harus benar2 tertutup.
ANC	tdk melakukan px generalis, hanya abdomen. kok dd : mola, KET (baca perintah, tdk diminta adanya DD), UK : tdk menghitung sendiri jadi salah hanya mempercayakan perkiraan hamil dr pasien.
IMUNISASI	Ax Riw kelahiran ok riw imunisasi ok riw kesehatan ok Tx BCG ok polio oral... perhatikan setting pasien ini tinggal dimana y de... Tx non farmako baik mengecek kondisi vaksin... spuitnya kegedean de.. Komunikasi yg berikutnya 1 bulan lagi polio... bisa mulai usia 2 bulan y de.. Profesionalisme kapas secukupnya y de...
IPM 1	Meletakkan kasa yang kotor bukan di meja steril tapi di bengkok ya. Tidak dipasang duk steril.clue cell.
IPM 2	Efektifkan waktu ya dek, tidak perlu anamnesis ulang baca perintah soalnya ya. Dx benar; th/ ok hanya kurang antibiotik; edukasi: belum menjelaskan perlu pemeriksaan lanjutan ke ibu pasien
IPM 3	Ax : Riwayat kehamilan ibu saat mengandung pasien belu ditanyakan. Px : suhu interpretasinya normal berapakah?. Kalau 37 sudah dikatakan demam kah?..Prinsip urutan px thorax bagaimana? IAPP atau IPPA?--> yg dilakukan IAPP. Dx : Benar. Tx : Jika memberikan zink juga ke pasiennya, disampaikan ke ibunya pasien juga yaaa, yang disampaikan saat edukasi hanya oralitnya saja.
IPM 4	Sbenarnya ckp baik, tp blm semua masalah tergali shg solusi yang diberikan agak krg, tapi diagnosis benar walaupun krg lgkp.
KONSELING KB	cukup lengkap, ok
PPN	diagnosis kurang tepat, pembukaan lengkap dg perineum menonjol anus terbuka dan pasien ingin meneran sudah masuk ke kala 2 bukan kala 1 deselerasi ya; apronnya digunakan agar tidak kena semburan darah atau ketuban; ganti sarung tangannya simulasi tp belum dilakukan. handuk nya bersih jd diletakkan sebelum menggunakan handscoon ya; mengklek tali busut dengan klem tali pusat ya Almas, salah 1 yg digunakan needle holder; lain2 sudah ok; kedepannya lebih perhatikan prinsip steril ya
RESUSITASI NEONATUS	alat yang disiapkan ok, tidak menyebutkan diagnosis, tatalaksana sudah baik yang diberikan
RESUSITASI NEONATUS (asisten)	sudah oke sudah tau tugas dan instruksi yang diberikan
SIRKUMSISI	harusnya menyiapkan alat diawal, pegang klem utk buka preputium jangan kebalik risiko sobek kalau caranya spt itu, edukasi kurang lengkap, kontrol jika ada perdarahan..