

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2018/2019

16711093 - ARIESTA IRBAH KHAIRIAH

STATION	FEEDBACK
AKDR IMPLANT	informed consent lagi...infokan maksud dan tujuan pemasangan.lidokain 1cc cukup kah? kalo pakai teknik diantara pemasangan minimal 2 cc (1/2 cc di insisi 1 cc diantara tempat pemasangan). raba kapsul sebelum mencabut trokar.
ANC	Ax, px sistematis, good job! Dx tepat.Waktu kunjungan berikutnya kurang tepat, seharusnya 2 mgg lg.
IMUNISASI	tdk membuang sisa udara dalam spuit sebelum disuntikkan. sebelum menyuntik, mintalah orangtua untuk membantu memfiksasi anaknya. komunikasinya ya jangan lupa. setelah injeksi, sebaiknya bekas suntikan tekan dgn kapas steril ya. yang lain sudah baik.
IPM 1	Tidak menanyakan RPK. Belajar nyalain lampu yaa. Tidak melakukan inspeksi genitalia eksterna. Tidak melakukan inspeksi vagina dan serviks sebelum pemeriksaan (malah dilakukan setelah pemeriksaan dan setelah dibersihkan). Hanya mengambil sampel endoserviks tanpa melakukan pengecatan gram. Tidak melakukan tes pH.
IPM 2	px fisik kurang nadi dan RR harus diperiksa selama 1 menit-periksa mulut tonsil faring, terapi pemberian profilaksis antikejang dengan peroral baca lagi dosisnya jika kejang berulang diberikan apa?, edukasi belum menyampaikan tentang anak harus menjalani perawatan rumatan selama minimal 1 tahun-komplikasi yg mungkin terjadi apa saja
IPM 3	tatalaksan pemberian cairan kurang tepat, perhatikan kembali usia dan berat badan. peerhatikan dosis pemberian paracetamol, ingat 10-15ml/kgBB, bila konsentrasi 120mg/5ml apakah cukup hanya 1 cth? edukasi menjadi kurang tepat, bila tatalaksana kurang tepat.
IPM 4	anamnesis sudah baik menggali keluhan dan stressor, dx nya oki, edukasi sudah baik hanya mgk perlu digali selama ini kalo tidak terlalu dipikirkan apakah gangguan somatisasinya manifes apa tidak, sudah memberi advis ttg kegiatan keagamaan,
KONSELING KB	Anamnesis cukup baik sebaiknya ditambah riwayat menstruasi. Penjelasan berbagai alat kontrasepsi cukup baik, tetapi hanya menjelaskan IUD saja, sebaiknya dijelaskan semua jenis alkon yang memungkinkan untuk pasien. . Pemilihan kontrasepsi tepat. Komunikasi cukup baik.
PPN	diagnosis tepat; jangan lupa toilet vulva dan cek djj sebelum PPN; oksitosin baru disiapkan saat akan menyuntikkan tidak salah, yg salah setelah menyiapkan oksitosin sarung tangan tidak diganti; saat melahirkan bahu teknik kurang tepat, dorong ke bawah dan dinaikkan saat bahu belum keluar bukan saat bayi keluar sudah sampai perut; tali pusat setelah didisinfeksi lupa di potong dan langsung melanjutkan kala 3; lain2 sudah baik, perhatikan lagi prinsip aseptik ya
RESUSITASI NEONATUS	belum menyalakan lampu penghangat. perhatikan urutan basic step.
RESUSITASI NEONATUS (asisten)	
SIRKUMSISI	preputium tdk diremoval dg baik