

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2018/2019

16711156 - DIANA AFIFAH HASNA

| STATION | FEEDBACK |
|-------------------------------|--|
| AKDR IMPLANT | overall baik |
| ANC | edukasi kapan datang lagi kurang sesuai dengan masalah pasien |
| IMUNISASI | belum menanyakan kondisi saat ini (ada tidaknya kontraindikasi), harusnya pakai sarung tangan sebelum melarutkan vaksin, belum menjelaskan KIPI yg harus diwaspadai dirumah |
| IPM 1 | anamnesis sudah baik tp dilengkapi lagi ya Diana riw seksual suami, jangan2 infeksi datangnya dr suami; tangan On saat menghidupkan lampu; untuk swab jangan lakukan disinfeksi dengan povidon, spesimenmu bisa rusak; sudah disediakan kursi, kursinya digunakan ya. pemeriksaan gyn lebih baik duduk; pemeriksaan sudah baik |
| IPM 2 | walaupun kasus sudah ada anamnesis htetap diperlukan kroscek data. cucitangan lupa? Vital sign (nadi, respi) bagaimana? Thorax-abdomen (auskultasi, perkusi, palpasi,) harus dilakukan??. reflek fisiologi?. diare tidak di obati?. edukasi lebih hati-hati (prinsip breaking bad news lupa?). rencanakan konsultasi dokter anak jika tidak ada perbaikan. |
| IPM 3 | Tidak ditanyakan kapan BAK terakhir. Tidak cuci tangan dulu sebelum pemeriksaan. kebutuhan cairan secara umum sdh benar, tetesan permenit keliru (6 tetes per menit baik yang 30 menit pertama maupun yang kedua????). Edukasi ke pasien terlalu singkat, tidak meminta ibu untuk memonitor BAK. |
| IPM 4 | penggalian simptom terkait dg DD blm optimal, kalau mau DD ggn campuran cemas dan depresi galilah informasinya terkait dengan cemasnya ya dek. |
| KONSELING KB | Anamnesis, RPD dan RPK sebaiknya ditanyakan. Konseling baik. Pemilihan KB tepat. Komunikasi cukup baik |
| PPN | dx belum menyebutkan UK. belum menyiapkan posisi ibu dan mengajari mengejan. klem tali pusat yg diarahibu pakai klem pean saja ya, jgn klem biru. teknik melahirkan plasenta belum benar. teknik masase uterus belum benar. |
| RESUSITASI NEONATUS | Menerima bayi tanpa sarung tangan. Tidak cuci tangan di awal dan di akhir. Cek HR selama 6 DETIK ya, bukan 1 menit. Kompresi +VTP kok selama 30 detik?? Epinefrin belum disiapkan di awal. Epinefrin dimasukkan kok langsung cek HR? Seharusnya dilakukan kompresi VTP dulu, baru cek HR. HR 110 kok langsung tapping off? Apakah bayi sudah menangis/ada usaha napas? |
| RESUSITASI NEONATUS (asisten) | |
| SIRKUMSISI | persiapan pasien jangan lupa, kassa habis buat megang penis jangan diletakkan di meja steril, kalo tutup spuit jatuh tidak usah diambil, arah suntikan lidokain tegak lurus batang penis bukan tegak lurus abdomen, cara cek anestesi bukan penisnya dijepit tapi ujung2 preputium dijepit, lokasi jahitan di jam 6 jangan terlalu jauh (>1cm) dari ujung preputium yg dipotong, edukasi terkait obat yg diberikan dan jika ada komplikasi serta kapan kontrol perlu diberikan |