

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

15711185 - ADHITAMA NOOR I

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	mas jangan lupa ditunggu 1-2 mnt agar lisis, kebanyakan ya mas akuadesnya
Injeksi Intravena	Dit, sebelum menyuntikkan jangan lupa diaspirasi ya; lain2 sudah baik
Pemasangan Infus	sudah ok
Refleks Patologis dan GCS	soporo koma maksudnya? bukan sapiro
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	Darah belum dihomogenisasi, tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, lainnya baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

16711111 - YOGA CAESAR ANANTA

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	
Pemasangan Infus	

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

16711174 - MUHAMMAD AUFA AULIA

STATION	FEEDBACK
Refleks Patologis dan GCS	aduh bukan mengerang y de... cuci tangan pasca px y de
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	apusan darah miring dan kurang lebar serta tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, lainnya baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711009 - MEIZA FADHILA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
Komunikasi	sambung rasa ok... ax sistem bisa lebih runtut... resume bisa lebih dipilih hal yg memberi makna positif pd kasus y de

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711016 - RIZKYTA AUDREY CANDRASMURTI

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	lebih hati2 lagi ya mbak agar spesimen tdk tumpah, kebanyakan yak mbak akuadesnya

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711023 - HIMIARY AZ ZAHRA

STATION	FEEDBACK
Komunikasi	sambung rasa oke... ax sistem lebih runtut.. yg memperingan ?

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711025 - MOCHAMAD AFIFUDIN

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	oke

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711026 - NUZULINA SAFIRA HAPSARI SUNANTO

STATION	FEEDBACK
Refleks Patologis dan GCS	pukulan palu kurang utk rosolimo dan mendel bechterew y de...

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711043 - MAULANA HAFIZ PASHALENKO

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	oke
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	Darah belum dihomogenisasi dengan cara yang benar jangan diaduk dengan pipet tapi digoyangkan tabungnya perlahan, tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, tidak memberikan identitas di preparat (hanya disebutkan saja)

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711047 - HENRI YULIAN CAESAR

STATION	FEEDBACK
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	Darah tidak dihomogenisasi, tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, lainnya baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711052 - AZIZAH ALFAATIHAH SALSABILA

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	saat memasang 3waty dekatkan dulu selang nya ke abbocath jadi tdk banyak darah yang keluar

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711055 - I GEDE SURYA PERMANA

STATION	FEEDBACK
Komunikasi	sambung rsa baik... penggalian karakteristik diare belum lengkap... --akhirnya ditanyakan... bentuknya? lendir darah ? konsistensi bgmn? bentuknya bgmna pak? lebih sistematis y de... yg memperingan...

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711063 - YUSUP HABBIBULLOH

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	oke, cuci tangan stlh tindakannya sbml lepas sarung tangan ya
Pengecatan Gram / ZN	sarung tangan beri alkohol sebelum dilepas

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711066 - IZZA ZUHRIYYATUSH SHUFA

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	belum mengisi chamber sebelum mengalirkan cairan, saat ak memakaikan 3way darah masih banyak yang keluar yang lainok

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711068 - QONITA FIRDAUS JASAREVIC

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	seharusnya saat melakukan pungsi tarik jarum sedikit lalu masukkan sampai k pangkal kateter, untum memasng 3way dekatkan dulu 3way k kateter vena jadi darah tidak banyak yg terbuang, yang lain ok

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711071 - NURUL FATIMAH MAULA

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	masih ada gelembung di selang,yang lain ok

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711074 - DIMAS AGUS CHOLILI

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Informed consent tidak lengkap belum menjelaskan resiko dan cara pemasangan,tidak mengisi chamber sebelum mengalirkan cairan,tidak memposisikan pasien,tidak memperhatikan prinsip sterilitas (memegang tempat pungsi yang sudah didesinfeksi,memegang bagian putih kateter,memasukkan kateter tidak sampai ke pangkal lalu jarum yang sudah dikeluarkan dimasukkan lagi untuk memasukkan kateter)

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711086 - UMI KULSUM

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Setelah punngsi dilakukan tarik sedikit jarumnya baru masukkan kateter sampai pangkal, masih banyak udara di selang 3 way (belum dialirkan sampai tuntas, darah tidak keluar dari kateter jangan langsung dipasang y dek jangan harus dicari lagi ,fiksasi belum se;esai
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	Darah belum dihomogenisasi, tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, lainnya baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711092 - HAFIDZ ABDULLAH

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	Hafidz, spuit jangan ditaruh di atas meja tp di dalam bak instrumen; membuang udara setelah mengganti jarum ya; saat menyuntikkan jangan lupa meregangkan kulit ya; lain2 sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711101 - RAIHAN LUCKY BUANA

STATION	FEEDBACK
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	Apusan darah miring, tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, saat mengeringkan tidak dialasi tisu, dan identitas luntur

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711105 - ALFAN FAIDILLA DHARMA

STATION	FEEDBACK
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	tidak menyebutkan apa saja yang diperhatikan saat mengeringkan preparat (suhu kamar, tidak kena cahaya matahari langsung, lainnya baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711112 - SITI TRI ANNISA HUMAEDI

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	salah 1 tangan meregangkan y sebelum menyuntikkan; tangannya saat menyuntikkan jangan terlalu tegang, posisi tangan agak kurang enak kelihatannya; lain2 sudah baik
Pemasangan Infus	sufdah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711113 - NABILLA ALIVIA SETYAWAN

STATION	FEEDBACK
Komunikasi	nama pasien sdh didapat bisa digunakan utk sambung rasa.. yg memperberat memperingan dan riw pengobatan ? ax sistem tdk runtut... penyakit kronis lainnya? mau gali apa de? saya bacakan kembali.... akan baik dengan saya konfirmasi ya pak...

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711114 - MOCH ARROSYID AZMIE PUTRA

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	rosyid sampah2nya dibuang langsung dalam bengkok jangan taruh di atas meja; lain2 sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711132 - PRISMANINDA ANIVA NUTHQI

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	belum mengunci selang saat akan menusukkan ke plabot, kateter tidak masuk sampai pangkal, yang lain ok

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711133 - RAIHAN NABIL GAZARA

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	
Refleks Patologis dan GCS	ok

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711134 - KANIAKA VASHTI NINDITA

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	ok sudah baik. terimakasih sudah belajar dg baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711137 - FIRDAUSIA RAHMA PUTRI

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711138 - NADHIRA EKSANTI

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Pengisian drip chambernya kepenuhan. Kalo ada darah yg sempat keluar dari kanul menempel di kulit, dibersihkan dulu yaa sebelum difiksasi. Lain-lain sudah oke.

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711139 - ARVIYAN CAHYO NUGROHO

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Ingat, jangan dilepas tangannya salah satu tangan tetap fiksasi tangan pasiennya ya. ambil alat lain tetap diusahakan dengan 1 tangan aktif. tetap menyampaikan mengatur tetesan infus yaa.

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711141 - FARHAN DWI HANDONO

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	Farhan, spuit jangan ditaruh di atas meja tp di dalam bak instrumen; tutup spuit hanya dibuka jika semua sudah siap, jangan membuka tutup spuit jika masih meraba area penyuntikan dll, risiko tertusuk jarum tinggi;
Pemasangan Infus	Perlaknya mana? kok ndak dipake?
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711144 - HASNAN HABIB AFIFUDIN

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	Hanan, setelah mengganti jarum jangan lupa membuang udara; salah 1 ytangan jangan lupa meregangkan kulit sebelum menyuntikkan; lain2 sudah baik
Pemasangan Infus	Over all sdh cukup baik. Hanya saja sebaiknya saat fiksasi hipafix/plester yg pertama dibuat menyilang ya bentuk seperti kupu2, agar lbh kuat fiksasinya. tdk lgsg ditempelkan saja jika memotong plesternya dengan ukuran tdk lebar.

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711145 - DAENG CATUR DHARMA RAHMATULLAH

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	sebaiknya kapas sudah dipegang ditangan ya, jd jarum menusuk di bokong tdk terlalu lama, pasien tdk nyeri terlalu lama; lain2 sudah baik
Pemasangan Infus	Hati-hati yaa membuka jarum dari infus setnya, jangan sampai tersentuh kanulnya yg seharusnya terjaga steril.

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711146 - HERDIANTI RUWAIDAH AMALIYAH

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	santai saja yak mbak tdk usah grogi shg darahnya tepat 20 ml yg dimasukkan. jgn lupa cuci tangan stlh tindakan

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711147 - MUTIARA NAUFAL

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Siiip! Good Job!

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711148 - KHANADA WANODYATAMA PERTIWI

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	ok sudah baik. terimakasih sudah belajar dg baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711155 - NATASHA LATIFA

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	Natasha, spuit jangan ditaruh di atas meja tp di dalam bak instrumen; untuk area bokong, kapas ditekan 5 menit? kemarin sudah diajari tidak perlu ditekan karena perdarahan sangat minimal; lain2 sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711157 - SAUSAN NABILA

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	ok sudah baik. terimakasih sudah belajar dg baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711159 - REZA ISHAK ESTIKO

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Tarik nafas panjang, biar ga tremor yaak :D. Kanul infus setnya dimasukkan semua dulu baru yak baru disempilkan kassanya. Over all sudah cukup baik, hanya saja perlu lebih tenang agar tdk tremor, khawatirnya justru malah krn tremor smuanya jadi kacau anti..

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711166 - RIFQI ARINA FIDAROINI

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	ok sudah baik, next time lebih teliti ya

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711169 - RAFIF AZHAR

STATION	FEEDBACK
Komunikasi	baik menggunakan nama pasien sbg sapaan... makan makanan yg disana makanan yg bgmn? ada makanan yg khusus ? obatnya obat apa de... ngefek nggak? lebih sistematis y de... diare biasa... tidak judgement y de...

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711173 - FIT ANASTYO

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	membuang udara itu setelah mengganti jarum fit, bukan sebelumnya; lain2 sudah baik
Pemasangan Infus	Ingat sudutnya diperhatikan yaa, supaya tdk terlalu tinggi. Lain2nya sdh baik.

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711176 - ADILA SAFIRA SULWAN

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	Dil, tidak perlu diuyer2, cukup ditekan saja setelah penyuntikan; lain2 sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711177 - FURQI SHOLEKHATUN SITYARDI

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	Furqin, tutup spuit yg masih digunakan jangan ditaruh dibengkok dan diambil lagi, yg ditaruh di bengkok hanya sampah atau instrumen yg sudah selesai dipakai; salah 1 tangan meregangkan y sebelum menyuntikkan; tutup spuit hanya dibuka jika semua sudah siap, jangan membuka tutup spuit jika masih meraba area penyuntikan dll, risiko tertusuk jarum tinggi; lain2 sudah benar

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711180 - MUHAMMAD MALIK FAJAR

STATION	FEEDBACK
Pemasangan Infus	Siiip! Good Job!

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711182 - REYNALDA AYU SALSABILA

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	mbak, pipetnya kebalik jd yang dimasukkan tdk tepat 20 ml, kebanyakan jdnya. shg hb yang dibaca kurang tepat
Pemasangan Infus	Fiksasinya diperhatikan lai yaa, kalau ada darah yg sempat keluar banyak, dibersihkan dlu biar plesternya bisa menempel dan kassa steril yg buat ditempelkan ke infus set nya ga basah banget.. diperhatikan lagi ya kebersihannya..

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711186 - ACHMAD SYAIFUL FAZARY

STATION	FEEDBACK
Injeksi Intravena	semua alat yg diperlukan taruh di dalam nampan jangan di atas meja, kalau spuit masukkan dlm bak instrumen ya; setelah penyuntikkan, tekan area penyuntikan dg kapas, jangan langsung minta ibu menggunakan pakaian ya; lain2 sudah baik

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711191 - HUMAIRA MADINA LIZA LUBIS

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	terlalu terang mbak warnanya lain2 oke

