FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK DESEMBER 2019 SEMESTER 7 TA 2019/2020

16711040 - ANDIA RIZKY HERLAKSANA

STATION	FEEDBACK
IPM 1 (akut abdomen)	PF kurang terstruktur, px penunjang tdk lengkap,
IPM 2 (Kegawatan Kardiorespirasi)	berapa lama pasang termometer? V1 dan V2 di SIC 2?
IPM 3 (neurologi penurunan kesadaran)	tidak cuci tangan sebelum pemeriksaan fisik, pemeriksaan tidak sistematis (GCS setelah pemeriksaan vital sign), hanya menyebutkan diagnosis CKB; salah menginterpretasinkan hasil ct scan
IPM 4 (resusitasi cairan)	sebelum ditusukkan ke cairan infus sebaiknya penusuk tidak dibiarkan terbuka, ujung selang infus sebaiknya tidak terjatuh agar tetap steril, infus tidak mengalir, terapi cairan tidak tepat, seharunya di folow up 15 menit kemudian, th famakologi pilihan antimual dosisnya tidak tepat
IPM 5 (muskuloskeletal)	usulan penunjang: rontgen tibia ulna? maksudnya regio yg mana ya yg mau dirontgen? interpretasi: kurang tepat regio yg fraktur. tindakan balut bidai: knapa tungkai kaki kanan kiri yang dibidai? yang perlu dibidai sebelah mana? ikatan bidai cukup jumlahnya, namun di bagian bawah dr yg fraktur tdk diikat. ikatannya juga kurang rapi, selimutnya nyangkut diikat juga. diperhatikan lagi ya.
IPM 6 (psikiatri)	Sebaiknya tidak memanggil pasien dengan sebutan "Dek", kecuali pasiennya memang masih anak-anak. Ini kan pasiennya sudah umur 30 tahun. Insight 7? Cb diabaca lagi dek. Dx skizoafektif tipe depresi, DD bipolar, skizoafektif tipe manik?? Apakah pasiene ini kecenderungan kearah manik dek sehingga punya 2 DD ini? Coba dibaca lagi y. Terapi sertralin bisa diberikan, tapi dosisnya tidak sesuai. Yang benar 25-50 mg/24 jam, tidak bisa diberikan 2 x sampai 200mg. Lithium hanya diberikan bila pasien ini mempunyai riwayat bipolar/gejala manik.
IPM 7 (infeksi)	anamnesis relevan namun kurang menggali faktor risiko penyebab sakit. cara pemeriksaan hepar dan lien kurang tepat. px fisik kurang sistematis. manset tensi meletakkannya terlalu rendah, harusnya diatas fossa cubiti. setelah px fisik persilakan pasien menggunakan pakaian, jangan biarkan pasien berlama2 membuka pakaian. interpretasi px apusan darah kurang tepat. dx dan dd tepat. tx kurang tepat. edukasi kurang lengkap