

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 5 TA 2019/2020

17711048 - NONNI DWI AMARITA

STATION	FEEDBACK
Konseling KB	Anamnesis bisa digali lebih dalam. Belum mengajurkan metode terbaik untuk pasien
ANC	waktu habis saat melakukan px leopard.
IMPLAN	awal sdh bagus de... kok ga pakai coenam porsio? coenam porsio dulu baru sonde... baru ambil AKDR tanpa menyentuh bagian ujung dan memasukkan tanpa menyentuh dinding vagina. sebelum semua terlepas, lakukan withdrawal dan gunting benang. jangan sudah keluar semua dan bahkan tanpa diklem baru digunting, susah nyarinya.
IMUNISASI	anamnesis krg menanyakan riw kelahiran pasien, edukasi kembalinya masih salah bukan di bln ke 12. blm menulis imunisasi skrg di lembar KMS.
IPM Gyn BV	anamnesis baik , pemeriksaan ginekologik lengkap, diagnosis kurang detail dan komunikasi dengan pasien sudah baik, cuci tangan who diperbaiki lagi ya
IPM PEDIATRIC 1	sdh periksa KU, VS, periksa refleks patella dan refleks patologis, harusnya kanan dan kiri. blm periksa abdomen. dx hanya menyebut demam kedam saja, tdk lengkap. tatalaksana menyebutkan diazepam rektal, fenobarbital, kurang lengkap. edukasi kurang lengkap, sebagian tdk tepat.
IPM PEDIATRIC 2	diare...dehidrasi (kurang isi titik2nya), dd nya ga ada? terapinya koq cuma oralit saja, edukasi terkait observasi dehidrasinya, nutrientnya, prevensinya,
IPM PSIKIATRI	baik, bisa merespon bahasa tubuh pasien. dd gangguan cemas menyeluruh, symptom tidak sesuai utk anxiety. bedakan dengan jelas symptom depresi dan anxiety. istilah dibully teman, tidak baku, dan bikin bingung pasien. pake bahasa awam yg mudah dipahami pasien. bertanya apakah ibu berdandan berlebihan ?? ini penilaian status psikiatri, buka ditanyakan ke pasien.
PPN	kassa jika 1 sisi sudah digunakan, gunakan sisilain atau ganti kassa untuk desinfeksi. lamu jangan lupa dihidupkan. tangan on saat memasang duk mengenai bed pasien. cara melakukan perasat ritgen kurang tepat. sebelum menyuntikkan oksitosin pastikan tidak ada bayi kedua dulu. desinfeksi area yg akan disuntik oksitosin. salah 1 penanganan bayi baru lahir itu dihangatkan dg menyelimuti bayi. cara melakukan penegangan tali pusat terkendali kurang tepat.
RESUSITASI NEONATUS	kompresi benar. Cara suction salah. ET tdk dicek dan tdk difiksasi. HR 50 setelah RJP harusnya masuk epinefrin dek. kenapa nunggu 2 x 60 detik RJP baru masuk epinefrin? HR 130 kok ET dilepas? padahal bayi tdk meangis.
SIRKUMSISI	ok