FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2019/2020

16711130 - FAISAL RAMLI

STATION	FEEDBACK
AKDR/IMPLAN	Persiapan : sdh cukup baik. Anestesi : sdh baik. Pemasangan : hati-hati saat melepaskan duk steril ya supaya kassanya ga ikut lepas lagi dipegang baik-baik. Over all lain-lain sdh sesuai dengan prosedur, Edukasi : jaga kering, terkait menstruasinya diperjelas lagi yaa.. kapan penggantian perban?
IMUNISASI	riwayat lahir masih belum lengkap (BB?ad penyulit atau tidak?)jenis imunisasi yang harusnya diberikan bukan bcg dan polio y dek (perhatikan umur pasien),belum mencuci tangan sebelum melakukan tindakan,pengambilan pelarut jangan menggunakan spuit 1 cc,jarum yang digunakan untuk penyuntikan mgnkan yg ukuran 26 g y dek bukan yg 23 kl spuit pake yg 1 cc,persiapan alat tadi kurang lengkap ya,edukasi pasca imunisasi yang diberikan masih kurang ,belum mencuci tangan setelah tindakan
IPM 1	Ax yg mengarah ke komplikasi/PID, riw serupa, riw pengobatan, riw pd pasangan blm digali. Saat memasukkan spekulum, daun spekulum dijepit dgn jari ya.Dx tdk lengkap.
IPM 2	PF: tidak memeriksa KU dan kesadaran, vital sign hanya suhu, head to toe tidak diberikan, refleks fisiologis tidak memeriksa lengan kiri//dx tidak tepat, dd-nya seharusnya dx//th. profilaskis antikejang belum disebutkan//edukasi: komplikasi belum disebutkan
IPM 4	kecemasan jangan dibilang cuma kecemasan.
Konseling KB	sudah jauh lebih baik dari ujian utama, namun RPK belum ditanya, sebaiknya pakai alat peraganya ya
RESUSITASI	persiapan alat kurang: lampu tdk dinyalakan. laringoskop belum disiapkan, epinefrin belum diencerkan. Langkah awal : tdk mengganti kain yg sudah basah yg dipakai untuk mengeringkan, kemudian tdk reposisi kembali. Pemasangan ET : pegang laringoskopnya kok pakai tangan kanan?. masukkan ET nya kok dengan tangan kiri? Setelah ET terpasang, cek paru kanan dan kiri, fiksasi pipa ET dgn plester. Saat melakukan kompresi dan VTP (ambubag seharusnya dipasang reservoar dan terpasang selang O2). Alur sudah baik. Kalau HR>100, tanyakan dulu apakah sudah ada usaha napas? kl sudah, baru liat ada sianosis atau distress napas atau tdk.
SIRKUMSISI	cek anestesi sebaiknya hanya preputium saja. ampul anestesi diluar area steril saja ya. gunting sebaiknya disesuaikan penggunaannya, gunting benang ya untuk benang, untuk preputium bisa menggunakan gunting jaringan. klem bengkok jangan untuk jahit, sebaiknya pakai needle holder. jahitan jam 6 belum selesai, waktu habis. belum edukasi.