

FEEDBACK OSCE SEMESTER 6 TA 2020/2021

17711087 - RELI ALBARO

STATION	FEEDBACK
STASION GASTROINTESTINAL	Ax: gejala lain kurang digali untuk menyingkirkan DD// PF: kurang perkusi batas hepar dan palpasi hepar// PP: cukup lengkap dan sudah interpretasi// Dx benar, DD benar// Edukasi: cukup lengkap
STASION IPM ENDOKRIN	Sudah cukup baik, diagnosis kerja dan diagnosis banding masih ragu-ragu untuk menentukannya
STASION KARDIOVASKULER	Ax : digali lagi utk faktor risikonya yaa.. Px : sdh baik --> ingat baik2 utk thorax urutannya apa lho yaa jangan kebalik sama abdomen yaa.. Px Penunjang : oke. Dx : kurang tepat --> HT st 3 --> perhatikan tekanan darahnya yaak masuknya stage berapa, buka lagi JNC nya yak. trus hasil profil lipidnya diapain? ga dievaluasi?. Tx : oksigenasi, captopril 25mg 3x1 forusemid 8mg 3x1. propranolol 10mg.
STASION MUSKULOSKELETAL	gelas, piring, sendok kekerabatannya sangat dekat, untuk mengecek memori sangat mudah. coba ganti benda lain yg kekerabatannya tidak terlalu dekat ya. status lokalis tidak memeriksa palpasi dan ROM. interpretasi DL kurang tepat. dx & dd benar. dosis dan frekuensi pemberian prednisolon kurang tepat. nama regio pemeriksaan rontgen dibaca kembali ya
STASION NEUROLOGI	belum menanyakan r.sosial, belum merujuk ke spesialis untuk penanganan lebih lanjut, farmakoterapinya baru 1 macam
STASION URINARIA	anamnesis kurang lengkap uuntuk penggalian RPS, RPD kurang relevan, pemeriksaan fisik kurang lengkap untuk reg suprapubic dan flank (hanya nyeri tekan dan ketok ginjal) sebaiknya dipisahkan dari px abdomen umum sehingga bs lengkap dan runut, pemeriksaan RT kurang lengkap untuk struktur yang dievaluasi (hanya prostat), pemasangan kateter kurang lengkap persiapan alat, diagnosis hanya menyebutkan BPH (dx etiologis tanpa dx klinis)
STATION INTEGUMENTUM	Anamnesis sudah terarah, lebih jika perbanyak pertanyaan terbuka, Deskripsi UKK masih kurang tepat, finger nail test tidak dilakukan, KOH yang digunakan 10% yaa, intreperstasi px penunjang kurang tepat, Diagnosa dan DD masih kurang tepat, Terapi gunakan antijamur (ketokonazole, itrakonazole, mikonazole, dll) bukan permetrin, tambahkan antihistamin dalam terapi karena keluhan utama ps adalah gatal, edukasi bisa dilengkapi lagi terkait faktor resiko, kemungkinan perburukan dan planing terapinya
STATION IPM THT	Ax: gejala lain belum banyak digali// PF: belum cuci tangan, pemeriksaaan kurang sistematis// Dx benar tidak lengkap//Th sudah memberikn antibiotik dan analgetik// Edukasi cukup lengkap
STATION MATA	PX tidak cuci tangan, tidak memastikan pasien menggunakan kacamata/lensa kontak
STATION SISTEM RESPIRASI	ax berkeringatnya spesifik, px fisik untuk kasus seperti ini harus lengkap untuk thoraksnya, tidak hanya paru, tp juga meliputi jantung ya, lain2 fisik yang berkaitan dengan kecurigaan dx ini juga harus di periksa untuk penunjang benar ro, dan darah dan benar arti, dx ok, dd ok, terapi tdk menyebutkan bhw ada 2 fase, hanya menyebutkan bhw terapi diberikan selama 1 bulan, obat KDT 1 tablet selama 1 bulan saja?