

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

16711111 - YOGA CAESAR ANANTA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	bisep kurang muncul
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sdh lengkap
THT	OK

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

16711130 - FAISAL RAMLI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan lupa px rima dan gerakan palpebra. latihan membalik kelopak mata superior
PEMERIKSAAN VISUS	saat hitungan jari, posisi jari dan tangan perhatikan, jangan sampai bias shg pasien salah inpretasi
TEKNIK ASEPTIK	Sip! Pelepasan gown memperhatikan teknik aseptik.. Lain2 sudah baik. Good Job!
THT	OK

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

17711034 - arnetta novitalia

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik, sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kekuatan otot kaki tidak perlu diperiksa, pemeriksaan patela dari kanan pasien ya
PEMERIKSAAN VISUS	kurang tepat intepretasi mata kiri
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Sudah Oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

19711088 - Nurvisa Syifana Y

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

19711178 - Rizky Alghifari Rabbani

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	agak terburu buru

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711001 - FAHIRA RAHMA NATHANIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	lidah mendorong pipi belum ya (n XII)
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	bukan untuk melihat katarak tapi untuk matur tidaknya katarak
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Tidak dicobakan kapasnya, tidak melakukan pemeriksaan kekuatan jari
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik, waktu hampir habis saat melepas sarung tangan
THT	Cara memegang otoskop kurang rileks.Head lamp di kencangkan biar nyaman.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711002 - ROSALIANA SAIDAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	persiapan alat belum dilakukan nggih, periksa n bukan untuk bengkak/radang, tp dilihat gerakan, ada atrofi ada asimetris dll
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lancar, bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	belajar lagi refleks patela ya
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	saat inisial washing sebaiknya setelah dari siku tidak naik lagi//lain2 sudah dilakukan dengan baik
THT	Perhatikan kontraindikasi tes valsava dan toynbee

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711003 - MULLA BANI IBRAHIM YATIM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Alhamdulillah....
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kesulitan waktu membalik palpebra, tapi langkah nya benar
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	menekan tangannya ps jgn terbalik arahnya ya
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	Perhatikan kembali prinsip sterilitas, terutama saat memakai sarung tangan. Berhati2 dan tidak terburu-buru agar tidak menggulung
THT	Cara memegang spekulum bisa fleksibel, prinsip tidak menutupi visualisasi, cara memegang otoskop seperti memegang pensil ya, lampu kepala dipastikan selalu dipakai ya...

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711004 - ANINDYA PUTRI AVICIENA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	tonge spatula stlh dipakai dibuang lgsg ke tempat sampah/bengkok, lidah mendorong pipi blm ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cukup bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Tidak dicobakan kapasnya, tidak cuci tangan setelah pemeriksaan. kekuatan otot lengan untuk lengan atas kurang tepat. refleks fisiologis hanya di satu sisi.
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	di awal belum bilang membebaskan tangan dari aksesoris//saat inisial washing sebaiknya setelah dari siku tidak naik lagi//lain2 sudah dilakukan dengan baik
THT	Baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711006 - ZAKKY ALJOZI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Lengkap, alhamdulillah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cukup bagus, lancar
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah cukup baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik. Tinggal dilatih saja agar terbiasa menggunakan sarung tangan agar tidak terlipat.
THT	Jangan lupa lampu kepala selalu dipakai di semua prosedur pemeriksaan ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711009 - FATYA AULIYA HENING I'TIKAFIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	tidak memeriksa dengan senter, belum meminta bialng A, belum melapirkan apa yang dinilai pada nervus 12
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Kacamata pasien diminta untuk dilepas dl ya sejak pemeriksaan awal, pada pemeriksaan kornea arah cahaya (senter) kurang tepat. Diatur nafasnya ya dek, manajemen waktunya diperbaiki.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Saat berbicara dengan pasien: kalau pasien duduk --> silakan kamu juga duduk (jangan pasiennya duduk, kamu berdiri --> luwes saja, seperti saat berbicara dengan lawan bicara pada umumnya), pemeriksaan refleks biceps dengan pasien berbaring --> posisikan lengan 1/2 fleksi cukup dengan meletakkan lengan di perut pasien, cara pemeriksaan kekuatan otot perlu diperbaiki --> berikan tahanan selalu dengan tangan kanan (jangan gonta-ganti kanan-kiri), manajemen waktu kurang baik --> tidak selesai melakukan pemeriksaan taktil (kehabisan waktu untuk melakukan pemeriksaan dengan kapas, hanya sempat periksa tajam-tumpul), tidak cuci tangan setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN VISUS	cukup baik, namun agak gugup
TEKNIK ASEPTIK	saat gloving sarung tangan terbalik,yg lain sudah oke
THT	Perhatikan kembali cara memegang otoskop. Lampu bisa dimatikan saat pakai otoskop

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711012 - AULIA DAFFA RIDWAN SWANDONO**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum cek ada tidak kelainan simetrisitas pada wajah, tics
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	px konjungtiva kurang lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lumayan
PEMERIKSAAN VISUS	hampir lupa tutup mata sebelahnya
TEKNIK ASEPTIK	pastikan kering tanganya sebelum pake HS biar gak nempel2.
THT	posisi memegang otoskop mohon diperhatikan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711013 - AUFANIDA ZAKIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	tidak perlu menyampaikan tusuk gigi , suara parau, kurang senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Kekuatan otot --> di soal hanya diminta cek kekuatan lengan dan tangan (mahasiswa cek kekuatan tungkai tapi malah terlewat cek kekuatan tangan), refleks fisiologis juga hanya diminta cek refleks biseps dan patella saja (mahasiswa melakukan semua tapi malah tidak membandingkan refleks kanan dan kiri pada ekstremitas atas), memposisikan tungkai pasien untuk refleks patella masih salah (cukup disangga sendi lututnya saja ya, tidak perlu ditaruh di tungkai satunya seperti pemeriksaan refleks Achilles), manajemen waktu kurang baik --> karena mengerjakan hal-hal di luar soal.
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah benar sesuai kasus dan runut sesuai prosedur px
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Pakai headlamp jangan terbalik. Sebelum otoskop, sebaiknya diperiksa menggunakan corong dl.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711014 - EMILY TAQWAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	seharusnya tidak perlu bilan itu kapas atau tusuj=k gigi dan digabung saja, tidak mneggunakan ssnter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah oke cm perhatikan kembali kenyamanan pasien ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Cara pemeriksaan kekuatan otot perlu diperbaiki (terutama sikap tangan pemeriksa), pemeriksaan refleks patella masih salah (kalau pasien berbaring --> bagian bawah lutut harus disangga supaya rileks), gerakan yang diharapkan dari pemeriksaan refleks patella juga salah (yang diharapkan itu EKSTENSI tungkai bawah ya, bukan fleksi), manajemen waktu kurang baik --> selesai over time.
PEMERIKSAAN VISUS	cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Sudah baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711016 - SARAH RAHMADIANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	saat px palpebra bawah, pasien diminta melihat ke atas ya, agar lbh jelas
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik, diskriminasi 2 titik belum dilakukan
PEMERIKSAAN VISUS	printah lebih jelas ya, ,,terlihat bu?terlihat tangan atau diminta menghitung hehe..yang lain sdh oke sarah...
TEKNIK ASEPTIK	Scrubbing: lengannya belum dibilas hingga bersih, masih ada sisa sabun di lengannya. Lebih hati hati ya.
THT	hidupkan dulu otoskop sebelum dimasukkan ke liang telinga

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711017 - RENNITA TRIYANA FATIKASARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan lupa px kornea dengan placido di awal
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	persiapan alat tidak disebutkan apa saja. Ketika periksa dg jarum, jangan disampaikan ke pasien. Lupa cuci tangan setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN VISUS	pas hitung jari trus di pinhole jangan lupa tetap diminta baca snellen ya, ,perintah untuk menghitung jari lebih jelas ya dik, bukan hanya bilang melihat gak bu?yang lain sdh baik rennita
TEKNIK ASEPTIK	Scrubbing: Pada saat scrubbing zona F, spons malah menggosok mengenai zona C lagi di bawah pergelangan tangan kanan. lebih hati hati ya
THT	handling dan cara masukkan otoskop masih agak kasar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711018 - DAFI IRSAN SATRIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kapas untuk reflek kornea // belum melihat adtidaknya kelainan pada daerah wajah// px NC 12 kurang lidah ditonjolkan ke pipi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lancar
PEMERIKSAAN VISUS	sebutkan kamu berdiri di jarak berapa meter....untuk apa gunakan pinhole jika visusnya normal ???
TEKNIK ASEPTIK	gwoningnya belum betul, pake HS nya masih keribetan di bagian ujung belakang
THT	sudah sesuai, untuk pencahayaan kepala mohonh dipaskan agar tdk banyak berubah

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711019 - FARADZIBA AZ ZAHRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan lupa lup dan senter dipakai bersamaan saat px silia. perlu berlatih untuk menyampaikan interpretasi hasil. lupa plasido untuk px kornea, baru dilakukan di akhir setelah lensa
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak cuci tangan awal dan akhir, persiapan alat lupa kurang
PEMERIKSAAN VISUS	printah lebih jelas ya, „terlihat bu?terlihat tangan atau diminta menghitung hehe..yang lain sdh oke fara...
TEKNIK ASEPTIK	Sudah Oke
THT	alat dibersihkan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711020 - ABIYYI DZAKWAN HAFIZH ZAKI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Setelah di feedback dan diulang sdh oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan kekuatan kurang kuat nahannya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, palporan palpebra bisa lebih lengkap
PEMERIKSAAN VISUS	cuci tangan dengan standar WHO yaa
TEKNIK ASEPTIK	saat inisial washing, belum sampai siku
THT	Sudah baik. Hanya sebelum dan sesudah alat dibersihkan. Kedua telunga sebaiknya diperiksa sesuai dengan perintah soal.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711021 - FARRAHAN FAVIVERDI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Oke. Hanya kurang sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Interpretasi dilakukan oleh dokter bukan psaien
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, px palpebra bisa lebih lengkap
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	sudah bagus
THT	Sudah baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711022 - DINDA MAZAYA QINTHARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum mealkukan inspeksi sebelum pemeriksaan nVII,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	bukan konjungtiva palpebra anterior ya, tapi k. p. superior, pelajari lagi struktur anatomi ya,, lebih sistematis lagi ya,,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gemetar dan komunikasi belibet
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	lupa merendam tangan saat msh berhandscund dengan larutan klorin
THT	sudah ckp baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711023 - FAJ'RIAN HAIKAL FAROS

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Langkah cuci tangan WHO kurang tepat, tidak memperkenalkan sensasi yang akan diberikan sebelum mulai melakukan pemeriksaan sensibilitas (hati-hati, pasiennya bisa kaget ketika kamu berikan rangsang yang tajam), pemeriksaan diskriminasi 2 titik tidak perlu dilakukan --> tidak ada di soal, tidak perlu memperkenalkan pemeriksaan panas dan dingin --> tidak ada di soal dan toh ujung-ujungnya tidak diperiksa, sikap tangan pemeriksa pada saat cek kekuatan otot lengan atas masih salah -> yang memberikan tahanan itu cukup 1 tangan saja (tidak usah dua-duanya), sebaiknya wrist joint difiksasi saat pemeriksaan kekuatan genggam tangan, sebaiknya pasien diminta manuver Jendrasik saat pemeriksaan refleksi patella.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Saat pemeriksaan iris & COA penyinaran senter jangan terburu-buru dipindah bolak balik kanan-kiri, sebaiknya diselesaikan dulu 1 mata baru pindah ke mata yang lain, bisa digerakkan dari depan ke lateral untuk px iris & COA. lainnya sudah baik.
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Peserta masih kesulitan memegang dan membuka korentang, biasakan menutup/membuka keran air menggunakan siku, ukuran handscoon terlalu besar, lebih hati-hati lagi yaa
THT	handling dan cara masukkan sotoskop masih kurang baik, utk spekulum hidung juga,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711024 - ZAHIRA RAHMAH FADILAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai dan lengkap, px n.VII blm lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	baik, hanya warna sklera belum dinilai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, over all sudah baik. Jgn lupa posisikan pasien sejajar dengan snellen chart. Interpretasi benar. lbh nyamannya clearkan 1 mata dlu semuanya.
TEKNIK ASEPTIK	oke, perlu perbanyak latihan pakai handscoon ya
THT	baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711027 - ARSYILLA AULIA' HABSU

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	px n. VII dan IX,X blm lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	posisi duduk kurang maju (jarak kurang lebih selengan dengan berdampingan), bahasa komunikasi masih bahasa dokter (meminta menutup "palpebra"), ketika memeriksa konjungtiva atas suruh melirik ke bawah, ketika memeriksa konjungtiva bawah suruh melirik ke atas, sklera sudah diniperiksa khusus tapi belum menilai warna sklera, pemeriksaan placido pada kornea harusnya pemereiksa menintip dari lubang, sudut pemeriksaan lensa kurang tepat (bukan dari sisi, tapi posisi 45 derajat antara samping dan depan)
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah baik dan runut sesuai dengan prosedur. Interpretasi juga sdh benar. Good job!
TEKNIK ASEPTIK	perbanyak latihan memakai handscoon, cuci tangan WHO yang terakhir (dengan alkohol), langkah-langkahnya masih belum tepat
THT	fokuskan cahaya lampu headlamp, pastikan memegang otoskop dengan tangan kiri untuk memeriksa telinga kiri, perhatikan cara memegang otoskop seperti memegang pensil

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711031 - FRITZIENICO ZACHARY BASKORO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sebaiknya wrist joint difiksasi saat pemeriksaan kekuatan genggam tangan, mencari perluasan refleks --> hammer harus menyentuh kulit pasien/maksimal 1 lapis pakaian yang tidak terlalu tebal ya (tadi memukulnya di celana pasien yang masih terlipat-lipat). Lain-lain sudah cukup baik.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Posisi keratoskop terlalu dekat mata pasien, seharusnya berjarak sekitar 20 cm. Lainnya sudah baik.
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711032 - CHAVIELDA NAJMA ZHARIFA RYSINKA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sampah, sgra dibuang di tempat sampah atau bengkok ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	arah senter kadang terlalu menyudut, tapi lainnya bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Perhatikan kembali cara pemeriksaan jari2 ya
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	di awal belum bilang membebaskan tangan dari aksesoris//saat inisial washing sebaiknya setelah dari siku tidak naik lagi//lain2 sudah dilakukan dengan baik
THT	Baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711033 - JILAN FANDINI PUTRI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum persiapan alat ya, bs ditanyakan ada kesulitan menelan tidaknya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah bagus, jangan lupa di sebelah kanan pasien
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik,
THT	Baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711034 - HAFIZH CAHYA ARYANSYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok. alhamdulillah lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	agak belibet tapi ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	blm cuci tangan setelah px
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	Perhatikan kembali prinsip sterilitas saat menggunakan atau melepas sarung tangan
THT	Saat pemeriksaan dengan spekulum telinga, dauntelinga tetap ditarik ke posterosuperior dan spekulum dipegang oleh tangan lainnya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711038 - SYIFA INDIRA KHAIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	bs disebutkan dl penggunaan alat2 yg akan dipakai yg lengkap ya, cuci tangan sebelum px tdk blm dilakukan, lgsg periksa, bs ditanyakan ada gangguan menelan tidaknya ya utk n IX dan X
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lancar, bagus, bahkan masih sempat menjelaskan fungsinya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Tidak dicobakan kapasnya. kekuatan otot lengan untuk lengan atas kurang tepat. kekuatan tangan jari2 lupa tidak dilakukan. refleks fisiologis hanya 1 sisi
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	di awal belum bilang membebaskan tangan dari aksesoris//saat inisial washing sebaiknya setelah dari siku tidak naik lagi//lain2 sudah dilakukan dengan baik
THT	Gunakan tangan yang lain utk memfiksasi daun telinga ketika tangan satunya memegang otoskop. tes valsava dan toynbee bisa langsung berurutan.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711039 - WILLIYA IBADI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Slp. lengkap Alhamdulillah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan iris /coa tidak bisa dari depan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sdh ckp baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	sarung tangan jangan kebesaran. Melepas sarung tangannya diperhatikan lagi, ingat kotor dengan kotor dan bersih dengan bersih.
THT	Cara memegang otoskop untuk telinga kiri perlu pembiasaan terus ya, biar ga bingung. Lampu kepala selalu dipakai ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711040 - ELSA NOVANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	lebih teliti lagi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah cukup baik.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan sensibilitas cukup sensasi taktil saja yang dilakukan ya. Pemeriksaan refleks bisep belum terlihat refleksnya, belum terjadi kontraksi bisep.
PEMERIKSAAN VISUS	pinhole blm dilakukan kemudian ingat dan diulang..hehe
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah bagus
THT	Sudah oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711041 - SALSABILA MAYZA NAURAH**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	lebih teliti lagi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah cukup baik.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan kekuatan otot tangan: belum melakukan pemeriksaan untuk kekuatan jari-jari tangan pasien.
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah bagus.
THT	Sempat lupa memakai headlamp, pemeriksaan hidung bisa latihan lagi yaaa, selebihnya sudah oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711042 - ALDISHA MUHAMMAD IZHARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	NC 7 kurang perasa//
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	COA bgm? dalam/dangkal?
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	bagus
PEMERIKSAAN VISUS	untuk apa gunakan pinhole jika visusnya normal ???
TEKNIK ASEPTIK	ukuran HS disesuaikan dengan tangan ya, saat memakai sarung tangan perhatikan lipatan, biar tetap dijaga sterilitasnya
THT	sudah sesuai, untuk pencahayaan kepala mohonh dipaskan agar tdk banyak berubah

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711044 - HAFIDHA AINUN NAZIHAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	lebih teliti lagi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah cukup baik.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Lebih diperhatikan lagi kenyamanan pasien ya, pasien sempat diminta untuk berbaring sambil agak didorong, lebih diperhatikan yaa, supaya pasien nyaman dan selalu merasa dihargai.
PEMERIKSAAN VISUS	prosedural blm dijelaskan
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah bagus
THT	Biasakan pegang otoskop menggunakan tangan kiri utk telinga kiri, jangan lupa tes valsava,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711046 - ELZA NATHANIA NUR IZZAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sensasi getaran, otot kaki tidak diminta soal
PEMERIKSAAN VISUS	printah lebih jelas ya, ,,terlihat bu?terlihat tangan atau diminta menghitung hehe..yang lain sdh baik elza..
TEKNIK ASEPTIK	Mematikan kran hati hati ya, seharusnya dengan bagian di atas siku. Tapi tadi mematakannya menggunakan zona E. Lebih hati-hati ya.
THT	manuver patensi tuba, kebersihan alat, handling otoskop

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711048 - MUHAMMAD DHAFFA ASHRAF FAHREZY

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sinar senter jatuhnya dipaskan ke bagian lubang keratoskop placido ya, yg dipraktekkan belum pas tepat di tengah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	taktil masih 1 dermtom (minimal 2 dermatom), lengan kurang trisep dan tangan kurang mebuca jari
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah sesuai
THT	Persiapan Alat: belum mempersiapkan dan memeriksa otoskop apakah menyala atau tidak. Baru menyiapkan headlamp saja yang dicek.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711049 - FIRDHA ARISANDRA DWI ARRYANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	refleks munta utk px N IX dan X ya ..bukan N VII.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lup dan senter dipakai bersamaan saat px silia, jarak senter jangan terlalu jauh. saat pemeriksaan plasido, cahaya dijatuhkan pada placidonya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Persiapan alat kurang
PEMERIKSAAN VISUS	jika 1/300 atau lebih buruk tetap dicek dg cahaya ya, perintah hitung jari harus jelas ya, diminta hanya terlihat saja atau menghitung ,,yang lain sdh baik firdha
TEKNIK ASEPTIK	Saat memakai sarung tangan yang kanan, melintir ya sarung tangannya, lebih hati hati, seharusnya pelan2 diturunkan dengan bantuan tangan kiri.
THT	bersihkan alat dulu, headlamp, pemeriksaan inspeksi pakai headlamp/lampu dan dijelaskan apa yg diperika

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711050 - SOPHIE CARINA NURJULIANA WAHYU PRIYATNO**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum melakukan pemeriksaan motorik n V, belum menginspeksi wajah sebelum pemeriksaan n VII
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	belum menyampaikan warna iris.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	sudah bagus dan runtut
THT	sudah cukup baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711051 - MUHTIA MAHDERINA CAHYANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai , performan mohon ditingkatkan dgn banyak latihan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Yang dari samping kurang menilai COA secara lengkap,,, seharusnya saat penilaian konjungtiva bulbi atas disuruh lirik bawah (dan sebaliknya), sudut lensa 45 derajat ya bukan dari samping (Antara depan dan samping)
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	refleks nya tidak langsung muncul
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah baik. sudah melakukan prosedur pemeriksaan dengan runut. Interpretasi pemeriksaan juga benar. Good job!
TEKNIK ASEPTIK	perbanyak berlatih memakai handscoon ya.
THT	lakukan juga pemeriksaan telinga menggunakan otoskop di telinga kanan.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711052 - NISA' AL-FAIDA ARANIRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai, perlu latih lagi agar performan meningkat
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	posisi duduk kurang maju (jarak kurang lebih selengan dengan berdampingan), ketika memeriksa konjungtiva atas suruh melirik ke bawah, ketika memeriksa konjungtiva bawah suruh melirik ke atas, pemeriksaan reflek kurang tepat (ngapain 1 mata kok distenteri 2 senter), warna sclera belum dinilai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah baik. sudah melakukan prosedur pemeriksaan dgn runut.
TEKNIK ASEPTIK	perbanyak latihan pakai handscoon ya
THT	pegang otoskop dengan tangan kiri saat memeriksa telinga kiri pasien, tangan kanan dokter menarik/memposisikan telinga kiri ke arah superior posterior. Saat memeriksa telinga kanan jangan lupa memposisikan daun telinga saat memasukkan otoskop

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711053 - MUHAMAD FIRMAN ABI HIMAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Kurang lengkap menyebutkan alat, tehnik px kornea kurang tepat, tidak meraba otot wajah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak menggunakan senter saat pemeriksaan palpebra, normal/ tidak kelainannya aoa maksudnya (di konjungtiva kurang tepat), tidak bisa membalik palpebra seperti yang lain, instruksi kepada pasien juga kurang, sering melaporkan hal yang tidak tepat, laporan iris ada yang kurang dan COA juga kurang oada kejernihan (tapi sudah melaporkan kedalaman)
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Sudah baik. Cahaya = cone of light. Tangan yg memegang otoskop sebaiknya ditempelkan.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711054 - NAJIBA HASNA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	px relfleks cornea kurang tepat baru nyentuk cilia
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	belum menilai COA, konjungtiva bulbi meminta melirik ke arah sebaliknya ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Mata kiri : Jangan lupa prosedur pemeriksaan yg benar utk lambaian tangan dan dengan cahaya bagaimana karena hampir saja keliru. Lain-lain sudah baik. Interpretasi benar.
TEKNIK ASEPTIK	perbanyak lagi tatihan memakai handscoon, bagian kanan melipat-lipat.
THT	baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711055 - GANJAR SATRIA PAMUNGKAS**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan palpebra kurang lengkap, kekeruhan COA belum dilaporkan (tapi kedalaman sudah), ref pupil yang indirek terlalu banyak kena cahaya bagian yang di observasi
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	sudah oke
THT	Sudah baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711056 - MOHAMMAD MIFTAHUL ALIM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan kekuatan lengan atas --> lengan pasien tidak perlu diangkat oleh pemeriksa (cukup pasien sendiri yang melawan tahanan dari pemeriksa), jangan jongkok-jongkok kalau mau periksa refleks patella dengan pasien pada posisi duduk di tepi tempat tidur (silakan duduk di kursi saja), sebisa mungkin jauhkan juga barang-barang yang bisa tertendang/tersenggol pasien sebelum pemeriksaan (tadi pasiennya refleks patellanya kuat sampai menendang kursi di depannya). Sudah cukup tenang selama bekerja, manajemen waktu baik.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Arah penyinaran senter utk pemeriksaan COA & iris bisa dari depan & samping ya (digerakkan senter/arah sinarnya) Lainnya overall sudah baik.
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Handscoon sempat terlipat saat gloving, selebihnya oke
THT	cara memasukkan otoskop belum baik, valsava/toynbee lupa,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711057 - AISHA SAVA NURAIDA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	masseter --> mulut tertutup. pemeriksaan uvula dan palatum pakai senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	laporan palpebranya sendiri juga jangan lupa ya. jangan lupa konj pars palpebra inferior. serta refleks pupil indirect dilaporkan.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan kekuatan otot lengan terlupa
PEMERIKSAAN VISUS	Visus pinhole masih salah karena lupa, cara finger counting salah --> tidak hanya ditanya apakah terlihat atau tidak tapi harus diminta menyebutkan jumlah jari pemeriksa. Lain-lain sudah cukup baik, pertahankan.
TEKNIK ASEPTIK	Oke, sudah baik. Cuci tangan , perispan alat, scrubbing sudah dilakukan dengan baik. Gloving : sudah baik, cm perlu hati-hati yaa saat handscoon kedua mau dipakai dengan cara cepat, perhatikan posisi punggung tangannya yaa jangan sampai bagian tsb ada yg ON. Melepas gown dan handscoon sdh benar. Over alla sudah baik. Good job mba Sava!
THT	pegang otoskop seperti memegang pencil

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711059 - GHIFAR FAWWAZI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sensasi taktil jangan disentuh yg lain, bisepe masih kuran baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah lengkap, sempat lupa pemeriksaan sklera tp diakhir dilakukan dg benar
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik
TEKNIK ASEPTIK	Oke, sudah baik dan runut. Prinsip aseptik sudah diterapkan dgn baik. Ingat untk penggunaan handuk diperhatikan yaa. mana handuk steril mana yg bersih. setelah hibiscrub pakai yg steril. Good job mas Ghifar!
THT	jangan lupa pemeriksaan dengan corong telinga sebelum otoskopi, berlatih terus ya agar cara pegang otoskop dan spekulum lebih nyaman, lebih teliti lagi saat periksa rongga mulut

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711060 - YASFI SURYALFIHRO AL-GHOZI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	gubakan sabun hi scrub saat cuci tangan hiscrub, handuk perhatikan posisi megang kedua pada bagian sisi lain ya, wadah sarung tangan sempet menyentuh tempat steril saat membuka sarung tangan (tapi tidak menyadari)
THT	harusnya pake speculum dulu baru otoskop, lainnya sdh ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711061 - SHEILA SAUSAN HANIFAH MARDHIYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan nV kurang masseter dan temporalis, pemeriksaan uvula dan palatum tdk pakai senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	banyak berlatih ya de, biar ga blank dan lupa-lupa saat penilaian
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perhatikan cara komunkasinya, perhatikan pemeriksaan kekuatan otot, gunakan tangan yg sama saat pemeriksaan. perhatikan cara memegang hammer, cara mengetukkan, lokasi yg diketuk dn respon yg muncul
PEMERIKSAAN VISUS	Harus bisa menguasai emosi diri ya... Saya paham kalau dinilai itu pasti grogi, gugup, jadi sering blank. Tapi sebagai pembelajar dewasa, tentunya kita harus bisa menguasai diri sendiri. Latihan lagi ya, baca-baca lagi tentang pemeriksaan visus (bisa cek di buku panduan). Insya Allah Sheila bisa.
TEKNIK ASEPTIK	Cuci tangan sudah baik sesuai prosedur. Persiapan alat sudah baik dan memperhatikan prinsip aseptik. Scrubbing : sudah baik. jangan lupa posisi tangan dipertahankan terus telapak tangan lbh tinggi daripada siku ya. Gowning : sdh benar. Gloving : jangan lupa dgn prinsip aseptik saat memakai handscoon yaa. Melepas gown oke. Sebelum lepas handscoon jangan lupa direndam dlu di larutan klorin selama 5 menit ya non. Over all sudah baik, hanya perlu berlatih berkali2 yaa supaya bisa diingat terus prinsipnya.
THT	saat inspeksi yang dicari apa saja?posisi pegang otoskopnya sperti memegang pencil, MT nya tidak kelihat dg jelas kah?

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711064 - ALISHA SHIBA FAIQA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan uvula dan palatum pakai senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Alhamdulillah....OK, lengkap. ga usah tremor de....
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik, pertahankan.
TEKNIK ASEPTIK	Cuci tangan dan persiapan oke. Scrubbing benar. Gowning : oke. Gloving : jangan tremor, tenang ajaa yaa :D perhatikan sisi punggung tangannya. Over all sudah baik, paham dalam menerapkan prinsip aseptiknya. Melepas : sdh benar. Sip, good job mbak Shiba!
THT	masukan otoskop secara perlahan, jangan setiap pindah lokasi yg diperiksa minta ijin ya, waktunya jd lama

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711065 - ANDI MUHAMMAD IHSAN FAUZAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	px refleks patela sebaiknya posisi pemeriksa di samping pasien.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	awal pemeriksaan tidak menggunakan lup,yg lain ok
PEMERIKSAAN VISUS	hampir terlupa meminta pasien menutup mata
TEKNIK ASEPTIK	2x posisi tangan lebih rendah dari siku saat scrubing, posisi handuk juga kurang pas, jatuh hansconnya saat melepas
THT	Saat akan menggunakan otoskopi, agak menekan dan daerah tragus kurang ditekan, seharusnya pake spekulum telinga dulu baru otoskop, palpasi sinus hanya dengan menekan, tidak mengetuk. Peralatan yg dipakai tidak diletakkan di bengkok.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711066 - RANA DZAKY KHOIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan sensibilitas lakukan di kedua sisi wajah, pasca pemeriksaan lupa cuci tangan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	semangat.. anda bisa
PEMERIKSAAN VISUS	kurang mempersiapkan posisi duduk di 5 atau 6 m, mata kanan betul 5/30, mata kiri naik ke 1/~ ? (yakin visusnya naik Dik), uji persepsi cahaya dan warna menyinarinya kurang pas ke mata. --> setelah remed : sudha menyebutkan dg benar visus mata kanan dan kiri
TEKNIK ASEPTIK	Sudah Oke
THT	Sudah baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711067 - NATYA LAKSHITA ARDHANANESWARI RIYANTO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan N. IX dan X amati pergerakan palatum molle dan faring dengan senter, pasca pemeriksaan lupa cuci tangan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sip
PEMERIKSAAN VISUS	kurang menyebutkan duduk di 5 m, interpretasi visus kanan kiri tepat
TEKNIK ASEPTIK	Scrubbing: teknik scrubbing kurang lengkap ya, kuku kuku belum dibersihkan. Melepas handscoon: teknik melepas kurang tepat ya, tangan kiri yang sudah tidak pakai handscoon terkena handscoon kanan yang masih kontaminan. Lebih hati-hati ya.
THT	Diingat kembali cara memegang otoskop.lain-lain baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711068 - KHANSANITA ATALIE SINUHAJI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pasca pemeriksaan lupa cuci tangan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	persiapan alat yang diperlukan hanya yang dibutuhkan saja ya
PEMERIKSAAN VISUS	kurang menyebutkan pasien duduk di jarak 5 atau 6 m, intrepreteasi visus kanan kiri tepat
TEKNIK ASEPTIK	Pada saat mengeringkan kedua tangan menggunakan handuk steril hati-hati handuk yang masih steril tidak boleh menyentuh baju kita ya, karena baju kita tidak steril. Gloving: Pada saat akan menggunakan handscoon yang kiri, tangan kanan yang sudah berhandscoon seharusnya memegang bagian luar handscoon kiri, tidak boleh memegang bagian dalamnya, jadi ON ya handscoon kanannya. Lebih hati hati ya.
THT	Memegang spekulum telinga kiri dengan tangan kiri. Urut saja, agar tidak ada ketinggalan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711069 - NAFI ILHAMSYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok, periksa 7 lanjut 12
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	px refleks patela sebaiknya posisi pemeriksa di samping pasien.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	Sampaikan jarak pasien dan snelen ya, sebelum warna, dminta untuk melihat cahaya atau tidak dan arah ke mana..
TEKNIK ASEPTIK	ujungkorentng menyentuh wadah hanscon yang tidak steril, posisi tangan sempit lebih rendah dari siku saat menggosok, masih sempet meluntung saat gloving
THT	headlamp lupa make baru ditengah2 dan tidak dinyalakan, melihat canalis dg speculum dan otoskop, harusnya speculum telinga dulu liat dg headlamp, baru otoskop tp ini barengan. Menutup speculum hidung dari dalam cavum nasi, menggunakan spatel tongue arahnya terbalik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711070 - RACHMATIA SHABRINA EKA DELLA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pastikan sudut tajam tumpul tegak lurus 90 derajat agar tidak bias
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah sesuai,
PEMERIKSAAN VISUS	penunjuk sering menutup haruf yang dimaksud, maka hati hati penempatan penunjuk. pemeriksaan optotype snellen perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan pinhole
TEKNIK ASEPTIK	sip. OK
THT	sering-sering latihan untuk menambah skill dalam pemakaian instrumen dan interpretasi pemeriksaan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711071 - ZALFA NIHAMUYASSARI KANILLA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	menggertakan gigi masuk dlm pemeriksaan nervus V
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah sesuai, utk px refleks biceps terlalu extensi
PEMERIKSAAN VISUS	bagus
TEKNIK ASEPTIK	pakai sarung tangan kiri muntir.
THT	perbanyak latihan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711072 - BAIQ BENING SENJARANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pastikan sudut tajam tumpul tegak lurus 90 derajat agar tidak bias
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	untuk px sensibilitas, harus memeriksa secara berpasangan kanan dan kiri,
PEMERIKSAAN VISUS	penunjuk sering menutup huruf, hati hati menempatkan penunjuk
TEKNIK ASEPTIK	OK. alhamdulillah
THT	perbanyak latihan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711073 - META DECHYNTIA HARVIANANDA PUTRI MAHARANI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	tidak inspeksi untuk NC 7// sewaktu periksa uvula sebaiknya menggunakan senter nggih// belum menilai suara parau ataupun nyeri telan, pemeriksaannya juga terkesan buru-buru//
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan relfleks masih harus banyak dilatih ya, cara memegang hammer masih kaku
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lupnya dipake setiap saat pas inspeksi ya met, ketika meminta melirik ke bawah, palpebra pasien perlu ditarik ke atas ya, yang lainnya oke
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, interpretasi tepat
TEKNIK ASEPTIK	saat cuci tangan, jangan sampai tangan kanan dan kiri bersentuhan. saat mengeringkan dengan handuk steril, jangan sampai handuk menyentuh badan. hanya sentuh satu sisi area handuk. saat gowning, perhatikan dulu lipatan baju sebelum dipakai, agar sisi luar tdk menghadap badan kita
THT	lakukan disinfeksi semua alat sebelum dipake.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711074 - KHOIRUNNISA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum inspeksi untuk NC7, belum memita menonjolkan lidah ke pipi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gunakan tangan yg sama saat periksa kekuatan.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, interpretasi tepat
TEKNIK ASEPTIK	saat persiapan alat, kemasan steril handscoon dua kali menyentuh besi meja instrumen. perlu latihan memakai glove steril.
THT	jangan lupa disinfeksi alat2 sebelum dipakai. cara pegang otoskop dan spekulum spt pegang pensil agar tidak menyakiti pasien.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711075 - NABILA CHAIRANI AKHYAR

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum inspeksi untuk NC7,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik, tinggal dipaskan posisinya biar nyaman
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	ok, runtut
TEKNIK ASEPTIK	saat scrubbing jangan sampai keliru urutan. handuk steril jangan meyentuh jilbab atau baju
THT	selesaikan 1 sisi dulu baru pindah sisi lain, kenyamanan diperhatikan. px sinus maxila, pasien buka mulut, kita liat di palatum

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711076 - AHMAD SHAFI FAADHILAH RAZA PUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alhamdulillah lengkaaaap.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sdh baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, hampir lupa tidak melakukan pinhole
TEKNIK ASEPTIK	Perhatikan kembali prinsip sterilitas, terutama saat memakai sarung tangan.
THT	Jangan lupa cara memegang otoskop ya...

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711077 - ANNISA NABIL NADHIRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan refleks cornea tidak disimulasikan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Ok sip. lengkap.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	posisikan rileks saat mengetuk biseps, pelajari untuk cara memegang hammer
PEMERIKSAAN VISUS	Sebelum remed: interpretasi visus mata kanan salah --> mahasiswa menyebut 6/30 (yang benar: 6/20), mata yang kanan kan sudah dinilai tadi visusnya pakai Snellen --> kenapa diperiksa lagi dengan finger counting dan lambaian tangan??? interpretasi visus mata kiri juga salah Setelah remed: kerja sudah lebih sistematis, interpretasi visus sudah benar.
TEKNIK ASEPTIK	Good job mb Bira! Cuci tangan oke. Persiapan alat oke. Scrubbing juga sudah sangat baik. Gowning dan gloving : sudah sangat baik memperhatikan prinsip aseptiknya. Melepas baju dan sarung tangan : sudah baik dan benar. ;)
THT	cukup, saat buka mulut lebih kuat dan perhatikan pegang spatulanya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711079 - AVIATNA KHARIMA SADIDA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah Ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah runtut sistematis, px sklera dilihat jernih atau ikterik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan sensibilitas dari awal minta pasien membuka lengan ya. ketika memeriksa masing-masing dermatom usahakan baju tidak menyentuh area pemeriksaan
PEMERIKSAAN VISUS	sdh baik dan runtut..aviatna
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	tidak boleh menutup spekulum hidung ketika masih di dalam hidung// laporan tidak lengkap dan belibet// waktunya kelebihan banyak karena di awal lambat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711080 - ARUN FATMA RIZKY ASHARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah baik, jangan ragu2 ketika menekan lidah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah runtut sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	rok disingsikan dulu ya de kedua sisi. baru epriksa sensibilitas.
PEMERIKSAAN VISUS	perintah harus jelas saat hitung jari ya, bukan hanya melihat atau tidak, tapi menghitung jari...yang lainnya sdh oke Arun
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	saat inspeksi harusnya tetap menyalakan lampu head lamp// posisi tangan saat memegang otoskop untuk memeriksa telinga kiri salah tidak di pipi// pemeriksaan hidung sebaiknya duduk ya mb spekulum kurang masuk//

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711082 - TEGUH SETIAWAN**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Alhamdulillah, OK, lengkap sip
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lancar
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah bagus
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	Usahakan tangan selalu lebih tinggi. Melepas sarung tangannya diperhatikan lagi, hati-hati bagian kotor menyemtuh tangan yg bersih.
THT	Sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711083 - PUTRI RANASYAFA AURA HIDAYAT**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemriksaan N. IX dan X amati pergerakan palatum molle dan faring dengan senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	latihan menemukan tendo yang akan diketuk pada reflek fisiologis yaa
PEMERIKSAAN VISUS	kurang menyebutkan pasien duduk di jarak 5 atau 6 m, intreprteasi visus kanan kiri tepat
TEKNIK ASEPTIK	Pada saat mengeringkan menggunakan handuk steril, handuk tidak boleh menyentuh baju yang ada di badan operator ya, karena baju operator tidak steril. Gloving: Pada saat akan menggunakan handscoon yang kiri, tangan kanan yang sudah berhandscoon seharusnya memegang bagian luar handscoon kiri, tidak boleh memegang bagian dalamnya, jadi ON ya handscoon kanannya. Tapi sesudah saya lihat, langsung ingat sepertinya langsung dibetulkan memgang bagian luar handscoon. Lebih hati hati ya.
THT	Headlamp jangan terbalik ya. Jamgan lupa lampunya dinyalakan dl. Sebelum dan sesudah alat dibersihkan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711084 - VIDYA AMARA PURBOJATI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemriksaan N. IX dan X amati pergerakan palatum molle dan faring dengan senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	siip
PEMERIKSAAN VISUS	kurang menyebutkan pasien duduk di jarak 5 atau 6 m, intreprteasi visus kanan kiri tepat
TEKNIK ASEPTIK	Sudah Oke
THT	Diingat kembali cara memegang otoskop. Lain-lain baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711085 - ARI WAHYU LISTYAWATI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan N. IX dan X amati pergerakan palatum molle dan faring dengan senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perhatikan jenis pemeriksaan yang diminta yaa, cara pemeriksaan refleks sudah benar, latihan lagi utk bisa memunculkan refleks fisiologis yaa
PEMERIKSAAN VISUS	kurang menyebutkan pasien duduk dg jarak 5 atau 6 m, sebelum remed --> interpretasi visus tadi sudah menyebutkan mata kanan 5/12, knapa pas terakhir menyimpulkan mata kanan normal, mata kiri 1/~? --> setelah remed sudah menyebutkan dg tepat, hitung jari, tes gerak dan persepsi cahaya, warna ok
TEKNIK ASEPTIK	Handscoon tangan kanan melintir, kemudian ditarik kuat malah jadi robek ya. Lebih hati hati yaa.
THT	Diingat kembali cara memegang otoskop. Lain-lain baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711086 - YOLANDA AGUSTIN NASUTION

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Secara umum sdh bagus, mendorong lidah belum dilakukan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cara menahan kekuatan otot tangan salah arah,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	cukup runtut, berlatih lagi glovingnya OLA, kalau 1 tangan belum sempurna masuk jari2nya gpp, nanti dirapikan setelah semua pke gloves ya, agar tdk menyentuh area yang salah...yg lain sdh ok
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711087 - ALFI SACHDEVA AZIZ WAKTAR**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	yang sudah diperiksa NC 7 yang motorik pengecap,, tapi belum mengamati kelainan di daerah wajah//, sensorik NC5, motorik NC5,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cukup bagus
PEMERIKSAAN VISUS	sebutkan kamu berdiri di jarak berapa meter
TEKNIK ASEPTIK	awas, daerah depan gaun steril dijaga jangan menyentuh are non steril
THT	sudah sesuai

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711088 - DAYANA NASUTION

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Secara umum sdh bagus, nervus XI tdk diminta, namun disebutkan sebagai pemeriksaan N XII, masih berkali2 lihat soal
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perlu latihan membalik kelopak mata atas.
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	belum bilang melepaskan asesoris, berlatih lagi glovingnya dayana, kalau 1 tangan belum sempurna masuk jari2nya gpp, nanti dirapikan setelah semua pke gloves ya, agar tdk menyentuh area yang salah...yg lain sdh baik
THT	ok, cuci tangan pasca

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711091 - AHMAD ALVIN NOOR MUCHTAR

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sinar senter jatuhnya dipaskan ke bagian lubang keratoskop placido ya, yg dipraktekkan belum pas tepat di tengah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ngapain malah px otot kaki, taktil masih 1 dermtom (minimal 2 dermatom), lengan kurang trisep dan tangan kurang mebuca jari, ref idak langsung nemu 2x
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik, hanya sempat mengulang
TEKNIK ASEPTIK	sudah sesuai, melepas sarung tangan kurangmemperhatikan aseptik
THT	Persiapan Pasien: jarak pemeriksa dan pasien sekitar satu lengan jangan lupa dilakukan ya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711092 - MUHAMMAD RIZAL FADLY**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah cukup baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	taktil masih 1 dermtom (minimal 2 dermatom), lengan kurang trisep dan tangan kurang mebuca jari
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah sesuai, melepas gaun kurangmemperhatikan aseptik
THT	Sudah Oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711093 - TSAVIRA NABILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Secara umum sudah bagus, tingkatkan.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pastikan cahaya jatuh pada silia saat pemeriksaan silia
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	gloving butuh latihan lag, saat lepas handscoon jangan sampai jatuh dan jg lepas masker dan penutup kepala diucapkan ya/...yg lain sdh oke tasvira..
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711094 - AHSANI TAQWIM PRIHATMAJI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	konjungtiva palpebra bawah belum dinilai, belum menialai kekeruhan COA dan reflek i=direk tidak perlu 2 senter
PEMERIKSAAN VISUS	sangat komunikatif, luwes, tapi pemeriksa tidak perlu mengucapkan ulang huruf yang dibaca oleh pasien yaa
TEKNIK ASEPTIK	sdh ok
THT	Sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711095 - FATHRAH RACHMAH MADINNA MERUKH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pd px nervus 7 julurkan lidah maksimal, baru ditetes larutan daram dan gula
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan lupa mencoba alat yang akan dipakai pada diri pemeriksa
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	saat memeriksa refleks pupil, juga dilakukan pemeriksaan indirek ya
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, perlu diingat semua baris saat tes harus dibaca ya bukan perwakilan....untung td pas tes pinhole saja
TEKNIK ASEPTIK	handscoon bekas pakai di letakkan di larutan clorin ya.
THT	saat periksa telinga kanan cara pegang otoskopnya belum tepat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711096 - FADHILA AMALIA ISLAMI ARIYANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pd px nervus 2 harus kedua mata bergantian dicek, pd px nervus 1 jangan tarik sample bau2an terlalu cepat sebelum menyebutkan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gerak refleks perlu disampaikan dengan bahasa yang dipahami pasien yaa, latihan memposisikan lengan dan kaki pasien utk px refleks bisep dan patella
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	alhamdulillah
PEMERIKSAAN VISUS	perintah harus jelas terlihat apa ya dik, tutup mata hampir lupa tadi yg satunya...tentukan visus dulu baru cek kelainan nya refraksi bukan,,maju 1 meter langkahnya terlalu ya..yg lain sdh baik, jangan lupa lagi ya fadila
TEKNIK ASEPTIK	setelah inisial washing, menekan sabun gunakan siku ya bukan pergelangan tangan.
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711097 - GALUH TIARA DHEYA WIDIWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	arahkan senter lebih baik ke arah faring, pemeriksaan N.XII tidak lengkap, perhatikan efisiensi waktu yaa, lupa cuci tangan di akhir
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah cukup baik, reflek bisep diusahakan bisa menyanggah lengan pasien untuk rileks
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, pemeriksaan lensa dengan sudut 45 derajat yaa..
PEMERIKSAAN VISUS	oke
TEKNIK ASEPTIK	tangan hanya boleh menyentuh gown bagian dalam kalau blm pakai handschoen, tidak boleh mengang handschoen bagian luar dgn jari ya, melepas gown bisa menarik langsung dgn 2 tangan yg berhandschoen, celupkan klorin dulu sbkm dilepas ya.
THT	Pemeriksaan telinga: Belum melakukan inspeksi liang telinga menggunakan spekulum ya. Pemeriksaan Hidung: palpasi sinus paranasalis belum dilakukan ya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711098 - GALUH TIARA DHAYU WIDIAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alat dan bahan disebutkan ya, basmalah?, tidak usah jelaskan bahasa2 kedokteran ke pasien, CN VII belum inspeksi simetrisitas dan tic
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	saat diskriminasi 2 titik, pastikan jari2 kita tidak ikut menyentuh permukaan tubuh pasien
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih teliti dan hati-hati
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, over all sdh baik. volume suaranya perlu ditambah lagi yes non...:D Next diawal tidak usah diminta pasiennya ngecek mata kanan dan kiri terlebih dahulu bisa lihat snellen chart apa ngga, biar ga bolak balik. Langsung aja kita selesaikan satu persatu yaa ;) Good job mba Galuh!.
TEKNIK ASEPTIK	saat menyiapkan handscund bagiang luar menyentuh area steril, posisi tangan saat scrubbing harusnya lbh tinggi dr siku. saat gowning dan gloving on berkali2, tidak cuci tangan saat selesai tindakan
THT	px ttenggorok posisi spalter kurang tepat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711099 - ERLIANITA RACHMAWATI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alat dan bahan disebutkan ya, basmalah?, refleks kornea belum, CN VII belum inspeksi simetrisitas dan tic
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tekan tendo bisept dg kuat agar mdpt hasil maksimal
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih teliti dan hati-hati
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, baik. Good job mba Nita! Jangan lupa yaa diawal diminta tutup mata, hampir aja lupa. ;)
TEKNIK ASEPTIK	saat menyiapkan handscund bagian luas terkena meja peralatan steril, posisi lengan saat scrubing mestinya lebih tinggi dr siku, pas memakai HS msh on 1x
THT	persiapan kurang

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711100 - ARINI DWI KURNIA SARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alat dan bahan disebutkan ya, CN VII belum inspeksi simetrisitas dan tic, lupa periksa indra pengecap (ingat karena dikode partner),
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cari tendon bisep bisa diminta utk gerak2an menggenggam tangan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih teliti dan hatihati
PEMERIKSAAN VISUS	Sip, benar. Good job mba Arini!
TEKNIK ASEPTIK	saat gowning kurang mundur shg baju OKnya nyangkut di meja steril. Lainnya dah OK
THT	sudah sesuai

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711101 - TANIA FIDELA AMANDA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik, sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak melakukan salah satu pemeriksaan otot tangan. pemeriksaan bisep seharusnya menjadikan jempol sebagai bantalan pemukulan hammer refleks ya, pemeriksaan refleks patela sebaiknya dari sebelah kanan pasien ya dek..
PEMERIKSAAN VISUS	kurang tepat melakukan koreksi mata kiri dengan pinhole.
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Sudah Oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711102 - SITI ZAHRA JASMINE

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum mengamati ada tidaknya gerakan involunter pada aera wajah seperti ticks dll// "a" nya harusnya panjang ya "aaaaa"... belum menanyakan apakah ada gangguan dalam menelan atau tidak
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan pupil posisi kurang tepat.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah benar sesuai kasus dan runtut sesuai prosedur px
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	belum menyampaikan posisi pemerksaan sejajar // posisi tangan kiri saat periksa hidung tidak perlu memegang hidung pasien// lainnya sudah baik, hanya masih belibet juga laporannya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711103 - LUTHFIE FAIZAL MAULANA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan palpebra belum lengkap, CA kekeruhannya belum dinilai (tapi kedalam COA sudah dinilai), saat indirek kiri kena cahaya senter kanan
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	sempat lupa belum membuka kain penutup gown dan handuk, bag steril korentang jgn sampai kena yg tdk steril
THT	Sudah baik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711104 - MUHAMMAD HAKIM ABYANTORO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	prosedur kekuatan tangan kurang tepat, refleks kurang muncul
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah lengkap
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik, penentuan visus benar, hanya kesimpulanada kelainan refraksi dan interpretasi belum dilakukan
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik. Perlu diingat selalu untuk penggunaan sarung tangan bagian luar dengan luar, dalam dengan dalam yaa. Over al sudah baik menerapkan prinsip aseptiknya. Good job mas Hakim!
THT	banyak latihan ya ,terutama pemeriksaan rongga mulut dan tenggorok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711106 - VIVKA ASTRI PUTRI ENDARIYANTO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	penekanan dengan tusuk gigi kurang lembut// belum mengamati ada tidaknya gerakan involunter pada aera wajah seperti ticks dll// "a" nya harusnya panjang ya "aaaaa"... // pada N 12 belum menilai ada tidaknya atrofi dan deviasi pada lidah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan lensa posisi kurang tepat. Pemeriksaan palpebra terlambat meminta lepas kacamata
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah benar sesuai kasus dan runtut sesuai prosedur px
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	belum menyampaikan posisi pemeriksaan sama tinggi// laporannya belibet// belum membersihkan alat// jangan menutup spekulum di dalam hidung//

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711107 - RESTU RAGIL AJENG PINASTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	keseluruhan baik, saran saat pemeriksaan sensibilitas dari ekstremitas bawah dulu baru ekstremitas atas ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gerakan palpebra blm disebutkan, px kornea dr depan blm disebutkan (langsng placido), px shadow test blm disebutkan
PEMERIKSAAN VISUS	lupa urutan hitung jari ya, setelah diingatkan dapat memperbaiki, jangan lupa lagi ya ajeng,,,perintah ke pasien juga diperjelas melihat jari atau dihitung jarinya?menutup mata bilang TIDAK ditekan ya...yg lain sdh baik...
TEKNIK ASEPTIK	Goving perlu dilatih supaya tidak terlipat. perhatikan juga sisi punggung tangan ya. di situ area yang sering terlipat. bisa diposisikan dulu di awal, dalam keadaan masih terlipat agak ditarik ke atas di sisi punggung dengan memperhatikan prinsip aseptiknya, sisi mana yang boleh dipegang.
THT	hndling otoskop saat px telinga perlu di perhatikan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711108 - HABIB NUR FAIZI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	bisep, dan hati2 menyakiti pasien
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, lengkap
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik, penentuan visus benar, hanya kesimpulanada kelainan refraksi dan interpretasi belum dilakukan
TEKNIK ASEPTIK	Good job! sudah baik dan runut serta memperhatikan prinsip aseptik dengan baik.
THT	banyak latihan agar cara pegang dan menggunakan spekulum dan otoskop lebih nyaman, persiapan lebih cermat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711109 - TEGUH WIRDIANSYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN VISUS	lebih rileks ya komunikasinya..
TEKNIK ASEPTIK	sarung rangan sobek karena menarik terlalu kencang, memakai handuk kurna gtepat
THT	sudah lengkap tp wktnya lamaaa

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**207111110 - VENZA PERMATA DIORA**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	px N XII kurang menekan pipi saat lidah mendorong
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	keseluruhan baik, saran saat pemeriksaan sensibilitas dari ekstremitas bawah dulu baru ekstremitas atas ya, diawal pemeriksaan jangan lupa cuci tangan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gerakan palpebra dan rimablm disebutkan
PEMERIKSAAN VISUS	jangan hanya hitung 1 x ya dik, 2-3 utk cek hitung jari ...yang lain sdh baik Venza...
TEKNIK ASEPTIK	gloving perlu dilatih lagi ya.. lainnya sudah baik.
THT	sudah sesuai, dilatih lagi ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711111 - GRACIA WIDI ANJANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	px refl cornea itu pakai kapas yang dipilin didekatkan ke dekat kornea
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	keseluruhan baik, saran saat pemeriksaan sensibilitas dari ekstremitas bawah dulu baru ekstremitas atas ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	px shadow test tdk disebutkan, gerakan palpebra blm disebutkan
PEMERIKSAAN VISUS	oke, utk yg mata kiri interpretasi msh kurang tepat ya dik,,,sdh diperbaiki,jangan lupa lagi. ya Gracia..yang lain sdh baik
TEKNIK ASEPTIK	overall sudah cukup baik dalam melakukan persiapan tindakan aseptik, teknik gloving dilatih lagi supaya tidak terlipat.. mengingatkan juga ritme/kecepatan tindakan perlu dipercepat, ingat kalau ujian ada waktu yang membatasi ya dek.
THT	px tenggorok, usahakan pencahayaan stabil dan fokus ke objek, spatula terlalu kedalam mwngganggu laringoscopi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711115 - MUHAMMAD RAFI FALAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	informed consent baik. kurangi istilah2 medis ke pasien, inspeksi, palpebra dll. pake lup utk liat bulu mata
PEMERIKSAAN VISUS	utk persepsi cahaya, pasien gak perlu diberitahu tentang akan disinari senter
TEKNIK ASEPTIK	scrubbing (spon juga dipakai ditangan tidak hanya bagian brush), hati-hati penggunaan sarung tangan pada tangan awal (jangan tarik bagian pangkal langsung)
THT	cara pegang spekulum hidung diperhatikan, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711116 - SALMA NUR HAMIDAH IKHWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Langkah-langkah cuci tangan WHO kurang tepat, periksa refleks itu dibandingkan kiri dan kanan ya (tadi baik refleks biseps maupun patella hanya diperiksa kanan saja), interpretasi masih kurang tepat (refleks tidak keluar --> dikatakan normal dan hampir lupa tidak menyampaikan gerakan yang diharapkan kalau tidak ditanya).
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	tidak simulasi lepas asesoris/ lap tangan setelah cuci tangan who
THT	patensi tuba

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711117 - SINULINGGA ARYA BIMANTARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	utk melihat bulu mata pake senter dan lup. cara cek palpebra superior dg cara dibalik atau ditarik
PEMERIKSAAN VISUS	saat menunjuk huruf snellen jangan menutupi hurufnya atau kurang tepat posisi nunjuknya, membuat pasien salah intepretasi. jangan pake istilah medis kpd pasien awam
TEKNIK ASEPTIK	hati-hati memakai sarung tangan, lebih teliti
THT	pegang otoskop diperbaiki, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711118 - SUCIATI NURROHMAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan sensibilitas --> seharusnya perkenalkan dulu rangsang yang akan diberikan sebelum memulai pemeriksaan, hindari berganti-ganti tangan (kanan dan kiri) saat memeriksa kekuatan otot, pemeriksaan kekuatan jari-jari di tangan kanan kadang-kadang masih lupa mencocokkan jari pemeriksa dengan jari pasien, masih backhand saat cek refleks patella, jika refleks keluar --> cek apakah ada perluasan, lupa cuci tangan setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan palpebra kurang lengkap
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	handling otoskop, headlamp, handling spekulum,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711119 - TARISYA WULANDARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Saat menjelaskan pemeriksaan --> sempat bicara dari samping pasien dalam posisi berdiri sedangkan pasien duduk (luwes saja ya, silakan duduk seperti kalau bicara dengan lawan bicara pada umumnya), pemeriksaan sensibilitas --> seharusnya perkenalkan dulu rangsang yang akan diberikan sebelum memulai pemeriksaan (terutama rangsang tajam), saat pemeriksaan refleksi patella --> pasien sebaiknya diminta melakukan manuver Jendrasik, jangan lupa menyampaikan gerakan yang diharapkan kalau refleksi tidak keluar, lupa cuci tangan setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pmembalikan kelopak dilatih lagi, pemeriksaan palpebra ada yang kurang
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah oke
TEKNIK ASEPTIK	tidak simulasi lepas asesoris/ lap tangan setelah cuci tangan who, saat lepas sarung tangan jangan ditempelkan ke badan ya tangannya
THT	headlamp

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711120 - MAHROJA T. AR'RACHMAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	taktil masih 1 dermtom (minimal 2 dermatom), lengan kurang trisep dan tangan kurang mebuca jari
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik
TEKNIK ASEPTIK	gowning kurang lancar, gloving aseptik kurang diperhatikan, melepas gaun kurang memperhatikan aseptik
THT	Persiapan Pasien: jarak pemeriksa dan pasien sekitar satu lengan belum dilakukan ya. Pemeriksaan hidung: pada saat melepaskan spekulum hidung kanan, mengelluarkannya dalam keadaan tertutup, harusnya terbuka ya. Hati hati, kasian pasiennya terjepit. Lebih hati hati ya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711121 - AMANDA SHAFIYYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Pemeriksaan reflex kornea sebaiknya tetap disebutkan walaupun tidak dilakukan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	belum pakai senter saat pemeriksaan palpebra dan silia, mencoba membalikan lebih dari 2x konjungtiva bulbimembuat pasien tidak nyaman, sklera kurang lengkap laprannya, iris bukan jernih ya yang dinilai, COA bagaimana
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	mungkin bisa melek...akan lebih baik jika dikomunikasi jika menggunakan buka mata
PEMERIKSAAN VISUS	Good, next time untuk persepsi cahaya lebih smooth ya dan sebaiknya perlu diingat hasil visus saat periksa pasiennya, sehingga ketika mau jelaskan gak balik lihat snelen chart
TEKNIK ASEPTIK	belum menyiapkan alat dengan lengkap (handscoen belum disiapkan),baru menyiapkan handschoen setelah scrubbing (melakukan tindakan tanpa prinsip aseptik),belum memakai masker dan penutup kepala,cara memakai handscoen terbalik (perhatikan letak dan sisi hanndschoen yang akan dipakai jangan sampai terbalik), mau ulang proses tapi waktu habis
THT	pelan masukin otokospnya ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711122 - TSANIYA AHDA INDRAYANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Bagus dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tangan kirinya jangan menempel ke paha pasien ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik dan sistematis, hanya langkah kaki saat uji lambaian / hitung jari jangan terlalu pendek ya. sehingga ketika uji dengan cahaya jarak 1 meter tidak terlalu jauh
TEKNIK ASEPTIK	setelah cuci tangan who jangan lupa dikeringkan ya,
THT	arah otoskopi diperhatikan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711123 - TIFANY NATALIA PUTRY

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Pemeriksaan reflex kornea sebaiknya tetap disebutkan walaupun tidak dilakukan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak pakai lup dan senter saat periksa , tidak paham konjungtiva bulbi dan palpebra, tidak memeriksa COA, menilai iris keliru, pemeriksaan sudut lensa kurang tepat, sudut COA masi kurang teggak lurus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah baik, tapi sebaiknya perlu diingat hasil visus saat periksa pasiennya, sehingga ketika mau jelaskan gak balik lihat snelen chart
TEKNIK ASEPTIK	belum melakukan dekontaminasi handschoen di larutan klorin sebelum dilepas
THT	arah otoskop ke samping depan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711124 - SITA HELIDA DWI RAHMA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	nervus 12 salah, yag tusuk gigi harusnya tidak usah dibilang --> sebeum remed
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Kacamata pasien diminta untuk dilepas dl ya sejak pemeriksaan awal, trikiasis ya dek bukan trikuris, cara melakukan pemeriksaan indirect kurang tepat ya dek
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Cara pemeriksaan kekuatan otot perlu diperbaiki (terutama sikap tangan pemeriksa), belum periksa kekuatan otot tangan (baru lengan saja), pemeriksaan refleks biseps di lengan kiri tidak memposisikan lengan pasien 1/2 fleksi, pemeriksaan refleks patella masih salah (kalau pasien berbaring --> bagian bawah lutut harus disangga supaya rileks), belum menyampaikan gerakan yang diharapkan dari pemeriksaan refleks, cara bertanya terkait sensorik salah --> masih menanyakan "yang mana yang lebih terasa?" (seharusnya "apakah kanan dan kiri sama?"), pemeriksaan sensorik taktil belum menggunakan kapas, tidak cuci tangan setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN VISUS	baik, lancar dan jelas
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Pakai headlamp jangan terbalik.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711125 - SALSABILA RIANA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	nervus IX dan X kurang bilang aa dan s=mengamati parau, belumapa tanda 2 yang diamati apda lidah?, Kurang senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan pernah lupa senternya selalu dipake pas pemeriksaan mata ya dek, sempat lupa lalu ingat kembali
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Cara pemeriksaan kekuatan otot perlu diperbaiki (terutama sikap tangan pemeriksa --> tahanan cukup diberikan dengan 1 tangan saja), memposisikan tungkai pasien untuk refleks patella masih salah (cukup disangga sendi lututnya saja ya, tidak perlu ditaruh di tungkai satunya seperti pemeriksaan refleks Achilles). Komunikasi sudah baik, perhatian dengan kenyamanan pasien.
PEMERIKSAAN VISUS	baik, lancar dan jelas
TEKNIK ASEPTIK	
THT	Perhatikan kembali cara memegang otoskop. Lampu bisa dimatikan saat pakai otoskop. Memeriksa hidung kanan, bisa menggunakan tangan kanan.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711127 - SALMA FADHILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum menanyakan suara parau, belum mengamati ekdutan, belum menilai apa yang dilaporkan nervus 12 secara lengkap--> sebelum remed.. setelah remed belum memakai senter dan belum melihat tics,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan konjungtiva palpebra superior kurang tepat cara pemeriksaannya, pemeriksaan shadow test kurang tepat
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Saat berbicara dengan pasien: kalau pasien duduk --> silakan kamu juga duduk (jangan pasiennya duduk, kamu berdiri --> luwes saja, seperti saat berbicara dengan lawan bicara pada umumnya), pemeriksaan taktil hanya cek nyeri dan diskriminasi 2 titik (tidak melakukan pemeriksaan dengan kapas), tidak membandingkan sensibilitas sisi kanan dan kiri, belum periksa kekuatan otot tangan (baru lengan saja), masih backhand saat pemeriksaan refleks biseps kiri, belum menyampaikan gerakan yang diharapkan dari pemeriksaan refleks, pemeriksaan refleks patella masih salah (kalau pasien berbaring --> bagian bawah lutut harus disangga supaya rileks).
PEMERIKSAAN VISUS	baik, lancar dan jelas
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Pehatikan kembali cara menggunakan headlamp. Sebelum otoskop, sebaiknya diperiksa menggunakan corong dl.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711128 - DWI ATIKA FAJRI RAYENI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan pupil indirek arah senter kurang tepat.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan refleks bisep: seharusnya ibu jari diletakkan pada tendo biseps dan dipukul tepat di ibu jarinya. Kemudian belum dilakukan di kedua lengan. Kontraksi otot biseps juga belum terlihat nyata. Pemeriksaan refleks patela: belum dilakukan di kedua patella, baru dilakukan di sisi kanan saja.
PEMERIKSAAN VISUS	ok..cmn persiapan pasien blm menjelaskan cara px
TEKNIK ASEPTIK	pakai gown dulu baru pasang handshcoen, pakai HS pelan2 jangan sampai sobek,
THT	Sudah oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711129 - FLORENCIA CLARA SETIAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan pupil indirek arah senter kurang tepat.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan sensibilitas cukup sensasi taktil saja ya, tidak perlu getaran juga. Pemeriksaan refleks bisep: seharusnya ibu jari memegang tendon bisep, yang dipukul ibu jari kita. Kontraksi bisepnya belum terlihat.
PEMERIKSAAN VISUS	cara menunjuk huruf snellen sebaiknya tidak cepat2
TEKNIK ASEPTIK	oke, menggunakan HS masih perlu latihan ya
THT	Peserta masih belum bisa memegang otoscop dengan baik, jangan lupa pemeriksaan valsava yaa, Pemeriksaan hidung bisa lebih hati-hati lagi, komunikasi bisa ditingkatkan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711130 - ANDINI WAHYU WEDANINGTYAS

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	saat pemeriksaan nervus VII belum menginspeksi bagian wajah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	penggunaan senter untuk px indirect senter yg digerakkan yg direct..
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	saat akan menggunakan gown tangan yg sudah bersih menyentuh baju yg dipakai, handscund nya kebalik, jari jempol di kelingking
THT	mengeluarkan rhinoskop posisi terbuka ya, jgn tertutup, perlu lbh teliti dan hati2

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711131 - SYAFA NOURMA FADHLIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jarak keratoskop 20 cm saja, Px refleks indirect mata kiri arah senter dibelakang ya,,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cara memukul palu masih kaku
PEMERIKSAAN VISUS	luwes... sip
TEKNIK ASEPTIK	sempat bingung sat makai HS, bolak balik.
THT	sudah oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711132 - FRISKA FIQI RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	lebih teliti lagi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan silia arah senter kurang tepat. Pemeriksaan refleks pupil indirek kurang tepat posisi senternya.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Persiapan alat: belum mencoba kapas dan tusuk gigi ke pemeriksa, jangan lupa ya. Pemeriksaan sensasi taktil: belum membandingkan antara sisi kanan dan kiri ada perbedaan atau tidak. Pemeriksaan kekuatan otot tangan: belum melakukan pemeriksaan kekuatan jari jari ya.
PEMERIKSAAN VISUS	cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah bagus
THT	Sudah oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711133 - MUTHIA NURSETYANING FADHILAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lupa cuci tangan, persiapan alat kurang. Kekuatan jari-jari tidak dilakukan
PEMERIKSAAN VISUS	printah lebih jelas ya, ,,terlihat bu?terlihat tangan atau diminta menghitung hehe..yang lain sdh baik muthia..
TEKNIK ASEPTIK	Cuci tangan: Belum melap dengan handuk bersih atau tissue kering ya, jadi pas persiapan alat basah basah.
THT	handling otoskop dan grogi banget, alat dibersihkan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711134 - DEARESTLY RAMADHANI BAIHAQI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum melakukan pemeriksaan motorik nervus V, belum memberikan rasa asin dan manis saat pmx n VII,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	hati2 untuk menginterpretasikan pasien yang hanya mampu persepsi cahaya dan warna
TEKNIK ASEPTIK	saat menggunakan handscund msh belibet, ada on sekali tp msh ok
THT	rhinoskop dikeluarkan dgn kondisi terbuka ya, bukan tertutup, harus lebih teliti dn hati2

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711135 - ABELLIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum melakukan inspeksi sebelum pmvN VII
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, cara memukul palu masih kurang rileks
PEMERIKSAAN VISUS	tidak memerintahkan pasien utk menutup salah satu mata saat pemeriksaan , belum menggunakan pemeriksaan warna, setelah diulang ok
TEKNIK ASEPTIK	masih on saat menngunakan HS,
THT	belum melakukan inspeksi dengan spekulum, lebih teliti lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711136 - ELLA PUTRI UTAMI ADNAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	px relfleks cornea kurang tepat baru nyentuk cilia
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	warna sklera belum disebutkan, COA sudah diperiksa namun lupa menyebutkan aspek kedalaman (baru kejernihan yg dinilai)
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	GOOD JOB! Sudah dilakukan dengan baik, runut dan interpretasinya benar.
TEKNIK ASEPTIK	belum memakai cap dan masker.
THT	baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711137 - AFINA AULIYA LESTARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan uvula dan palatum pakai senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Ok. sip runtut, lengkap.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	Kalau pasiennya duduk --> sebaiknya pemeriksa juga duduk sewaktu minta informed consent, interpretasi visus Snellen masih salah tapi paham di mana salahnya, lain-lain sudah cukup baik, rileks saat melakukan pemeriksaan. Good job, hanya perlu lebih teliti saja ya.
TEKNIK ASEPTIK	Siip, sudah baik dan sudah tepat menerapkan prinsip aseptik dengan benar. Good job mba Afina!
THT	cukup

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711139 - AULIA HATTAMAWALDI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ckp baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kekutan otot tangan kurang lengkap (bru periksa menggenggam), otot tricep belum, snsasi taktil kurang minimal 2 dermatom
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah sesuai, untuk melepas arung tangan perlu dilatih lagi
THT	Persiapan Alat: belum menyiapkan otoskop, belum ngecek otoskopnya nyala atau tidak. Pemeriksaan telinga: belum melakukan pemeriksaan nyeri tekan tragus. Pemeriksaan Tenggorok: belum melakukan inspeksi tonsila palatina dan belum menyebutkan hasil tonsilnya. Lebih teliti lagi yaa.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711140 - BERLIAN DWI PUTRA MULYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum cek reflek kornea// belum cek ada tidaknya kelainan simetrisitas pada wajah//
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	belum melaporkan konjungtiva palpebrae. pemeriksaan COA senter agak kesamping ya.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah cukup
PEMERIKSAAN VISUS	lupa tutup mata kiri saat periksa mata kanan pasien
TEKNIK ASEPTIK	scrubing, pastikan arenya, berurutan ya, pakai HS belum betul,
THT	posisi memegang otoskop mohon diperhatikan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711141 - TINTON CANDRA SAPUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah memeriksa sensoris NC5, Motorik NC5, reflek kornea ok// NC 7 motorik sudah oke, indra perasa oke, tapi belum melihat ada tidaknya kelainan pada wajah//
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	px konjungtiva kurang lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lumayan, ada yang terlupa tapi bukan major
PEMERIKSAAN VISUS	sebutkan kamu berdiri di jarak berapa meter....jika satu baris tidak benar seluruhnya maka visus pasien lihat baris yang lengkap disebutkan di atasnya
TEKNIK ASEPTIK	awas, handuk steril jangan nyentuh kemana2, pake HS nya ngelinting di ujung
THT	posisi memegang otoskop mohon diperhatikan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711143 - RIFQI WIBISONO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	taktil masih 1 dermtom (minimal 2 dermatom), lengan kurang trisep dan tangan kurang mebuca jari
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik, hanya sempat mengulang
TEKNIK ASEPTIK	sudah ok
THT	Pemeriksaan rhinoskopi anterior: saat melepas spekulum di hidung kanan spekulum dikeluarkan dalam kondisi tertutup, hati hati jangan lupa ya, seharusnya terbuka supaya pasien tidak terjepit bulu hidungnya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711144 - LATHIFAH ZHAFIR NUGROHO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	masseter --> mulut tertutup ya. pemeriksaan uvula dan palatum pakai senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Alhamdulillah, lengkap. OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sensasi taktil diperbaiki
PEMERIKSAAN VISUS	Sempat lupa visus pasiennya berapa --> supaya tidak lupa: laporkan/catat visusnya setiap selesai pemeriksaan 1 mata
TEKNIK ASEPTIK	Good job mb Lathifah! Cuci tangan oke. Persiapan alat oke. Scrubbing juga sudah sangat baik. Gowning dan gloving : sudah sangat baik memperhatikan prinsip aseptiknya. Melepas baju dan sarung tangan : sudah baik dan benar. ;)
THT	cukup, lebih pelan ya, jgn tremor

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711145 - POPPY LISPYA VEFFRIADI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah runtut sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pastikan tendon bisepnya dulu ya....sehingga bisa muncul dengan jelas
PEMERIKSAAN VISUS	sdh baik dan runtut popy, goodjob
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	inspeksi telinga luar, lampu head lamp dinyalakan ya// posisi memegang rinoskop untuk periksa hidung kiri tidak tepat karena menggunakan tangan kanan//

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711146 - AULIA KHOIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup baik, jangan ragu2 ketika menekan lidah ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	membuka palpebra dgn sempurna ya, baik yg superior ataupun yang inferior, pelaporan keratoskop : bayangan placido tidak terpotong,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pastikan tendon bisepnya dulu ya....sehingga bisa muncul dengan jelas
PEMERIKSAAN VISUS	ok, interpretasi untuk bagian poseriornya jangan lupalagi...lainnay sdh oke aulia..
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	laporannya belibet// memegang spekulum untuk periksa hidung kanan kurang tepat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711147 - TRIANDINI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik. reflek kornea dan muntah meski simulasi, bisa disebutkan aja
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	untuk px kekuatan otot tangan urang lengkap, untuk px kekuatan engan exktensor posisi pemeriksa kurang tepat
PEMERIKSAAN VISUS	pemeriksaan cahaya perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan arah cahaya
TEKNIK ASEPTIK	OK, sudah baik.
THT	banyak latihan, agar terbiasa memegang dan menggunakan instrumen dengan benar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711149 - AFSANA FAIRUZA MUSHOLLIN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	saat pemeriksaan optikus snellen, lepas kacamata bila pasien berkacamata
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	untuk px kekuatan otot tangan urang lengkap,
PEMERIKSAAN VISUS	pada pemeriksaan pinhole cukup dimulai dari yang tidak terbaca. interpretasi mata kiri normal tapi tidak bisa melihat. maksudnya gemana ?
TEKNIK ASEPTIK	Sempat lupa urutan scrubing (zone)
THT	perbanyak latihan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711151 - CHERENS HARTA SURYANINGRUM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	saat pemeriksaan optikus snellen, lepas kacamata bila pasien berkacamata
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap, interpretasi kurang sedikit COA dalam/dangkal
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah sesuai, mohon frekuensi ketuk palunya jangan terlalu sering
PEMERIKSAAN VISUS	pemeriksaan optotype snellen perlu dilanjutkan dengan pinhole untuk mengetahui apakah ada kelainan refraksi atau bukan.
TEKNIK ASEPTIK	Usahakan tangan selalu ke atas, minta asisten membuka baju, bilang ya merendam sarung tangan selama 5 menit
THT	banyak latihan, agar terbiasa memegang dan menggunakan instrumen dengan benar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711152 - TRIANA PUTRI UTAMI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup baik, menekan lidah jangan ragu2 agar bisa visualisasi maksimal.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	COA=camera oculi anterior
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kekuatan otot tanga kanan dengan kanan dan sebaliknya
PEMERIKSAAN VISUS	sdh baik dan runutu triana...
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	tidak menyebutkan posisi pemeriksaan saling bersilangan// tidak memasukkan spekulum hidung dengan lembut// pemeriksaan mulut sebaiknya sambil duduk ya mb// waktu habis

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711153 - BAYU SAMUDRA JUHAN PUTRA**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Rfeks biseps tidak dilakukan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	utk lihat bulu mata selalu gunakan lup dan senter
PEMERIKSAAN VISUS	saat menunjuk huruf snellen jangan menutupi hurufnya atau kurang tepat posisi nunjuknya, membuat pasien salah intepretasi.
TEKNIK ASEPTIK	hati-hati memakai sarung tangan, lebih teliti
THT	pelajari apa saja yang harus diperiksa. lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711154 - MUTIARA ANNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah runtut sistematis.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pastikan tendon bisepnya dulu ya....sehingga bisa muncul dengan jelas
PEMERIKSAAN VISUS	pas hitung jari jangan angka 1 trus ya dik, hehe...yang lain sduah baik dan runtut Muti
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	5 menit berlalu baru mulai pemeriksaan inspeksi telinga// pemeriksian terburu2, sehingga kurang lembut saat melakukan pemeriksaan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711155 - FIRMAN AULIA IMANULLAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan dipegang saat sensasi taktil
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, pemeriksaan kamera oculi dll lbh baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik
TEKNIK ASEPTIK	Oke, sudah baik. jangan lupa untk posisi tangan setelah scrubbing kalau masih basah telapak tangan dipertahanan lbh tinggi drpd siku. GOOD JOB mas Firman!
THT	banyak beralatih terutama cara pegang dan pemakaian otoskop dan spekulum hidung

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711156 - FENDA HANIEFAPRILA PURWANTO**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Secara umum sdh bagus hanya pd N IX & X belum menilai menelan & suara, krg hati2 tissue gulung jatuh
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	ok sip...sudah baik dan runtut Fenda
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711157 - ILHAMNI ZEIN RUMATUMIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Secara umum bagus hanya blm melakukan cuci tangan WHO yg pertama & belum menilai menelan dan suara
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, lebih ramah dg pasien
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	melepas asesoris dan membebaskan pakaian itu sebelum cuci WHO ya Ni, bukan setelah cuci,,,utk srubing sepertinya hibiscrub nya kurang bnyk ya..yang lain sudah baik dan runtut dik
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711158 - ZAKIA INTAN TIARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum inspeksi untuk NC7,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perhatikan cara pegang reflek dan peemriksaannya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	hampir lupa memeriksa silia, yang lainnya sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik namun sebaiknya volume suara agak dinaikkan ya
TEKNIK ASEPTIK	handuk steril jangan sampai menyentuh permukaan non steril. mengeringkan tangan harus dari ujung jari, satu arah saja, jangan naik turun. gown hanya boleh disentuh bagian dalamnya saat akan dipakai. saat melepas gown, yang dipegang area bagian luar
THT	jangan lupa disinfeksi alat2 sebelum dipakai. langsung pake lampu saat inspeksi lbh baik. gak perlu berkali2 mematikan lampu kalo memang masih diperlukan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711159 - DYAH AYU CIPTA ARUM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum inspeksi untuk IC7// saat inspeksi dan meminta mengatahan "aaa" sebaiknya menggunakan senter// lainnya sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	saat pemeriksaan biseps pasien rileks aja, tangan tidak perlu diangkat
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	hampir lupa tidak cuci tangan setelah pemeriksaan, sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	ok, sudah menyampaikan utk menutup satu mata tanpa menekan
TEKNIK ASEPTIK	handuk steril jangan sampai menyentuh permukaan non steril. mengeringkan tangan harus dari ujung jari, satu arah saja, jangan naik turun.
THT	selesaikan 1 sisi dulu baru pindah sisi lain, kenyamanan diperhatikan. px sinus maxila, pasien buka mulut, kita liat di palatum. selalu pake lampu saat inspeksi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711160 - CHAIRUNNISA NUR AINI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	jangan kebanyakan ngasih larutan garam dan gulanya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih teliti dengan soal yang diberikan yaa.. jangan ada pemeriksaan yang ketinggalan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak runtut dalam pemeriksaan
PEMERIKSAAN VISUS	ok sdh baik dan runtut chaerunisa...
TEKNIK ASEPTIK	teknik scrubing, awali dengan spon kemudian baru sikat ya.
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711161 - MARSHANDA BAYU MAULANI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah cukup baik, memberikan reflek dengan hammer jangan ragu-ragu, berikan saja secara adekuat dengan tumpuan di pergelangan tangan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah bagus dek. runtut sistematis.
PEMERIKSAAN VISUS	oke
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah runtut
THT	Sudah Oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711162 - LATIFA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	oke, sudah bagus, runtut
PEMERIKSAAN VISUS	oke
TEKNIK ASEPTIK	lupa ya, sdh melepas handschoen sbml melepas gown.
THT	Cara memegang spekulum hidung belum benar ya tangannya, kebalik cara pegangannya. Dilatih lagi ya. Lupa belum cuci tangan sesudah pemeriksaan ya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711163 - NURIDHA AJENG DINIRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik, sistematis.
PEMERIKSAAN VISUS	oke
TEKNIK ASEPTIK	sebelum melepas handschoen terlebih dahulu melepas gownnya yaa..
THT	Cara memegang spekulum hidung belum benar ya tangannya, kebalik cara pegangnya. dilatih lagi ya. Headlamp bisa dikencangkan ya dek, itu mlorot terus jadi kurang nyaman untuk pemeriksa.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711164 - DAFFA ALIEF RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	n. V sensoris hanya 1 sisi?, kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Kalau mau periksa sensoris --> rangsang diberikan langsung ke kulit pasien ya (jangan ke baju pasien --> kalau lengannya perlu digulung ya gulung saja), sebaiknya wrist joint difiksasi saat pemeriksaan kekuatan genggaman tangan, jangan lupa sampaikan gerakan yang diharapkan kalau refleksnya tidak keluar, sebaiknya pasien diminta manuver Jendrasik saat pemeriksaan refleks patella, cara pegang hammer --> genggaman masih terlalu kencang + ayunan masih kaku (latihan lagi ya).
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Nyaris ada pemeriksaan yang terlewat tapi sudah ditambahkan di akhir. Overall baik..
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Tangan yang sudah steril sempat menyentuh baju, peserta sempat kesulitan memakai handscoon steril, sempat on 2x, lebih hati-hati lagi yaaa
THT	bbrp tindakan kurang lengkap, sudah di feedback

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711165 - CHOFIFAH HADIYANTI PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alat dan bahan disebutkan ya, CN VII belum inspeksi simetrisitas dan tic
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah ok
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sip sudah benar. Good job mba Afa!
TEKNIK ASEPTIK	sudah bagus dan runtut
THT	sudah sesuai

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711166 - DHANING NUGRA WICAKSANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	keseluruhan sudah baik, bisa lebih sistematis lagi saat melakukan pemeriksaan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kl mau memeriksa sensibilitas jangan lupa cek dl kapasnya ke pemeriksa.. yg lainnya sudah oke
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, akan maksimal jika melakukan juga persepsi warna mata kiri
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik
THT	Pemeriksaan hidung: belum melakukan palpasi sinus paranasalis.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711167 - MIFTAHUL KHOIRIYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik, sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak perlu berkali-kali dilakukan cek pasien sudah lemas belum tidak perlu diulang terus ya, yg lain oke
PEMERIKSAAN VISUS	mata kanan: koreksi pinhole kok salah di mata yg tidak diperiksa? intepretasi hitung jari mata kanan sebelum dan setelah koreksi tidak tepat, mata kiri sesuai. komunikasi baiknya lebih jelas dan pede
TEKNIK ASEPTIK	kesulitan saat memakai sarung tangan (kurang rapi karena tdk menutup lengan gown
THT	Persiapan pasien: belum menyiapkan pasien posisi duduk menyilang dan jarak pemeriksa satu lengan. Pemeriksaan telinga: belum melakukan palpasi tragus, yang sudah dilakukan baru manuver daun telinga.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711168 - MELANI DWITA SARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum mengamati ada tidaknya gerakan involunter pada aera wajah seperti ticks dll// belum menanyakan apakah ada gangguan dalam menelan atau tidak, menilai apakah ada atrofi atau tidak//
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan kornea dengan keratoskop, posisi mata pemeriksa kurang dekat sampai "mengintip" melalui lubang.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah benar sesuai kasus dan runtut sesuai prosedur px
TEKNIK ASEPTIK	usahakan saat inisial washing jika sudah di proximal tidak ke distal lagi, perpindahan zona-nya kurang tepat//lain2 sudah dilakukan dengan baik
THT	pasang hedlamp kebalik// cara pegang otoskop saat periksa telinga telinga kiri salah//

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711169 - DEWI MEIRA ROSA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum mengamati ada tidaknya gerakan involunter pada aera wajah seperti ticks dll// belum menanyakan apakah ada gangguan dalam menelan atau tidak, menilai apakah ada atrofi atau tidak//
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan pupil, posisi senter kurang tepat.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah benar sesuai kasus dan runtut sesuai prosedur px
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	posisi tangan saat memeriksa telinga kiki jangan menggunakan tangan kanan// saat periksa hidung tangan bisa memegang kepala pasien dari belakang kepala// laporan belibet

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711170 - REGGYNA AMMALIA NDARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum mengamati ada tidaknya gerakan involunter pada aera wajah seperti ticks dll// "a" nya harusnya panjang ya "aaaaa"... belum menanyakan apakah ada gangguan dalam menelan atau tidak// pada N 12 belum menilai ada tidaknya atrofi dan deviasi pada lidah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan pupil dan lensa, posisi senter kurang tepat.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	cukup baik, lancar
TEKNIK ASEPTIK	sudah dilakukan dengan baik
THT	belum memposisikan pasien// spekulum ditutup di luar hidung nggih// laporannya belibet//

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711171 - TSABITA ALISTYA NADIRANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	keseluruhan baik, saran saat pemeriksaan sensibilitas dari ekstremitas bawah dulu baru ekstremitas atas ya, jangan lupa cuci tangan di akhir pemeriksaan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gerakan palpebra blm disebutkan
PEMERIKSAAN VISUS	hampir lupa ya langkah hitung jari, setelah di ingatkan bisa memperbaiki, jangan lupa lagi ya Tsabita...yang lain sdh baik
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik.
THT	sudah sesuai, dilatih lagi ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711172 - HAFIZHAKKY BRAMULIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sebaiknya wrist joint difiksasi saat pemeriksaan kekuatan genggaman tangan, sebaiknya pasien diminta manuver Jendrasik saat pemeriksaan refleks patella, pemeriksaan diskriminasi 2 titik tidak perlu dilakukan --> tidak ada di soal (selesainya jadi over time karena mengerjakan yang tidak perlu), lupa cuci tangan setelah pemeriksaan. Lain-lain sudah cukup baik, tenang selama bekerja.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Teknik pemeriksaan sudah baik. Pelaporan hasil pemeriksaan bisa lebih dilengkapi ya.
PEMERIKSAAN VISUS	ok
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711173 - TALYTHA AZLYA BELVA ARADHANA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Tidaklaah, alhamdulillah, lengkap.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	latihan memeriksa konj pars palpebra superior ya de. Keratoskop plasido ya namanya....
PEMERIKSAAN VISUS	bagus
TEKNIK ASEPTIK	keseluruhan sudah bagus, perhatikan saat memakai sarung tangan jangan sampai bagian bawah melinting ya
THT	saat masukkan spekulum hidung, fiksasi kepala pasien

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711174 - RIZKY AYU DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	diurutkan ya de....
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	latihan memeriksa konj pars palpebra superior ya de.
PEMERIKSAAN VISUS	bagus
TEKNIK ASEPTIK	keseluruhan sudah bagus, tetap pastikan posisi tangan lebih tinggi dari siku saat scrubbing ya
THT	cara pegang spekulum kurang tepat...langsung diingatkan. saat masukkan spekulum hidung sebaiknya kepala pasien di fiksasi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711175 - NAJIB WIDYA PRIYANGGA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	kurang teliti
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Langkah cuci tangan WHO kurang tepat, pada pemeriksaan sensorik --> belum menanyakan apakah sensasi di kiri dan kanan sama untuk masing-masing dermatom yang diperiksa, sikap tangan pemeriksa pada saat cek kekuatan otot lengan bawah masih salah --> seharusnya tangan dominan pemeriksa memberikan tahanan sedangkan tangan non-dominan pemeriksa diletakkan di lengan atas/bahu pasien, masih suka gonta-ganti tangan kiri-kanan saat periksa kekuatan otot, kekuatan ekstremitas bawah tidak perlu diperiksa --> tidak ada di soal, jika refleks keluar --> jangan lupa cari perluasan refleks, sikap tangan non-dominan pemeriksa saat cek refleks biseps masih salah --> tidak menopang lengan bawah pasien saat periksa lengan kanan, sebaiknya pasien diminta manuver Jendrasik saat pemeriksaan refleks patella, manajemen waktu perlu diperbaiki --> terlalu lama di informed consent + periksa kekuatan ekstremitas bawah yang tidak ada di soal sehingga selesai over time.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Teknik pemeriksaan sudah baik. Pelaporan bisa lebih dilengkapi ya dek. terutama saat pemeriksaan COA, iris, pupil. Pemeriksaannya jadi satu sekalian penyenterannya ndak apa, tapi item yang dilaporkan diupayakan tetap detil untuk masing-masing bagian.
PEMERIKSAAN VISUS	utk hitung jari , pasien diminta menghitung jari pemeriksa ..jangan hanya menyebut kelihatan
TEKNIK ASEPTIK	Handscoon masih terlipat saat dipakai, bisa latihan lagi agar lebih lancar memakai handscoon, selebihnya sudah oke
THT	handling alat masih kurang baik, tidak lengkap yg diperiksa. periksanya bolak-balik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711176 - AINUR KHUSNUL KHOTIMAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan taktil seharusnya dilakukan pada 2 dermatom ya (tadi baru 1), tidak periksa kekuatan tangan, posisi 1/2 fleksi pada pasien yang berbaring --> masih salah (tidak nyaman untuk pasien (karena harus miring-miring) dan jadinya 1/2 fleksinya tidak sempurna (malah cenderung ekstensi)).
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, hanya bisa diperbaiki cara bertanya.. dipastikan dulu bisa melihat cahaya atau tidak, baru ditanya cahaya dari arah mana
TEKNIK ASEPTIK	tidak simulasi lepas asesoris/ lap tangan setelah cuci tangan who
THT	patensi tuba harus tanya dulu, gerakan uvula,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711177 - AZALIA YAQIN INTAN PRAMESHI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan sensibilitas --> seharusnya perkenalkan dulu rangsang yang akan diberikan sebelum memulai pemeriksaan, sikap tangan pemeriksa saat cek kekuatan sebaiknya sama kiri dan kanan (tadi sempat sedikit berbeda saat di lengan bawah), pemeriksaan kekuatan lengan bawah --> pasien tidak perlu mengepalkan tangan, saat pemeriksaan refleks patella --> pasien sebaiknya diminta melakukan manuver Jendrasik, jika refleks keluar --> cek apakah ada perluasan, lupa cuci tangan setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah oke
TEKNIK ASEPTIK	tidak simulasi lepas asesoris/ lap tangan setelah cuci tangan who
THT	patensi tuba, gerakan palatum mole

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711178 - NANDA MAFTUCHAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sudah cukup bagus, tetapi perabaan tonus otot saat mengunyah harus di 2 tempat yaitu musculus temporalis dan musculus masseter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Kalau mau periksa kekuatan lengan atas --> ya tahanannya di lengan atas (tadi yang ekstensi lengan atas tapi tahanan diberikan di distal fossa cubiti), hindari berganti-ganti tangan (kanan dan kiri) saat memeriksa kekuatan otot, saat pemeriksaan refleks patella --> pasien sebaiknya diminta melakukan manuver Jendrasik, jika refleks keluar --> cek apakah ada perluasan (tadi sudah dilakukan di biceps tapi belum di patella).
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, hanya agak grogi
TEKNIK ASEPTIK	tidak simulasi lepas asesoris/ lap tangan setelah cuci tangan who
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711179 - MINERVA PRATAMA GEODESI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	OK
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	preparation kurang baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, sdh semua, sempat hampir lupa camera oculi anterior
PEMERIKSAAN VISUS	sudah dilakukan dengan baik, penentuan visus benar, hanya kesimpulanada kelainan refraksi dan interpretasi belum dilakukan
TEKNIK ASEPTIK	Good job! sudah baik dan runut serta memperhatikan prinsip aseptik dengan baik.
THT	cara pegang dan pemakaian instrumen dilatih ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711180 - REZA WAHYUNINGSIH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	setelah di feedback dan remed oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	hati2 pada saat pemeriksaan, jangan sampai mengenai mata pasien. pada saat pemeriksaan placido, jarak placido kurang lebih 20 cm. arah cahaya saat px coa 180 derajat. arah sinar saat px lensa 45 derajat. sdh difeedback kemhswa, grogi boleh, tapi tetap mengusahakan tenang
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan ekstensi pada jari tangan, fleksi dan ekstensi lengan tidak dilakukan
PEMERIKSAAN VISUS	berkomunikasi dengan lebih mantap ya.. minimalisir kata mungkin, bila pemeriksaan sudah benar
TEKNIK ASEPTIK	masih kelihatan kaku pegang korentangnya ya dik, mengeringkannya jangan diatas meja steril ya resiko air netes ke area steril ya...gowning sempat sentuh area meja non sterilHS kayaknya kedodoran dik..yang lain sdh baik reza, yang mantep saja ya jangan ragu2
THT	headlamp juga pasanganya kurang nyaman, handling alat2 dan memasukkannya masih relatif kasar, cuci/bersihkan alat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711181 - ALYA ZULFA RUHERA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perlu latihan membalik palpebra superior
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan refleks patella kirir pemeriksa bs dari sisi kanan pasien. kurang sistematis (lengan-tangan-lengan -tangan), pemeriksaan ekstensi jari2, tahanan diberikan di dorsum manus bukan di pars ekstensor jari.
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	belajar lagi biar lebih mahir gloving ya ya Alya...yang lain sudah oke
THT	alat dibersihkan dulu, masukkan otoskop jangan terkesan kasar, memasukkan spekulum hidung lebih pelan dan keluarkan dlm posisi terbuka

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711182 - VIORAVANTI ANUGRAHENI GUSTY ARIANT

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	untuk pemeriksaan palpebra superior perlu berlatih untuk mebalik kelopak mata pasien. penjelasan ke pasien banyak :).
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	reflek spatella kiri bisa dilakukan dari pemeriksa di sisi kanan pasien. pemeriksaan ekstremitas sebaiknya diurutkan distal le proksimal atau proksimal ke distal. sensasi taktil sebaiknya diberikan dalam intensitas ringan. lainnya sudah cukup baik
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	mengeringkannya jangan diatas tempat steril ya, airnya netes2 itu, glovingnya berlatih lagi masih ada yg lipet2 muntir ke dalam..yang lain sdh oke vio, dipertahankan
THT	head lamp, alat2 dibersihkan, valsava harus tanya dulu bapil,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711183 - RADHA RANIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ALHAMDULILLAH, baik. runtut
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	informed consent belum lengkap (belum menerangkan resiko pemeriksaan), belum melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada jari2 tangan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok, sudah baik.
PEMERIKSAAN VISUS	bagus
TEKNIK ASEPTIK	keseluruhan sudah bagus, perhatikan urutan scrubbing yang sistematis ya, bagian bawah sarung tangan usahakan tidak melinting
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711184 - ANASTASYA SYAM RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Sip. lengkap runtut....
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Ok, sip. runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	untuk menyimpulkan apakah seper tak terhingga, harus dilakukan pemeriksaan cahaya. jika pasien bisa melihat cahaya, maka dikatakan visusnya satu per tidak terhingga. jika tidak bisa melihat cahaya maka visusnya nol.
TEKNIK ASEPTIK	baik
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711185 - AISYA MEUTIARA HAPPY PRADISA**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok. sistematis mengerjakannya,
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sip. lengkap.
PEMERIKSAAN VISUS	kalau separuh huruf sudah tidak bisa baca, maka tidak perlu diteruskan ke semua huruf.
TEKNIK ASEPTIK	baik
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711186 - SEKAR HALIMAH PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Bagus dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak pakai senter saat pemereiksaan palpebra dan silia, pegang yang benar saat mmeriksa konjungtiva bulbi superior, warna sklera putih (bukan warna tdak ada penipisan), pemeriksaan iris terlalu cepat, pemeriksaan COA bagaimana>
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cara memukul palu pergelangan tangan kebawah, saat memriksa refleks patella sebaiknya disamping pasien tidak didepannya
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah oke. semua step sudah dilakukan, hanya dalam berkomunikasi tidak perlu buru buru ya sehingga dalam berbicara gak belepotan
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik
THT	otoskop dimasukan secara berlahan kearag depan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711187 - ANDJANI HANNAH PRATIWI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Bagus dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	posisi duduk kurang tepat, coa dinilai kejernihannya, bentuk pupil bagaimana
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN VISUS	Good, sudah ok. semua step sudah dilaksanakan secara sistematis
TEKNIK ASEPTIK	belum memakai masker dan penutup kepala, yg lain ok
THT	jangan lupa lampu, palpasi kelenjar pre dan postjangan pake jempol

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711188 - AZMI RAIHAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	geneternya dikurangi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	ok
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	Hampir terlupa menutup mata sesisi. interpretasi visus diperbaiki saat remediasi. jangan lupa saat lambaikan tangan, ditanyakan arahnya
TEKNIK ASEPTIK	(sebelum remed : cara memakai handuk kurang pas, urutan gloving dan gowning terbalik, sarung tangan menggulung), setelah remed : cara memakai handuk kuran gpas
THT	sdh lengkap dan ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711189 - SHAFIRA SALMA SA'ADAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Pemeriksaan reflex kornea sebaiknya tetap disebutkan walaupun tidak dilakukan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak menggunakan lup dan senter saat memeriksa palpebra dan silia, kbalik yang pakai binokuleritu malah sebaiknya palpebra dan silia, kunjungtiva palpebra superior itu yang dibalik ya, sklera bagaimana?, iris bukan jernih (yg jernih itu COA dari samping cahayanya)
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perhatikan cara memukul dg palu refleks ya
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik, hanya dalam memberi instruksi ke pasien perlu lebih jelas ya agar pasien tidak bingung. selain itu jangan ragu ragu ya saat periksa...harus yakin
TEKNIK ASEPTIK	Sudah baik
THT	palpasi telinga penyebutan lokasi dan tempat yang dipalpasi jangan keliru ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711190 - ESTI YUNIAR ANGGRIMULYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perlu latihan membalik palpebra superior
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	berlatih untuk mengayunkan hammer saat mengetuk (bukan dipukulkan), pemeriksaan refleks untuk sisi kiri sebaiknya dilakukan dari kanan pasien, pemeriksaan kekuatan sebagian lupa melakukan pemeriksaan kekuatan untuk ekstensor.
PEMERIKSAAN VISUS	diingat2 lagi utk menentukan visusnya ya
TEKNIK ASEPTIK	glovingnya yg kanan ok, yg kiri sebenarnya lebih oke lagi kalau lebih cepat sehingga tdk resiko melintir ya, benerin jari2nya nanti setelah masuk dipergelangan...yg lainnya sdh oke esty...
THT	handling otoskop & valsava, alat2 dibersihkan,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711191 - AGNES WULANDARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	corakan pembuluh darah pada konjungtiva: melebar atau tdk. yang dalam atau dangkal itu COA ya dek, bukan iris. untuk px lensa kiri, senter dari kiri
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan kekuatan lengan masih kurang tepat
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	sdh baik runtut dan berhati2 agnes,,,tapi inget dibatasi waktu ya, jangan terlalu pelan
THT	alat dibersihkan dulu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711192 - DIAN SYAFIRA FITRIANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	oke
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pada px silia, senter bisa lebih didekatkan ke silia. perlu latihan membalik palpebra superior
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan refleks sebagian besar dilakukan lebih dari 2 kali pukulan, berlatih lagi mengayunkan hammer refleks dan memunculkan refleks terutama pada ekstremitas atas. kurang tepat menginterpretasikan hasil pemfis bisep probandus. pemeriksaan kekuatan regio distal instruksi diberikan dengan jelas arah gerak yang harus dilakukan supaya valid kekuatan otot yang dinilai
PEMERIKSAAN VISUS	good
TEKNIK ASEPTIK	sdh berhati2 dan baik, tadi hanya pas bilas scrubing msh ada sisa busa sabun di siku ya,,,yg lain sdh baik dian
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711193 - SHINTA IRNADIANIS FARDA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Secara umum sdh bagus, utk alat lupa menyebutkan senter
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sensasi taktil jangan ditekan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	perlu latihan membalik kelopak mata atas. sudut px lensa 45 derajat samping
PEMERIKSAAN VISUS	Sudah cukup baik
TEKNIK ASEPTIK	belum bilang melepas asesoris dan membebaskan lengan ya, glovong nya sdh oke, yg lain jg sdh runtut Shinta...
THT	kurang komunikatif, alat dibersihkan dulu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711194 - RACHEL CATRATIN NADA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan kesannya buru-buru, sehingga yang disampaikan perintahnya ke pasien jadi belibet padahal waktunya masih sisa 4 menit
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gunakan bahasa awam yak, sensasi taktil itu apa, saat periksa kekuatan otot tidak perlu membantu angkat lengan pasien. interpretasi oke. pemeriksaan refleks biceps, posisinya yg nyaman aja ya.. jangan muter2
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	sip
TEKNIK ASEPTIK	handscoon tidak harus dibuka dari kemasan dalam yg steril jika berisiko on karena tersentuh area non steril. saat scrubing, tangan dua kali berada di bawah siku. sewaktu gloving, bagian punggung sarung tangan kanan melipat, ujung jempol tangan kanan menyentuh sisi luar bagian kiri. (semua sdh difeedback ke mhswa)
THT	selalu lakukan disinfeksi alat sebelum dipake ke pasien. berikan aba2 saat memasukkan alat. hati2 saat menarik spekulum hidung, pastika tidak tertutup

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711195 - SITI FIKTAYUNI FARKHATI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	selesaikan dulu px saraf 1 di satu lubang hidung, baru hidung lainnya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kekuatan otot menggunakan tangan yang sama antara pemeriksa dan pasien
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	cuci tangan sesudah pemeriksaan ya
PEMERIKSAAN VISUS	ok secara umum sdh baik dan runtut Siti, interpretasinya diperjelas lg ya
TEKNIK ASEPTIK	saat inisial washing dan scrubing tetap harus menjaga posisi telapak tangan lebih tinggi dari siku ya, perbanyak latihan menggunakan sarung tangan ya.
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711196 - JOCELYN KARINA VICTORIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pd px nervus 1 jangan tarik sample bau2an terlalu cepat sebelum menyebutkan
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih sering latihan menggunakan hammer ya.. agar gerakan lebih lentur
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	alhamdulillah
PEMERIKSAAN VISUS	oke sdh baik , tp interpretasinya lebih detail lagi ya jocelyn
TEKNIK ASEPTIK	perbanyak latihan untuk pakai sarung tangan ya, tidak dekontaminasi handcoon ke larutan klorin sebelum di lepas
THT	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711197 - FANY RAHMASARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pd px nervus 7 julurkan lidah maksimal, baru ditetes larutan daram dan gula
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gerakan ekstensi belum dilakukan pemeriksaan kekuatan, latihan memposisikan lutut pasien yang berbaring untuk pex refleks patella
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	alhamdulillah
PEMERIKSAAN VISUS	semua huruf harus ditunjuk ya dr baris itu tdk hanya diambil beberapa, trus saat hitung jari tidak hanya 1x ya tapi 2-3 x dalam jarak yg sama...hampir lupa periksa mata 1 nya...lebih baik lg ya Fanny..yg lain sdh ok
TEKNIK ASEPTIK	perbanyak latihan untuk gloving ya
THT	pegang oyoskop utk telinga kiri belum tepat..sdh di feedback

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711198 - DIANA TAZRIQA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	hampir lupa cuci tangan di akhir
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah cukup baik, pemeriksa tenang, pasiennya juga akan rileks
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	jangan lupa cuci tangan dari awal ya,
PEMERIKSAAN VISUS	oke
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah bagus
THT	Manajemen waktunya ya dek, lewatnya terlalu lama.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711199 - ANNISA PUTRI PRAMITA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pemeriksaan N.XII tidak lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik, oke, runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	oke, hanya saat persiapan sebaiknya disampaikan selain menutup mata, jangan ngintip atau berusaha mengernyitkan dahi ya
TEKNIK ASEPTIK	oke, sudah bagus
THT	Persiapan Alat: memasang headlampnya kebalik ya, jadi pas periksa cahayanya nggak sesuai arah yang mau diperiksa dan belum difokuskan sesuai arah pandangan mata saat persiapan. Pemeriksaan telinga: saat memeriksa telinga kiri, cara memegang otoskop belum benar ya, harusnya telinga kiri memgangnya menggunakan tangan kiri ya, telinga kanan dengan tangan kanan, lebih hati hati ya, sepertinya bingung mana telinga kanan dan mana telinga kiri ya, ketuker.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711200 - MAYLAFF BEBY ANNISA NURUL ZAHRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alat dan bahan kurang lengkap disebutkan ya, basmalah?, CN VII belum inspeksi simetrisitas dan tic, hamdalah?
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	baik, pastikan tendon teraba sebelum ketuk palu refleksi
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih teliti dan hati-hati
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, benar. Good job mba Beby!
TEKNIK ASEPTIK	saat menyiapkan handsund bagian luar menyentuh area steril, step lain sdh bagus
THT	posisi dan cara memegang speculum kurang sesuai

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711201 - ANINDA ZUNIA PRATIWI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	baik, sistematis
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	sudah baik dan sistematis
TEKNIK ASEPTIK	
THT	Pemeriksaan telinga: saat memeriksa dengan otoskop, belum melakukan inspeksi pada liang telinga, baru melakukan inspeksi dan interpretasi membran timpani saja, baik telinga kanan maupun telinga kiri.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711202 - DANISHA IZMI BAIHAQI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	keseluruhan sudah baik, bisa lebih sistematis lagi saat melakukan pemeriksaan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	tidak perlu memeriksa refleks trisep ya, tidak ada di soal. pemeriksaan kekuatan tangan kurang pemeriksaan saat menggenggam tangan. pemeriksaan refleks patela sebaiknya di sebelah kanan pasien ya
PEMERIKSAAN VISUS	untuk pemeriksaan dengan sinar, lupa melakukan pemeriksaan persepsi warna
TEKNIK ASEPTIK	sudah baik
THT	Sudah Oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711203 - RAFIDA GALUH WARDANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	keseluruhan sudah baik, bisa lebih sistematis lagi saat melakukan pemeriksaan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	kl mau memeriksa sensibilitas jangan lupa cek dl kapasnya ke pemeriksa, siapkan juga pasiennya dl bila lengannya perlu digulung. pemeriksaan patela dari kanan pasien ya.. yang lainnya oke
PEMERIKSAAN VISUS	kalau sudah visus normal, apakahmasih perlu koreksi sampai terbaca baris yang bawah?--> setelah ujian dikonfirmasi paham sih, mungkin grogi
TEKNIK ASEPTIK	belum mencuci tangan setelah tindakan
THT	Pemeriksaan telinga: belum melakukan palpasi di kelenjar pre aurikuler telinga kanan. Cara memegang otoskop pada telinga kanan belum benar ya, dilatih lagi cara pegangannya ya. cara pegang saat telinga kiri sudah betul. Pemeriksaan hidung: Pada saat melepas spekulum hidung kiri, posisi spekulum dalam keadaan tertutup, seharusnya terbuka ya, hati hati kasihan pasiennya terjepit. Sempat lupa palpasi nasi, ala nasi, dan sinus paranasalis, baru ingat dan melakukan setelah rhinoskopi anterior.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711204 - RIZQY ALYAA PUTRI IRAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	alat dan bahan disebutkan ya, basmalah?, CN VII belum inspeksi simetrisitas dan tic
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	baik, pastikan tendon teraba sebelum ketuk palu reflek
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lebih teliti dan hati-hati
PEMERIKSAAN VISUS	Sip, benar. Good job mb Alya!
TEKNIK ASEPTIK	saat gloving sdh bagus, tp jari2 belum masuk semua di awalnya, hampir lupa cuci tangan setelah tindakan
THT	sudah sesuai

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711205 - RIGEL SAYYIDINA MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pasang lup diawal ampe akhir lebih baik
PEMERIKSAAN VISUS	cara baca snellen harus spontan, tidak perlu menunggu lama pasien utk berpikir dan menjawab
TEKNIK ASEPTIK	lebih hati-hati saat memakai sarung tangan, lebih teliti lagi
THT	sinus di ketuk jangan hanya ditekan. lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711206 - MAHESWARI SAFA ADELA UTOMO**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	belum mengamati ada tidaknya gerakan involunter pada aera wajah seperti ticks dll// "a" nya harusnya panjang ya "aaaaa"... belum menanyakan apakah ada gangguan dalam menelan atau tidak// pada N 12 belum menilai ada tidaknya atrofi dan deviasi pada lidah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Pemeriksaan kornea dengan keratoskop, posisi mata pemeriksa kurang dekat sampai "mengintip" melalui lubang. Pemeriksaan pupil terlalu cepat.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Sudah baik dan runtut.
PEMERIKSAAN VISUS	Oke, sudah benar sesuai kasus dan runtut sesuai prosedur px
TEKNIK ASEPTIK	usahakan saat inisial washing jika sudah di proximal tidak ke distal lagi, lain2 sudah baik
THT	saat inspeksi, cahaya tidak menyinari telinga//tidak menyampaikan posisi pemeriksaan harus sejajar// membran timpani belum tentu terlihat pada pemeriksaan spekulum//laporannya kebalik2 dan belibet,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711207 - NAURA SORAYA HAZIMA AZIZ

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	memeriksa palatum akan lebih jelas jika pasien membuka mulut dan menyuarakan 'aaaaa'
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	keseluruhan baik, saran saat pemeriksaan sensibilitas dari ekstremitas bawah dulu baru ekstremitas atas ya, cuci tangan di akhir pemeriksaan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	pemeriksaan palpebra gerakan belum, px sklera belum, px shadow testnya blm ok
PEMERIKSAAN VISUS	untuk yg kanan ok, yg kiri :perintah harus jelas terutama jari ya dik hanya terlihat atau suruh menghitung?kok pas pke cahaya ga ditutup matanya?hehe...oke yang lain sdh baik, jangan lupa lagi ya Naura
TEKNIK ASEPTIK	dibiasakan memulai dengan membaca basmallah.. setelah scrubbing ingat ya dek posisi tangan jari harus diatas siku, termasuk ketika membilas air. perlu dibiasakan ya.. lainnya sudah baik.
THT	persiapan kurang lengkap, untuk teknis px sudah sesuai

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711208 - MARYAM AZIZAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	siapkan alat yang akan digunakan saja. Px NXII kurang kesimetrisan lidah
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	keseluruhan baik, saran saat pemeriksaan sensibilitas dari ekstremitas bawah dulu baru ekstremitas atas ya, cuci tangan ya
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	gerakan palpebra dan rima blm disebutkan., skleranya bagaimana?
PEMERIKSAAN VISUS	oke siip maryam sudaah baik dan runtut,,good job
TEKNIK ASEPTIK	cuci tangan WHO ok, menggosoknya mantep. overall ok. bagus..
THT	px rhinoskopi anterior speculum kurang masuk

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711209 - MUHAMMAD RAIHAN IRFANI HAIKAL

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	sudah sesuai
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	Bagus
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	lakukan pemeriksaan menggunakan senter utk detail2 kecil
PEMERIKSAAN VISUS	saat hitungan jari, jangan lupa tanya jumlah jari/angka brp, jangan cuma tanya bisa liat atau gak
TEKNIK ASEPTIK	Masker tidak steril jangan disentuh2 setelah initial washing dan memakai sarung tangan, ebih teliti dan hati-hati
THT	lebih teliti lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021**20711210 - BELLA RIZKY WAILY**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	Alhamdulillah, OK. lengkap, runtut.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik, lengkap, runtut.
TEKNIK ASEPTIK	keseluruhan sudah bagus, perhatikan saat memakai sarung tangan jangan sampai bagian bawah melinting ya
THT	saat inspeksi bibir sebaiknya lampu kepala dinyalakan

