

## FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.5 TA 2021/2022

21711109 - NARAVITTO AD-DIMASYQI

| STATION                                  | FEEDBACK  |
|--|---|
| STATION ABDOMEN - 2<br>(OSCE TIMUR)      | Informed consent baik; Persiapan pasien baik; Persiapan pemeriksaan dilengkapi ya; pemeriksaan status generalis dilengkapi; Auskultasi pembuluh darah interpretasi belum tepat, baca lagi; Teknik perkusi baik; Palpasi dalam belum dilakukan, palpasi sebaiknya dilakukan sistematis di sembilan regio, palpasi aorta abdominal normalnya bagaimana?; Pemeriksaan ketok CVA terlalu ke bawah, dan tangan yang melingkupi CVA bagian palmar ya dan pukulan tidak perlu terlalu keras; Profesionalisme dan komunikasi baik |
| STATION ANTROPOMETRI - 2<br>(OSCE TIMUR) | informed consent ok, persiapan kurang, pasien idak diminta buka baju/ganti baju, tidak cuci tangan, tidak kalibrasi timbangan, microtoise pastikan lurus dg posisi pasien, perhatikan pengukuran LILA udah nanya lengan yg dominan tp tetep diukur yg dominan? trus pake alat pengukuran LILA caliper yg lbh akurat ada lho mas   |
| STATION ANTROPOMETRI - 2<br>(OSCE TIMUR) | informed consent ok, persiapan kurang, pasien idak diminta buka baju/ganti baju, tidak cuci tangan, tidak kalibrasi timbangan, microtoise pastikan lurus dg posisi pasien, perhatikan pengukuran LILA udah nanya lengan yg dominan tp tetep diukur yg dominan? trus pake alat pengukuran LILA caliper yg lbh akurat ada lho mas   |
| STATION KATETER - 3<br>(OSCE BARAT)      | ic: resiko pemasangan di sampaikan ya. persiapan alat: cukup, persiapan pasien: cukup. prosedur: JANGAN pakai korentng ntuk membersihkan ya ya. ada pinset. saat pemasangan kateter, katernya sudah on menyentuh bed dan pakaian. pemasangan sudah baik dengan membuka labia.   |