

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

20711027 - ARSYILLA AULIA' HABSU

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC: kurang penjelasan resiko/persiapan alat: cuman ada 2 kom yang 1 sudah isi aquades yang 1 di isi gel, betadinnnya di taruh di kom goib?. GEL ADA DI MEJA .Betadin di kom gaib digunakan untuk desinfektan, saat pemasangan kateter silahkan pasien suruh tarik nafas ya biar mengurangi nyeri.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711007 - NOORMA SHABRINA FARRASINTYA

STATION	FEEDBACK
KATETER	sudah cukup sempurna semoga bisa terus dijaga meskipun agak grogi dan lupa disampaikan untuk berapa lama kateter akan terpasang

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711012 - ABEL SANGGRA PUTRIAN

STATION	FEEDBACK
KATETER	jangan sampai pinset mengenai OUE karena akan menimbulkan rasa sakit pada pasien

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711019 - MISHBAKHUL LUTHFI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas. perkusi sebaiknya 3 titik utk tiap kuadran. perkusi lien harusnya dilakukan pada sic terakhir kiri

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711020 - RIZKY YOGA FIRMANZA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	inspesi aorta -, perkusi lien palp dalam -, palpasi hepar kurang tepat, palpasi ginjal teknik kurang tepat
KATETER	sudah oke

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711021 - REYHAN GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	perkusi hepar kiri tidak dilakukan, palpasi aorta untuk mencari apa?
KATETER	Biasakan memasang kateter menggunakan pingset, jangan buru-buru yaa tetap jaga kenyamanan pasien. selebihnya oke

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711023 - ANDINI NURUL SUCI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	aus: bisung usus itu peristaltik dik, latihan perkusi lagi ya dik, biar bunyinya konsisten. palp gunjal kanan dan kiri posisi tangan terlalu tinggi
KATETER	Teknik pemasangan sudah cukup baik, namun komunikasi dan edukasi terlalu terburu-buru, on 1x.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711024 - NAJLA AZZAH FARADILA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas. palpasi lien sebaiknya gunakan seluruh tangan..jangan hanya ujung jari

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711028 - JEHAF JOVIALLAIL IHZA YUSTITIA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px generalis sebaiknya sambil duduk, aus arteri untuk mencari apa?, perkusi belum benar, palpasi belum benar, waktu habis
ANTROPOMETRI	harusnya sblm px timbang dan tinggi sudah lepas baju ya bukan lepas baju ketika mau ukur subskapula, pasien dominan tangan kanan, apakah betul lila nya diukur yang kanan?

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711029 - NABIL HAKIM

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas. perkusi lien di SIC paling bawah kiri lalu diminta arik napas dan perkusi lagi
ANTROPOMETRI	alat2 belum dicek,,ukur TB pasien tidak diminta inspirasi maksimal...ambil TLK terlalu tipis...pasien tidak diminta relaks saat ukur LP...
KATETER	pasiennya jangan ditelanjangi terlebih dulu sebelumnya alatnya sudah siap, pakai sarung tangan harus sering latihan jangan sampai boros pakai alat dan bahan, jangan dipegang dulu penis pasien sebelumnya dilakukan disinfeksi dan waktunya habis

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711032 - DONA ANERA SUPROJO

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711036 - FAIZ AKMIL ADDINA

STATION	FEEDBACK
KATETER	terlalu lama pada saat pakai handscoon

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711043 - AAN TRI LUTFI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
KATETER	air tidak mengalir, artinya apa, kenapa harus memperhatikan urin mengalir di kateter sebelum mengunci?hanscoon jgn buru2 dilepas

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711047 - AMELIA BAHIRAH

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent ok sudah lengkap, persiapan pasien ok, persiapan pemeriksaan sudah cek timbangan di angka 0, sudah cek microtoise di angka 0, good. pemeriksaan antropometri BB ok, TB ok, TLK subscapula ok, lingk pinggang ok, lingk betis jangan lupa lutut pasien harusnya ditekuk 90 derajat ya dek amel, Lila ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
KATETER	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711051 - MUHAMMAD HAFIDZ USMAN

STATION	FEEDBACK
KATETER	Biasakan cuci tangan bahkan sebelum mempersiapkan alat yaa, memasang kateter menggunakan pingset yaa bukan menggunakan tangan. Peserta masih tampak gugup.edukasi cukup baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711055 - RIZKI FATHURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
KATETER	Cara memakai sarung tangan steril masih kurang tepat, latihan lagi yaa. Teknik pemasangan kateter masih harus latihan lagi agar lebih mahir, peserta masih terburu-buru saat tindakan shg kurang memperhatikan kenyamanan pasien. Komunikasi sudah cukup baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711057 - SHOLLA MUSYAFIA ULIN NUHA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	minta pasien untuk relaks saat ukur LP

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711061 - IBRAHIM PASHA AL-GHIFARI

STATION	FEEDBACK
KATETER	persiapan pasien hanya meminta pasien membuka celana

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711062 - ALIYYAH TSANY FIRJATUNISAH

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent sudah ok, persiapan pemeriksaan ok karena sudah kalibrasi timbangan dan microtoise dan cek angka di alat, good. persiapan pasien ok, pemeriksaan antropometri TB ok, BB ok, TLK subscapula ok, lingkaran pinggang ok, lingkaran betis ok, LILA ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
KATETER	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711063 - MONA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent sdh ok, persiapan pasien ok, persiapan pemeriksaan ok sudah kalibrasi, good. pemeriksaan antropometri TB ok, BB ok, TLK subscapula ok, lingkaran pinggang ok, lingkaran betis ok, Lila ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
KATETER	kok buru buru amat sih de mau pasang kateter....informed concent dulu. persiapan pasien dulu. kunci disiapkan di awal ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711066 - FIRLY AFLAHA SUBCHI

STATION	FEEDBACK
KATETER	informed concent dulu dunk de, masak langsung buka aja sih...duk selese pemasangan taruh di larutan khlorin ya, bukan di meja steril

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711068 - NOVI FARA AISHA SALMA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent sudah ok, persiapan pasien ok, persiapan alat sudah kalibrasi alat, good. pemeriksaan antropometri BB ok, TB ok, Lingkar pinggang ok, TLK subscapula ok, Lingkar betis ok, Lila ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
KATETER	persiapan pasien menekuk kaki dan rileks,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711069 - VERGIWAN WAHYU ANGGITA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	TLK subscapula terlalu tipis...untuk ukur LP pastikan pita ukur tidak miring

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711072 - RAJA TSAQIF PUTRA NUSANTARA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	lupa minta pasien inspirasi saat periksa TB...utk TLK terlalu tebal, dipastikan tidak mengambil otot

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711073 - MAHARANI EKASHAFA ARTANTI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas.
ANTROPOMETRI	cek microtoise, ditarik ke bawah apakah sesuai panjang nya 2 meter...pita ukur tidak lurus saat ukur LP...
KATETER	apakah satu bulan terlalu lama untuk pemasangan kateter

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711076 - MITSQU GHALIZHA ABDANSYAKUR

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas. lakukan palpasi superfisial untuk menilai ketegangan dinding abdomen

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711077 - ALI JIBRAN ALEXSANDRO MI'RADJI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px generalis itu penting, auskultasi orientasi untuk mencari apa?palpasi lien itu dari sisi kanan dan palpasi ginjal kurang tepat, kapan saat yang tepat pasien inspirasi?
KATETER	On 2x, sebaiknya biasakan memasang kateter menggunakan pingset yaa. Lebih hati-hati lagi yaa dalam tindakan. selebihnya sudah cukup baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711079 - NURUL KHAIRANI ALIFYA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas. perkusi lien cukup dilakukan pada SIC terbawah kiri. plpasi lien, posisi tangan salah

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711080 - ANNISA DYAH AYU

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	tidak memposisikan pasien agar perut relax, palpasi aorta cari apa? palpasi orientasi dan palpasi dalam tampak sama. palpasi hepar dan lien tidak minta pasien inspirasi, palpasi ginjal tidak minta pasien inspirasi, waktu habis
ANTROPOMETRI	jangan lupa diminta u melepas baju dr awal, harusnya sblm px timbang dan tinggi sudah lepas baju ya bukan lepas baju ketika mau ukur subskapula, masih kesulitan mengukur subskapula, jangan lupa diminta rileks saat ukur LP, pasien dominan tangan kanan, apakah betul lila nya diukur yang kanan?, L betis diminta ukur berbaring tapi dikerjakan dengan duduk, kerjakan sesuai soal ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711081 - SYAKIRA DWI AGUSTIN

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px status generalis dilengkapi ya, keadaan umum ada anemis atau tidak, edem ekstremitas. perkusi lien cukup dilakukan pada SIC terbawah kiri.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711082 - TALBIYAH SABDAH RIZAN TAUPIQ

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Over all sdh baik, lengkapi lg pemeriksaan status generalisnya ya..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711083 - SHIFANA OKTAVIA SUPRIYANTO

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Sudah baik. Pemeriksaan status generalis dilengkapi lg yaa.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711094 - NURUL ULIL AZMY

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	untuk lihat TB gunakan tangga saja, tidak jinjit....lingkar betis lebih baik diukur posisi tidur agar tidak perlu jongkok di depan pasien....lokasi ukur TLK subscapula tidak tepat, perhatikan cara menggunakan caliper....minta pasien relaks untuk ukur LP

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711097 - SALSABILA ALRILIA PUTRIATAMA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	microtoise belum dicek dan posisi pasien tidak di tengah...pasien tidak diminta inspirasi maksimal saat ukur TB....ambil TLK terlalu tebal...lokasi pita ukur saat ukur LP terlalu tinggi

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711098 - NAILA HAURA AZ-ZAHRA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	px generalis sebaiknya sambil duduk, posisi arteri renalis, iliaca terlalu ke lateral, posisi jari sejajar dengan arkus costae bukan pada arcus, kapan inspirasi yang tepat?
ANTROPOMETRI	jangan lupa cuci tangan sbml dan setlh px, jgb lupa cek alat sbml pakai

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711101 - CLEINDHITA KHARISMA ABDULLAH

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	arteri lienalis: tidak terdengar bising karena posisi di dalam? palpasi ren itu: posisi tangan atas sejajar m rectus, dan palp lien dari sebelah kanan,
ANTROPOMETRI	cuci tangan cincin dilepas ya, harusnya sbm px timbang dan tinggi sudah lepas baju ya bukan lepas baju ketika mau ukur subskapula, pengukuran LP perhatikan pita lurus segaris ya tidak miring,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711102 - NADIA LAILI NAFISA M

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Palpasi aorta tdk perlu terlalu dalam yaa mba, dan tdk usah bolak balik di tekan lepas. lain2 sudah baik.
ANTROPOMETRI	sebagian besar dah oke, kurang sempurna di LP...

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711103 - NADILA AGUSTINE

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	posisi pasien tidak di tengah microtoise...pasien tidak inspirasi maksimal saat ukur TB....belajar lagi cara ukur TLK, ambil TLK terlalu tebal....pita ukur saat ukur LP harus lurus....

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711104 - PREMITYA NUGRAHING PERTIWI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	<p>Periksa status generalisnya dlu yaa mba, pasien tampak pucat/sesak nafas/kebiruan/kesakitan/kuning atau ikterik? dan ekstremitasnya tampak bengkak ngga? baru ke px lokalis/px abdomennya. Inspeksi : perkusi : bandingkan suara perkusi dan redup dengan baik yaa :) masih belum tepat lokasi batas redupnya (karena suara masih terdengar sonor). palpasi nyeri tekan lepas lakukan di 4 kuadran ya mba, perhatikan lokasi kuadrannya seuda semua belum, jangan diulang di kuadran yg sudah ditekan sebelumnya. Palpasi organ : jangan hanya nempel yaa mba tangannya, khususnya yg ginjal. Nyeri ketok ginjal : palpasinya kalau dengan teknik pukulan spt itu ga kerasa apa2 mba pasiennya.. beri ketukan yg lbh jangan lemes yaak, bunyi pukulannya aja ga terdengar sama sekali lhoo. posisi tangan yg menumpu ketukan juga masih blm tepat. :D Dipelajari lagi ya mba, terutama teknik2nya, coba sharing bersama dengan teman yg lain agar lbh tepat tekniknya :)</p>
ANTROPOMETRI	TLK subscapula ketebalan ya//

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711105 - NAJAKHIL UMNIYATI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	Informed consent ok, persiapan pasien ok, persiapan pemeriksaan ok karena sudah kalibrasi alat, pemeriksaan antropometri BB ok, TB ok, Lingkar pinggang ok, TLK subscapula ok, LILA ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
KATETER	Secara umum sudah baik dan sistematis. Namun perhatikan cara desinfeksi ya, yang konsisten mau pake cara dari distal ke proksimal atau proksimal ke distal dan jangan lupa pasang duk sebelum pemasangan kateter untuk mengurangi risiko infeksi.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711107 - PIAWAI TRISULO

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	sudah oke

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711108 - FARIZ PUTRA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Pemeriksaan status generalisnya dlu yaa mas, pasien tampak pucat/sesak nafas/kebiruan/kesakitan/kuning atau ikterik? dan ekstremitasnya tampak bengkak ngga? baru ke px lokalis/px abdomennya. Palpasi : posisi tangan kanan saat palpasi hepar masih kurang tepat ya mas, posisikan miring sejajar dengan arcus costaenya. kalau posisinya sot itu malah mirip palpasi ginjal nanti. Nyeri ketok ginjal jangan hanya dilakukan di satu sisi (kiri saja), lakukan kedua sisi kanan dan kiri yaa :)
ANTROPOMETRI	untuk L betis , betis diangkat ya, yg LILA masih kurang sempurna, tentukan dulu titik tengahnya dll dengan difkesikan dulu dll dan pita ukur nya pke itu semua kah?.. baca lg bukunya,,,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711109 - NARAVITTO AD-DIMASYQI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	overall oke hanya untuk pengukuran tinggi badan yg kurang sesuai

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711112 - NUR HIMATI ALIYA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent baik, persiapan pasien ok, persiapan pemeriksaan ok walau di awal sempat lupa kalibrasi microtoise, pemeriksaan antropometri TB ok, BB ok, TLK subscapula ok, lingkaran pinggang ok, lingkaran betis ok, LILA ok. Secara umum sudah baik, hanya masih suka salah membaca soal. untuk osce dibaca baik baik ya dek soalnya agar besok lebih lancar ya :)
KATETER	Sudah baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711113 - ARNI MEILANI PUTRI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent sudah baik, persiapan pasien ok, persiapan pemeriksaan good, pemeriksaan antropometri TB ok, BB ok, TLK subscapula ok, lingkar pinggang ok, LILA ok, lingkar betis jangan lupa lutut ditekuk yaa dek, tapi lain lain ok
KATETER	Perisapan alat dan teknik septik antiseptiknya dipelajari lagi ya, cara desinfeksi juga dipelajari lagi. Dalam persiapan alat untuk pasien laki-laki jangan lupa siapkan spuit untuk gel juga dan buka tutup gel sebelum menggunakan handschoon steril. Perhatikan dan pahami mana yang harus dan tidak boleh diletakkan di area steril, wadah povidone dan wadah gel tidak steril ya jadi jangan dimasukkan area steril, harusnya povidon iodine dituang di mangkok yang telah di sediakan. Teknik pemasangan tidak sistematis karena dalam persiapan alat di awal kurang lengkap.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711115 - NABILA NISRINA WARDHANI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	u pengukuran lila lebih mudah jika posisi lengan disesuaikan ya pasien diminta pindah sisi jadi langsung lengan kiri dekat dengan pemeriksa, bukan dr sisi sebaliknya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711116 - GIAN RACHMAT RAFLVIANTO

STATION	FEEDBACK
KATETER	alatnya disiapkan seluruhnya dulu ya, ga cuman disebutin. gel sdh masuk....alat belum siap. persiapan pasien selain membuka baju juga menekuk kaki dan rileks. komunikasi y dengan pasien....saat gel atau kateter masuk minta pasien rileks dan tarik napas....

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711118 - DAKIYAH HASNA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	jangan lupa cuci tangan sbm dan setlh px, harusnya sbm px timbang dan tinggi sudah lepas baju ya bukan lepas baju ketika mau ukur subskapula

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711119 - RAHMA NAILA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	informed consent ok, persiapan alat ok walau di awal sempat lupa kalibrasi microtoise, persiapan pasien ok, pemeriksaan antropometri BB ok, TB ok, TLK subscapula ok, lingkaran pinggang ok, lingkaran betis ok, Lila ok walau awalnya lupa cek lila di lengan tidak dominan. skr diingat ingat ya dek
KATETER	Persiapan alat harus lengkap ya, buka tutup gel sebelum menggunakan handschoon steril, walaupun stepnya terlihat remeh tapi kalau kelewatan akan repot. Penutup pasiennya kok belum dibuka? Teknik desinfeksi pelajari lagi ya yg tepat bagaimana dan duk steril jangan lupa dipasang. Pada saat memasang kateter, pegang penisnya dengan firm ya, dg digenggam bukan hanya dipegang pake jari telunjuk dan jempol. Saat edukasi pasien diminta kembali setelah 1 bulan? Apakah benar? Dibaca lagi edukasinya ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711120 - SADZALIAH

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	sebenarnya bagus , namun kurang cepat dan banyak ragu jadi habis waktu belum sempat ukur betis

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711121 - ZAHRANI ALIFFIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	oke sip sdh baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711125 - LUTFIA ZAHRA YANAYIR

STATION	FEEDBACK
KATETER	Secara umum sudah baik, sempat lupa membuka tutup gel namun dapat mengatasi dengan baik dan tenang. Dan saat memasukkan gel dalam spuit diperhatikan tangannya ya, jangan sampai terkena wadah gelnya karena wadah gel tidak steril.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711137 - VICK HILYA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Teknik palpasi hepar diperhatikan lg yaa mas, ditekan sejak awal pasiennya inspirasi ya, begitu juga dengan bimanual ginjal. menekannya jangan hanya saat pasien ekspirasi. mau menemukan apa kita kalau mulai ditekan saat pasiennya selesai menghembuskan nafas mas?. Konsepnya dipahami dlu yaa :)

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711141 - RADIYANA QUROTAAYUN

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	pastikan uk TB dlm nol dulu, TLK subscapula terlalu tebal, otot nya ikut itu,,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711144 - FARIS SYAIFULLAH

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	LK subscapulanya hampir salah jg lokasinya,,utk Lpinggang cara yg tepat buka lg bukunya, ditandai dimana dll..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711149 - ABI YAZID ALBUSTHAMI

STATION	FEEDBACK
KATETER	Sebelum buka wadah handschoon di area steril jangan lupa cuci tangan dulu atau menggunakan korentang dari awal. Latih lagi memakai handschoon steril supaya bisa lebih cepat. Teknik pemasangan kurang sistematis, setelah desinfeksi pasang duk dulu ya sebelum memasukkan gel. Pemasangan duk harus menutupi area disekitar penis. Pemasangan kateter jangan terburu buru, perhatikan kenyamanan pasien.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711151 - VANESSA PERMATA PUTRI

STATION	FEEDBACK
KATETER	Seluruh aspek dilakukan dengan baik, good job.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711157 - JHENGHIS KHAN PTRESH PUTERA SANG TIMUR

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC:ok, /persiapan alat: plester bukan steril, jangan taruh tempat steril ya. jeli disiapkan dulu dibuka dulu tutupnya biar tidak ON sarung tangannya. sarung tangan steril digunakan untuk mencet jeli(ON y) /persiapan pasien: minta ijin untuk membuka celananya pasien ya jangan asal buka saja.pasien suruh mengkakngkang ya/ pemasangan kateter: pasang duk:ok, desinfeksi:ok, jeli:ok, saat pemasangan pastikan posisinya tegak agar mudah memasukkan kateter. urin bag taruh bawah ya jangan diatas pasien, penguncian:ok. fiksasi:ok./ belum sempat edukasi pasien.SEMANGAT YA

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711165 - URAY HADISTSA WASA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	uk TB tegak lurus ya jangan miring gt pengukurnya, utk yg lain cukup baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711169 - NASHWA AMANDA FAWNIA MARPAUNG

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Pemeriksaan status generalis dilengkapi lg yaa.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711170 - ULUNG TITI PANEMU ANGGRAHANI

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC:ok, /Persiapan alat: cek kalau urin bag benar-benar terkunci/persiapan pasien: ok/pemasangan kaketer: desinfeksi:ok tapi kenapa kasanya di celup di kom gaib?, pasang duk:ok, saat pemasukan gel ataupun kateter posisi penisnya mungkin bisa lurus dulu disesuaikan dengan anatominya sehingga memudahkan saat memasang. cek urin bag di awal saja ya, itu bisa banjir urin nanti.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711171 - HANUN NUR FAIZA ARIYANI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	tanya dulu tangan yg dominan digunakan yg mana?utk L pinggang dicari yg tepat dulu pertengahan titik2nya ya...

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711173 - AISYAH FAKHIRA

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC: ok/persiapan alat:ok/persiapan pasien:ok/prosedur:desinfeksi:ok, pasng duk:ok, pemasangan kateter:tidak meluruskan uretra, urin bag taruh bawah ya jangan di atas troli, (sudah di turunkan pakai tangan kosong)./edukasi:ok,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711174 - SITI ZALZABILA OKTAVIANI PUTRI AT TIIN

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC:ok, persiapan alat:ok /persiapan pasien:sudah pakai sarung tangan tapi pasien blm disiapkan untuk dipasang(penutup beluum di buka)-->sudah ingat./ prosedur: desinfektan:ok, pasang duk:ok, prosedur: tidak meluruskan uretra, pemasangan terburu-buru baru dipelankan setelah menyadari diperhatikan oleh pengawas. pehands soon kotor di taruh di troli steril.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711175 - FAWWAZIKA EDGINA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Over all sudah baik, untuk status generalis saja yg perlu dilengkapi lg yes.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711178 - LALU LESMANA DWI MARSYANDI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	aorta abd, a renalis, lokasinya tidak tepat, ukuran hepar normal berapa? perkusi lien itu di lin axil ant dik, palp hepar, lien dan ginjal : kapan saat tepat insiprasi,
KATETER	Komunikasi bisa ditingkatkan lagi, masih tampak ragu-ragu dalam tindakan, Selbihnya sudah cukup baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711179 - SYIFA RAHMALIA ILMU

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Sudah baik. tinggal memperhatikan poin2 yg dinilai dlm stst generalis tu apa aja sih, jadi bisa dilengkapi lagi :)

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711186 - NAURA RASYADA ARKHAPUTRI

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC: kurang penjelasan ketidaknyamanan dan faktor resiko/ persiapan alat: korentang ON berkali-kali. persiapan pasien: belum di suruh memposisikan diri dan melepas celana./prosedur: sarang tangan steril ON berkali-kali, tidak ada komunikasi kepada pasien saat dilakukan prosedur dan saat membuka penutup pasien, kasa penutup OUE tidak pakai betadin, tidak di pastikan urin sudah keluar belum, menarik kateter terburu-buru.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711189 - ALIFIA DARIN BUWANA

STATION	FEEDBACK
KATETER	IC:ok, persiapan pasien: suruh posisis mengkangkang ya.persiapan alat: ujung kateter ON 2x kena gaun./prosedur: tidak meluruskan uretra,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711198 - MOHAMMED AHMED M. ABDULWAHED AL-SHEHARI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETRI	lebih teliti kembali baca alat ukurnya ya, uk LILA bawah lengan ebaiknya diberi ganjalan ya,,tentang caranya sdh cukup baik

