

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

19711079 - RINA HILMINA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	ic: cukup, pemeriksaan: lengan: perhatikan lagi iya luka bersih atau kotor, penyebabnya karena apa? Tungkai: apakah merubakan luka romek (VL atau VE). pemeriksaan look pada tungkai lihat juga tanda fraktur lain seperti pemendenkan, angulasi atau deformitas. pembalutan:ok, bidai:bagian medial masih agak kendur

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

19711082 - SALMA HERYSNI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	informed consent ok, persiapan ok, pemeriksaan look feel move sudah baik, pembidaian ok, pembalutan ok, profesionalisme ok, komunikasi ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

19711109 - MUHAMMAD IVAN HIDAYAT

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	informed consent lengkap, sangat bagus ya dek sudah sampaikan tujuan, prosedur, risiko, dan persetujuan pasien. persiapan ok, untuk pemeriksaan jangan lupa sistematis ya dek yaitu look feel move, jangan lupa deformitas dinilai juga dari inspeksi yaa..pembalutan sudah ok, pembidaian ok, profesionalisme ok, komunikasi ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711003 - MULLA BANI IBRAHIM YATIM

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Bidai : empati, komunikasi ke pasien diperhatikan lagi, pasiennya mengaduh kesakitan saat diangkat kakinya didiemin aja tdk direspon, direspon yaa mas minimal minta maaf atau berkata apa begitu yg bisa membuat pasiennya lbh nyaman ga merasa dicuekin. Penilaian pada tungkai kaki apa saja mas? deskripsikan luka juga ya, nilai jenis lukanya gimana shg bisa memikirkan manajemen yg harus dilakukan itu apakah manajemen luka bersih atau manajemen luka kotor.
MLBM	apa yang dilihat ssebelum menutup luka?, beberapa step masih kurang detail, (cth: pakai sarung tangan), aspek edukasi ada yang kurang
PROVOKASI NYERI	pas periksa bragard dan sicard dipastikan yg nyeri itu sebelah mana, disebutkan pemeriksaan yg dilakukan itu pemeriksaan apa

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711009 - FATYA AULIYA HENING I'TIKAFIA

STATION	FEEDBACK
MLBM	jahitan terlalu mepet dg tepi luka

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711012 - AULIA DAFFA RIDWAN SWANDONO

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sudah baik.
MLBM	Cara anastesi anastesi seperti itu? sudah dicek anastesinya? ada benang ngelawer panjang dijahitan. belajar lagi ya.

## **FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711013 - AUFANIDA ZAKIA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
BALUT BIDAI	sudah baik.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711014 - EMILY TAQWAPUTRI

STATION	FEEDBACK
MLBM	menekan luka jangan gunakan korentang. jarak antar jahitan terlalu dekat. sbaiknya 1 cm. waktu habis belum menutup luka



## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711018 - DAFI IRSAN SATRIA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sebelum dibalut dan dibersihkan, pakaian yang menutupi bisa disingkirkan dahulu. lain-lain baik

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711021 - FARRAHAN FAVIVERDI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sudah baik.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711023 - FAJRIAN HAIKAL FAROS

STATION	FEEDBACK
MLBM	harusnya dia wal menilai perdarahan perlu dihentikan awal tidak. , jangan memegang area yang belum kena disinfeksi tadi, llakukan mengecek anestesidengan benar, kelamaan di teknik penjahitan dan mengunci benang --> masih keliru caranya (banyak berlatih sesuai teknik, minta ajarimenusuk dan menarik jarum yang benar, hasil jahitan kurang rapi, jangan psang tule dulu,, harusnya pastikan tepi luka menutup rapi, kehabisan waktu belum edukasi

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711027 - ARSYILLA AULIA' HABSY

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	pd px lasex dan o connel perlu diyakinkan lokasi mana yang nyeri dan kemana penjarannya, jangan terbalik balik, px o connel kanan yang diangkat kaki kiri? px patrik dan kontra patrik itu nyerinya tidak menjalar, jadi

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711039 - WILLIYA IBADI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	kalau luka dengan perdarahan maka hentikan dulu perdarahannya. kalau hanya kotor bisa dibersihkan langsung. edukasi harus konsisten, rujuk atau pasien disuruh kontrol lagi ke puskesmas? lain-lain baik.
MLBM	usahakan sekali tusuk jahitan jadi ya nggak lepas lagi.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711040 - ELSA NOVANTI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sudah baik, lengkap periksanya, sesuai dengan feedback.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711041 - SALSABILA MAYZA NAURAH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	untuk pembalutan sebaiknya bukan langsung meitela, dilapisi dulu sama kassa steril. jangan lupa move pada lengan. lain-lain sudah baik.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711042 - ALDISHA MUHAMMAD IZHARI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Luka kaki belum di lakukan perawatan luka sebelum pembidaian. ovel all, so much better than yesterday .
PROVOKASI NYERI	karakteristik nyeri radikuler tidak digali, interpretasi px patrik kontra patrik kadang bingung



**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711044 - HAFIDHA AINUN NAZIHAH**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
BALUT BIDAI	Sudah baik dan lengkap sesuai prosedur

**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711048 - MUHAMMAD DHAFFA ASHRAF FAHREZY**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
BALUT BIDAI	Sudah baik dan lengkap sesuai prosedur

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711049 - FIRDHA ARISANDRA DWI ARRYANTI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Menejemen waktunya ya dek di perhatikan, saat pasang bidai sudah baik dengan sudah reposisi dulu. pembalutan tergesa-gesa.
PROVOKASI NYERI	kurang yakin dengan nama pemeriksaan dan hasil pemeriksaan

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711053 - MUHAMAD FIRMAN ABI HIMAWAN

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Balut : Manajemen luka kotor ya mas dilakukan irigasi pd luka yg kotor menggunakan spuit yaa. teknik pembalitan benar. Bidai : diperhatikan ya cara yg safe buat menjaga pergerakan saat akan menem[atkan mitela di kaki pasien. Lain2 sdh ckp baik.

**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711056 - MOHAMMAD MIFTAHUL ALIM**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PROVOKASI NYERI	bagus

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711061 - SHEILA SAUSAN HANIFAH MARDHIYAH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Catatan masih sama yaa mba Sheila, lebih hati2 saat akan memasang bidai, dijaga pergerakannya yaa agar maksimal tujuan imobilisasinya disamping itu juga alignment tulang bisa terjaga. Tidak perlu tarik terlalu kuat sekuat tenaga saat mengikatkan mitela, bisa berisiko memperparah frakturnya. balut : sudah cukup, perlu melengkapi sedikit terkait deskripsi lukanya yaa. manajemen luka kotor perlu dilakukan irigasi utk membersihkan lukanya.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711065 - ANDI MUHAMMAD IHSAN FAUZAN

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sebaiknya luka dibersihkan dahulu. kurangi gerakan2 berlebihan pada tungkai bawah, pahami bahwa nyeri patah tulang ini sakit sekali ketika digerakkan. edukasi kurang tepat kan posisinya sebagai tenaga kesehatan di puskesmas. feel tidak hanya nyeri, cek juga adanya krepitasi, edema, dan pulsasi distal.
MLBM	pemeriksaan luka kurang lengkap, belum menilai deformitas, krepitasi dan gerakan. belum cek efek anestesi.
PROVOKASI NYERI	bragard itu dorsofleksi kaki bukan jari, px o connel masih bingung,

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711069 - NAFI ILHAMSYAH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Luka bagian kaki juga bisa di bersihkan ya. ikatan kurang kencang pada bagian distal.
PROVOKASI NYERI	posisi pemeriksa sebaiknya tetap di sebelah kanan pasien.



## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711073 - META DECHYNTIA HARVIANANDA PUTRI MAHARANI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Saat pemeriksaan look pada tungkai cek ada deformitas atau tidak, ada shortening tidak ada angulasi tidak. cek arteri besar yang ada di bagian distal luka ya bukan di daerah sekitar luka nanti tidak terasa-apa-apa. pasang bidai dengan kuat ya,
PROVOKASI NYERI	dorsoflexi kurang gentle, komunikasi kurang/minimal

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711074 - KHOIRUNNISA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	identifikasi nyeri menjalar harus jelas, menjalar kemana? px o connel kiri itu yang diangkat kir, nyeri nya di kanan, jangan terbalik ya

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711076 - AHMAD SHAFI FAADHILAH RAZA PUTRA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sdh cukup baik. diakhir sebaiknya diberikan edukasi ya mas misal membatasi gerak sementara sblm dilakukan tatalaksana selanjutnya, merujuk ke dr.Sp.OT,dll.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711077 - ANNISA NABIL NADHIRA

STATION	FEEDBACK
MLBM	debridemen belum tepat langkahnya, sebelum tutup luka rapihkan dulu atau pastikan luka dan perdarahan sudah baik.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711080 - ARUN FATMA RIZKY ASHARI

STATION	FEEDBACK
MLBM	saat menarik bengang ikuti kelengkungannya ya, potong sisa benangnya kependekan, edukasi belum lengkap (waktu mepet), saat debridemen rapihkan juga jaringan ya

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711083 - PUTRI RANASYAFA A.H

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Sedikit kesulitan saat melakukan ikatan pada bidai dan mereposisi pasien (mungkin karena postur tubuh peserta dan PS cukup berbeda jauh). Patikan kembali bahwa iktan bidai telah memfiksasi dua sendi diantara lokasi jejas. manajemen waktunya diperhatikan lagi.
PROVOKASI NYERI	posisi SLR untuk pemeriksaan bragard sicart terlalu tinggi, sehingga sulit dibedakan dengan lasex/o connel

## **FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711084 - VIDYA AMARA PURBOJATI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
BALUT BIDAI	sudah baik dan lengkap sesuai prosedurnya.

**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711085 - ARI WAHYU LISTYAWATI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PROVOKASI NYERI	bragard itu dorsofleksi kaki bukan jari.



**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711086 - YOLANDA AGUSTIN NASUTION**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711094 - AHSANI TAQWIM PRIHATMAJI

STATION	FEEDBACK
MLBM	sputnya minimal yang 3 cc ya untuk anestesi, pakai pinsetnya sebaiknya dari awal posisi akan menusuk

## **FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711096 - FADHILA AMALIA ISLAMI ARIYANTI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
BALUT BIDAI	Balut : oke. Bidai : oke. Sip, sudah baik dan lengkap sesuai prosedur.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711097 - GALUH TIARA DHEYA WIDIAWAN

STATION	FEEDBACK
MLBM	ketika ada pandarahan, segera di deep dl ya, tidak malah mengerjakan yang lain. hhipafix tidak disiapkan. yang disiapkan ATS itu bukan lidokain. sarung tangan on ya dek kl buka ampul baru, kan itu area tidak steril. belajar lagi cara pembersihan debriisnya ya. perhatikan gunting yang digunakan untuk memotong benang, itu gunting jaringan bukan gunting benang. jahitan kedua belum selesai saat waktu habis, jahitan tidak rapi, belum selesai waktu habis.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711102 - SITI ZAHRA JASMINE

STATION	FEEDBACK
MLBM	tule tempatnya di ruang steril ya dek. ampul lidokain tidak steril ya dek, on semua itu kl kamu pegang. belajar lagi cara pembersihan luka ya. jahitan pertama oke, jahitan kedua tidak saling menutup lukanya. perhatikan kembali prinsip sterilitas ya dek.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711118 - SUCIATI NURROHMAH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Balut : penilaian oke. Manajemen luka sudah baik. Bidai : penilaian oke. Informed consent dilakukan diawal ya mba, sebelum melakukan penilaian luka ataupun fraktur.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711127 - SALMA FADHILA

STATION	FEEDBACK
MLBM	desinfeksi awal dengan povidone iodine harus luas ya dek, g bs cm segaris gitu. belajar cara anastesi lagi ya, belajar menyuntik. tidak melakukan aspirasi sebelum penyuntikan anastesi. tidak mengecek apakah anastesi sudah bekerja atau belum. apakah alat yg sudah selesai di gunakan boleh dicampur dengan alat steril? tule itu steril ya dek, harusnya dteruh di tempat steril, digunting dengan gunting steril. jahitan sudah 2, sudah menutup tepi luka namun 2 jahitan ini masih bisa lebih simetris. pangkal jahitan ekor salah satu jahitan terlalu pendek.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711139 - AULIA HATTAMAWALDI

STATION	FEEDBACK
MLBM	korentangmu persiapan alat on ya dek, hypafix itu tidak steril, otomatis km ambil alat selanjutnya jadi tidak steril. belajar lagi bedakan plester, tule, dan surgical blade ya. untuk luka kotor dan dalam, kasa dengan povidone iodine tidak hanya km oleskan diluar ya, tp masuk hingga ke dalam luka. jepit jarum menggunakan needle holder jangan terlalu dekat dengan pangkal ya dek, kira2 1/3 bagian jarum. jahitan sudah oke sebenarnya, hanya jarak antar jahitan terlalu dekat. penutupan luka belum selesai, baru sampai pasang tule.



## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711143 - RIFQI WIBISONO

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711147 - TRIANDINI

STATION	FEEDBACK
MLBM	disinfeksinya yg luas ya dek, biar sarung tanganmu tetap steril, jadi luasan desinfeksi seluas media yg kamu perlukan. jangan lupa bagian dalam luka juga perlu didisinfeksi dengan povidone iodine ya. jahitan sudah saling menutup, namun 2 jahitan berbeda ukuran, bisa lebih rapi lagi. penutupan luka akan leboh oke kl menutupi seluruh kasa ya.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711152 - TRIANA PUTRI UTAMI

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	ok

**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711153 - BAYU SAMUDRA JUHAN PUTRA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711154 - MUTIARA ANNISA

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711159 - DYAH AYU CIPTA ARUM

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	kok bingung de interpretasi.....laseque kanan kiri positif, o connel kanan kiri negatif?

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711160 - CHAIRUNNISA NUR AINI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Sebaiknya betadin tidak di berikan langsung pada luka karena akan menimbulkan sensasi terbakar. setelah pasang bidai cek pulsasi di distalnya ya, luka di kaki jangan lupa di rawat juga. simpul bidai lebih baik di bagian luar agar mudah jika dilakukan pelepasan. pemilihan bidai yang paling sesuai dengan pasien ya jangan terlalu kecil.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711162 - LATIFA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	bragard sama sicard jangan bingung ya de. bragard bukan yg dorsofleksi ibu jari. kebalik meriksanya. dorsofleksi kaki yg bragard bukan sicard ya. ..sudah saya tanya ulang ya... mengalami infeksi pada sendi pinggul?



## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711163 - NURIDHA AJENG DINIRA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Komunikasi jangan terburu-buru sam pasien ya nanti pasiennya bingung. simpulnya lebih baik di arah luar ya.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711166 - DHANING NUGRA WICAKSANI

STATION	FEEDBACK
MLBM	disinfeksinya yg luas ya dek, biar sarung tanganmu tetap steril, jadi luasan desinfeksi seluas media yg kamu perlukan. anastesi 4 titik ya dek. Irigasi lakukan yang benar, bukan hanya formalitas dibilas, tidak akan bersih debrisnya kl begitu. jahitan sudah saling menutup, namun jarak antar jahitan masih terlalu jauh. penutupan luka dengan plester yang full yang dek, jangan cm segaris. tule juga secukupnya saja

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711169 - DEWI MEIRA ROSA

STATION	FEEDBACK
MLBM	<p>awal itu disiapkan dl untuk pemeriksaan, siapkan alat secukupnya saja dl. baru setelah tau lukanya seperti apa dilanjutkan dengan menyiapkan alat yang diperlukan belajar lagi pemeriksaan luka ya dek. btw, tissue itu juga tidak steril ya.. jadi kl mengambil spuit dengan tissue ya on. disinfeksinya yg luas ya dek, biar sarung tanganmu tetap steril, jadi luasan desinfeksi seluas media yg kamu perlukan. lidokain apakah 1 ampul 3cc? pengecekan hasil anastesi dengan pinset chirurgis ya dek, bukan anatomis. lakukan debridement dengan benar, tidak hanya formalitas. aseptik lagi setelah pembersihan, lakukan dengan povidone iodine hingga dalam luka, tidak hanya luarnya saja. pinset saat penjahitan itu digunakan untuk mengangkat tepi luka dek, bukan untuk menekan. perhatikan arah jarum saat masuk ke kulit, bukan dari samping, tp tegak lurus dengan luka. tule itu steril ya dek, ditaruh di tempat steril, digunting dengan gunting steril, ditaruh di tempat steril. kasa harus menutupi seluruh tule, tule dipotong seperlunya saja. hasil jahitan sudah menutup tepi luka namun jahitan miring.</p>

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711170 - REGGYNA AMMALIA NDARI

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711175 - NAJIB WIDYA PRIYANGGA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sudah baik.
MLBM	pemeriksaan luka tidak lengkap belum menilai deformitas, krepitasi. tdk melakukan scrubbing, anestesi dulu baru cuci luka dengan NaCl. pelajari lagi urutan kerjanya. sebaiknya angkat tepi luka menggunakan pinset. waktu habis belum menutup luka.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711176 - AINUR KHUSNUL KHOTIMAH

STATION	FEEDBACK
MLBM	alkohol buat apa ya?, kok yang di anestesi malah bukan yang daerah lukanya? (arah tusukan salah), teknik menarik kurang tepat, hasil jahitan kurang rapat

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711177 - AZALIA YAQIN INTAN PRAMESHI

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	sudut untuk px laseque dan o connel masih rendah de. pasien tidak merasakan sakit.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711178 - NANDA MAFTUCHAH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Kalau ada luka di kaki di rawat juga ya bila perlu dibersihkan dibersihkan dulu ya. lainnya sudah baik.



## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711180 - REZA WAHYUNINGSIH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	informed consent kurang lengkap ya dek..kurang prosedur sama risikonya lain kali setiap ada pemeriksaan maupun tindakan pada pasien jangan lupa informed consent lengkap ya dek :). Persiapan ok sudah cuci tangan dan memakai sarung tangan, sudah memeriksa luka pada siku kanan, proses pembalutan ok. pembidaian sudah periksa, ikatan kencang, pemilihan spalk tepat, secara umum pembidaian ok. komunikasi ok, profesionalisme ok
PROVOKASI NYERI	hati2 kebalik patrick dgn kontra patrick, disebutkan ya nama pemeriksaannya apa

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711182 - VIORAVANTI ANUGRAHENI GUSTY ARIANT

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	laseque kanan dan kiri positif de? perhatikan nyerinya sebelah mana ya...

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711183 - RADHA RANIA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Perkenalan dulu dan berikan edukasi prosedur dan cara pemeriksaan serta efek samping. ikatan mitela di kaki bagian medial kendor ya.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711187 - ANDJANI HANNAH

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	informed consent kurang prosedur ya dek, sebaiknya diberitahu bahwa akan dibidai dan dibalut menggunakan alat apa saja agar pasien tahu ya dek hannah. Persiapan ok sudah cuci tangan dan sudah memakai handscoon, proses pembidaian pemilihan spalk sudah sesuai dan sudah melewati 2 sendi, secara umum pembidaian ok. Pembalutan belum diperiksa ya dek hannah :( sebaiknya diperiksa dulu ya agar tahu kondisi pasien seperti apa ya...tapi proses pembalutannya ok, sudah membersihkan dll hanya kurang periksa saja. profesional dan komunikasi ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711194 - RACHEL CATRATIN NADA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	informed consent ok hanya kurang prosedur ya dek, persiapan ok, pemeriksaan ok, pembalutan ok, pembidaian ok, komunikasi ok, profesionalisme ok,

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711195 - SITI FIKTAYUNI FARKHATI

STATION	FEEDBACK
MLBM	naillvolder sebaiknya tidak digunakan untuk klem kassa kalau sudah ada alat yg semestinya, sudutnya kurang dikit, hati hati pilih jarumnya saat narik sehingga risiko nusuk area lain saat menarik, teknik pakai sarung tangannya diasah lagi
PROVOKASI NYERI	ok

**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711196 - JOCELYN KARINA VICTORIA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711197 - FANY RAHMASARI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Sudah informed consent tapi kurang lengkap ya dek. Jangan lupa aspek informed consentnya ya dek Fany ada tujuan, prosedur, risiko, dan meminta persetujuan. Pemeriksaan ok, persiapan ok, pembalutan ok, pembidaian ok. Profesionalisme ok, komunikasi ok.
PROVOKASI NYERI	ok



## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711198 - DIANA TAZRIQA

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	IC ok, persiapan ok sudah cuci tangan dan pakai sarung tangan, pemeriksaan ok, pembalutan ok, pembidaian ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
PROVOKASI NYERI	sebaiknya ditanyakan nyerinya di sebelah mana yg nyeri saat o'connel

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711199 - ANNISA PUTRI PRAMITA

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	ok

**FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022**

**20711200 - MAYLAFF BEBY ANNISA NURUL ZAHRA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711202 - DANISHA IZMI BAIHAQI

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	Informed consent kurang lengkap terkait pembalutan dan pembidaian ya dek, persiapan ok sudah cuci tangan dan pakai sarung tangan, pemeriksaan ok, pembalutan ok, pembidaian ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711203 - RAFIDA GALUH WARDANI

STATION	FEEDBACK
PROVOKASI NYERI	ok

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711205 - RIGEL SAYYIDINA MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	sudah baik.
MLBM	jangan lupa cek efek anestesi sebelum emncuci luka. setelah disemprot NaCl dikeringkan dulu jangan langsung dipasang duk.

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.5 TA 2021/2022

20711210 - BELLA RIZKY WAILY

STATION	FEEDBACK
BALUT BIDAI	informed consent ok, persiapan ok, pemeriksaan ok, pembidaian ok, pembalutan ok, profesionalisme ok, komunikasi ok

