

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

19711183 - AMALIA HAPSARI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah informed consent, mempersiapkan alat dan pasien. posisi elektroda V5,V6 kurang ke lateral, kurang pas di lineanya. sdh membersihkan kulit dan alat setelah perekaman
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	tdk cek stetoskop sbmlm digunakan, thoraks belakang :kok bloking dik?urutannya diingat lagi ya, IPPA itu apa ...teknik perkusi diperbaiki, ga dengar suaranya apalagi ngetuknya pke telunjuk ya? baca dan belajar lagi dik teknik perkusi ya....istilah "perkusi, fremitus" kok lupa? Amalia tdk belajar kah? palpasi hanya fremitus aja..pengembangan paru berubah dari sonor ke??belajar lg ya...tdk auskultasi thoraks belakang... thoraks anterior dan jantung: px. jantung jg harus urit ya...sdh perkusi baru inspeksi palpasi...jangan hanya bilang periksa batas jantung tanpa menilai dimana lokasinya batas kanan?kiri? pingang? dll...auskultasi jantung dimana saja dik? baca lagi ya, palpasinya jg belum tepat,,,tidak melakukan px. JVP...semngat, belajar lagi ya amalia....bisa dilihat lagi videonya juga ya...
PEMERIKSAAN THORAX	tdk cek stetoskop sbmlm digunakan, thoraks belakang :kok bloking dik?urutannya diingat lagi ya, IPPA itu apa ...teknik perkusi diperbaiki, ga dengar suaranya apalagi ngetuknya pke telunjuk ya? baca dan belajar lagi dik teknik perkusi ya....istilah "perkusi, fremitus" kok lupa? Amalia tdk belajar kah? palpasi hanya fremitus aja..pengembangan paru berubah dari sonor ke??belajar lg ya...tdk auskultasi thoraks belakang... thoraks anterior dan jantung: px. jantung jg harus urit ya...sdh perkusi baru inspeksi palpasi...jangan hanya bilang periksa batas jantung tanpa menilai dimana lokasinya batas kanan?kiri? pingang? dll...auskultasi jantung dimana saja dik? baca lagi ya, palpasinya jg belum tepat,,,tidak melakukan px. JVP...semngat, belajar lagi ya amalia....bisa dilihat lagi videonya juga ya...
PENGECATAN GRAM DAN ZN	jangan lupa menyebutkan maksd dan tujuan, cara mensterilkan ose lihat buku lagi, cara pengecatan ZN A lihat buku lagi, prinsip pelabelan udah baik, tp waktu mengambil spesimen dan meratakan dan prinsip infeksius blajar lagi ya
PENGECATAN ZN / GRAM	jangan lupa menyebutkan maksd dan tujuan, cara mensterilkan ose lihat buku lagi, cara pengecatan ZN A lihat buku lagi, prinsip pelabelan udah baik, tp waktu mengambil spesimen dan meratakan dan prinsip infeksius blajar lagi ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711002 - MUHAMMAD YUSUF HILMY

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : Oke. POSTERIOR --> sdh cukup baik. ANTERIOR --> inspeksi kelupaan --> selesai palpasi ingat dan lgs dilakukan beserta palpasi ictus cordisnya. Palpasi : oke. perkusi orientasi titik 5 dan 6 diketuk bergantian ya mas, jangan 5 dan 6 kanan lalu 5 dan 6 kiri. kan tujuannya adalah utk membandingkan suara ketukan kanan dan kiri :). perkusi batas jantung : oke. Auskultasi : oke. JVP : saat provokasi (pasien diminta utk tarik nafas dan tahan nafas) dilihat dlu dimana posisi jugular veinnya. baru dicari bendungannya, tapi pasiennya masih tahan nafas ya mas. sampai mas Hilmy melihat titik vena yg kolaps. Bgaimana cara pengukurannya sudah paham, dan betul dibandingkan saat ujian utama kemarin.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711006 - VIRGI OLIVIA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Sudah ok, hanya saja lupa mencuci tangan setelah selesai pemasangan EKG

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711007 - NOORMA SHABRINA FARRASINTYA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah lebih baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711009 - MARISA HANIFATUN NISA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711012 - ABEL SANGGRA PUTRIAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : Oke. POSTERIOR --> sdh cukup baik. ANTERIOR --> Perhatikan palpasi masing2 katup jantung yaa, yg dirasakan apa saat palpasi?. Batas jantung oke.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711013 - CALLISTA LATIFA BOYARISYA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711014 - EDELWEIS QURRATAA'YUN AULIYALLAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok
PENGECATAN ZN / GRAM	bagaimana kaidah penulisan label/ident, persiapan alat dan prosedur awal tolg perhatikan lg terutama terkait infeksiusnya spesimen untuk safety petugas dan lingkungan, cara membilas tolong yg lebih smooth ya banyak latihan dan rapikan lg meja kerja

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711015 - NABILLA SIFANA DEWI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711016 - AQMAL EGA PRATAMA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : sudah baik. POSTERIOR : sudah baik. ANTERIOR : oke. JVP : oke
PENGECATAN GRAM DAN ZN	jangan lupa persiapan alat dan tujuan pemeriksaannya apa. trus prosedur dan pengecatan jgn terburu2 setiap kali akan memakai ose harusnya disterilkan dl cara penulisan label jangan keliru dengan ZN/BTA, memanaskan ose sampai pangkal ya bukan cm di ujung
PENGECATAN ZN / GRAM	jangan lupa persiapan alat dan tujuan pemeriksaannya apa. trus prosedur dan pengecatan jgn terburu2 setiap kali akan memakai ose harusnya disterilkan dl cara penulisan label jangan keliru dengan ZN/BTA, memanaskan ose sampai pangkal ya bukan cm di ujung

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711017 - AMADEA NAMIRA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711019 - MISHBAKHUL LUTHFI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Sudah lebih baik, hanya saja masih terbalik penggunaan lead ekstremitas, yang besar gunakan untuk kaki dan yang kecil gunakan untuk lengan ya
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : sdh baik. POSTERIOR : cukup. ANTERIOR : cukup. JVP : blm tepat sempurna :) temukan posisi vena yg kolaps yaa mas. provokasi pasien sambil distensikan bagian superior dan distalnya, lalu lepas proksimal, kemudian lepas distal, setelah itu lihat dimala lokasi kolapsnya. baru diukur dengan penggarisnya.
PENGECATAN GRAM DAN ZN	memanaskan ose sampai pangkal ya bukan cm diujung, jangan lupa menyampaikan maksud pemeriksaan apa, persiapan alat, prosedur dan pengecatan
PENGECATAN ZN / GRAM	memanaskan ose sampai pangkal ya bukan cm diujung, jangan lupa menyampaikan maksud pemeriksaan apa, persiapan alat, prosedur dan pengecatan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711021 - REYHAN GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	api jgn terlalu dekat, apa arti labelingnya disampaikan, perhatikan keamanan saat mengambil spesimen, hati2 dalam bekerja, jarak 6 cm coba lihat skala 6 cm itu sebenarnya seberapa ya mas..jgn lupa prosedur A pake kertas saring

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711022 - NADERA ALIA SULISTIO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : Oke. POSTERIOR --> sudah cukup baik. ANTERIOR --> Inspeksi ictus cordis : ictus cordis pada orang yg kurus bgt itu bisa kliatan lho mba Nadera :) Palpasi ictus cordis : ini normalnya bukan spt persepsi mba Nadera yaa :) normalnya saat posisi pasien dimiringkan ke kiri, jantung akan "jatuh" ke posisi kiri, sehingga bagian ictus cordisnya akan lbh mudah teraba apabila dengan posisi supine tidak dapat teraba. :) JVP : sudah paham, diingat prinsipnya yaa mba Nadera..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711024 - NAJLA AZZAH FARADILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : oke. POSTERIOR --> teknik perkusinya diperhatikan terus ya non, perlu banyak berlatih perkusi lagi di rumah yaa.. sura yg terdengar masih minimal. ANTERIOR : teknik2 palpasi orientasi diperbaiki, perhatikan poin apa saja yg kita nilai saat palpasi orientasi. jadi, jangan posisinya sama dengan palpasi pengembangan dada ataupun fremitus yaa :). INSPEKSI ictus cordis sekalian disaat inspeksi dinding dada ya non.. inspeksi ictus cordis kalau dilihat dari posisi atas tak mungkin tampak, lihat dengan posisi rata2 air yaa, jadi posisinya mata sejajar dengan posisi ictusnya. JVP : perlu dibaca lagi materi di buku panduannya ya mba, kepala naik 30 derajat belum dipahami, kemudian cara pemeriksaannya jg belum paham :) PASTI BISA ;) Belajar lagi yaaa mba Najla.. Semangaaat!
PEMERIKSAAN THORAX	Informed consent : oke. POSTERIOR --> teknik perkusinya diperhatikan terus ya non, perlu banyak berlatih perkusi lagi di rumah yaa.. sura yg terdengar masih minimal. ANTERIOR : teknik2 palpasi orientasi diperbaiki, perhatikan poin apa saja yg kita nilai saat palpasi orientasi. jadi, jangan posisinya sama dengan palpasi pengembangan dada ataupun fremitus yaa :). INSPEKSI ictus cordis sekalian disaat inspeksi dinding dada ya non.. inspeksi ictus cordis kalau dilihat dari posisi atas tak mungkin tampak, lihat dengan posisi rata2 air yaa, jadi posisinya mata sejajar dengan posisi ictusnya. JVP : perlu dibaca lagi materi di buku panduannya ya mba, kepala naik 30 derajat belum dipahami, kemudian cara pemeriksaannya jg belum paham :) PASTI BISA ;) Belajar lagi yaaa mba Najla.. Semangaaat!

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711028 - JEHAF JOVIALAIL IHZA YUSTITIA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM DAN ZN	pengecatan gram untuk apa? pemanasan ose sampe memijar itu dari ujung sampai pangkal dan dilakukansesaat sebelum mengambil spesimen, jadi bukan ose disteril taruh, trus yg lain2, percuma steril klo ditaruh ditinggal nglakuin yg lain dan berjeda lama, ose itu kalo mau dipake disteril dl dan sampe pangkal bagaimana prinsip labelingnya? cara pembilasan latihan lagi dan lihat video atau buku petunjuk ketramp medik ya mbak
PENGECATAN ZN / GRAM	pengecatan gram untuk apa? pemanasan ose sampe memijar itu dari ujung sampai pangkal dan dilakukansesaat sebelum mengambil spesimen, jadi bukan ose disteril taruh, trus yg lain2, percuma steril klo ditaruh ditinggal nglakuin yg lain dan berjeda lama, ose itu kalo mau dipake disteril dl dan sampe pangkal bagaimana prinsip labelingnya? cara pembilasan latihan lagi dan lihat video atau buku petunjuk ketramp medik ya mbak

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711029 - NABIL HAKIM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : oke. POSTERIOR : sudah baik. ANTERIOR : inspeksi oke. palpasi oke. perkusi orientasi oke. Perkusi batas jantung : penentuan batas paru hepar dicek lg ya mas, terlalu rendah tuh utk ditarik ke medila batas jantung kanan nanti rendah banget keliru posisinya.. :) JVP : diingat2 yaa prinsip dan posisi meletakkan penggarisnya :)
PENGECATAN GRAM DAN ZN	prinsip sterilitas dan infeksius perlu belajar lagi ya terutama, saat buka penutup wadah spesimen, lidi sapu dikemanain, dan efisien mati nyalain bunsen ya, posisi pembilasan objek glasnya dimiringkan ya dik, trus pengecatan ZN A coba lihat manual prosedurnya lg ya, waktu hbs pengecatan blm selesai, cuci tangan pake mazhab who ya
PENGECATAN ZN / GRAM	prinsip sterilitas dan infeksius perlu belajar lagi ya terutama, saat buka penutup wadah spesimen, lidi sapu dikemanain, dan efisien mati nyalain bunsen ya, posisi pembilasan objek glasnya dimiringkan ya dik, trus pengecatan ZN A coba lihat manual prosedurnya lg ya, waktu hbs pengecatan blm selesai, cuci tangan pake mazhab who ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711032 - DONA ANERA SUPROJO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	hubungkan instrumen EKG ke stop kontak
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	tidak perlu buru-buru dek komunikasinya, cukup kok waktunya. Posterior: inspeksi cukup. palpasi: orientasi: cukup, fremitus: cukup, simetrisitas: cukup. Perkusi: orientasi: cukup. pengembangan paru: cukup. auskultasi: cukup. ANTERIOR: inspeksi: cukup, palpasi: orientasi: cukup, fremitus, pengembangan paru cukup. pada pemeriksaan katup: sebutkan terasa apa? pada pemeriksaan katup: sebutkan terasa apa? PERKUSI: orientasi: cukup, belajar lagi ya bagian batas-batas jantung jangan hapalan. pengembangan paru lakukan ke2 sisi ya. Auskultasi: paru: cukup. jantung: sama kayak ujian sebelumnya ya dk cocokan auskultasi jantung sma nadi. sebutkan yang di periksa apa dan kalau iktuscordis pakai corong ya. JVP: sudah head up 30', suruh miring kiri ya dek. periksa yang bener ya dek ceknya jangan hapalan 5+2 ya itu bapaknya ga sampai segitu. over all better than yesterday, semangat ya :)

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711035 - LILI FARAHDINA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM DAN ZN	bunsen kalo udah sgera dimatikan hemat energi dan untuk kehati2an, tidak menyebutkan maksud dan tujuan,
PENGECATAN ZN / GRAM	bunsen kalo udah sgera dimatikan hemat energi dan untuk kehati2an, tidak menyebutkan maksud dan tujuan,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711041 - UWAIST GHOZI HAMAD

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM DAN ZN	mensterilkan bunsen itu dariujung sampai pangkal dan sampai memijar bukan cm ujungnya doang gitu mas
PENGECATAN ZN / GRAM	mensterilkan bunsen itu dariujung sampai pangkal dan sampai memijar bukan cm ujungnya doang gitu mas

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711042 - HEKSA AULIA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent baik, sdh membersihkan area kulit dengan alkohol, sdh pasang gel di alat. pemasangan elektroda benar. sdh meminta pasien tdk bergerak saat perekaman. sudah membersihkan kulit dan alat dengan alkohol setelah pelepasan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711043 - AAN TRI LUTFI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent baik. sdh menginfokan aksesoris yg perlu dilepas. sdh cuci tangan dan mempersiapkan alat. sdh membersihkan kulit dengan alkohol. pemasangan benar. sdh membersihkan kulit, alat.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711044 - ZEFIRA MATASYAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah informed consent, persiapan alat dan pasien. posisi V3 dan V4 kurang tepat. sdh menginfokan pasien tdk bergerak saat perekaman. sdh membersihkan kulit, alat, merapikan setelah perekaman
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Komunikasi ke pasien lebih di latih lagi ya jangan di sana-sana sambil kibas-kibas tangan ya. POSTERIOR: inspeksi: cukup, palpasi: orientasi: cukup, premitus: cukup, pengembangan paru baiknya sampai semua laung paru ya bisa sampai 3x pemeriksaan superior, medial, inferior. Perkusi: teknik perkusi kurang tepat jadi suaranya kurang terdengar jadi susah kan nilai perkembangan parunya, jangan di karang ya. pengembangan paru sebaiknya dilakukan di lakukan di kedua sisi. Auskultasi: cukup. ANTRIOR: inspeksi: cukup, palpasi: superfisial: cukup, premitus: cukup, pengembangan dinding dada: cukup. cara cari iktus cordis kurang tepat, di cari di raba di daerah yang telah di sebutkan bukan cuman di sebutkan lokasinya. PERKUSI: orientasi: cukup, batas jantung: cukup. auskultasi: paru: cukup. jantung: lakukan di IC, katub-katubnya juga. Headupnya 30' ya, ukur yang benar pasie suruh tahan nafas ngeden sambil miring kiri dan jangan hapalan ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711046 - RAHMADINA DJUMAIN

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	udah banyak kemajuan udah lebih terstruktur udah paham kaidah sterilisasi, cm beberapa tindakan msh perlu berlatih lagi ya mbak

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711047 - AMELIA BAHIRAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah informed consent, meminta melepas aksesoris logam, sudah persiapan pasien dan alat.
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Palpasi: orientasi: lakuakn yang mantep make 2 tangan. fremitus:cukup. teknik pengembanga paru kurang tepat. perkusi hanya orientasi: tidak periksa pengembangan paru. tidak auskultasi. Anterior: ispeksi: cukup. palpasi orientasi: make 2 tangan aja ya yang mantep, fremitus cukup. pengembangan paru caranya kurang tepat, kalau kayak gitu yang bisa liat kemngkinan pembesannya. palpasi iccus cordis dimana lokasinya di kasih tau ya. perkusi orientasi: cukup. batas jantung di pelajari jangan cuman ini batasnya tapi dimana . jvp pasien suruh ngejen ya jangan hapalan lagi ya lokasinya. Auskultasi: paru: cukup jantung: IC: cukup, katub2:cukup. crikoid cukup
PEMERIKSAAN THORAX	Palpasi: orientasi: lakuakn yang mantep make 2 tangan. fremitus:cukup. teknik pengembanga paru kurang tepat. perkusi hanya orientasi: tidak periksa pengembangan paru. tidak auskultasi. Anterior: ispeksi: cukup. palpasi orientasi: make 2 tangan aja ya yang mantep, fremitus cukup. pengembangan paru caranya kurang tepat, kalau kayak gitu yang bisa liat kemngkinan pembesannya. palpasi iccus cordis dimana lokasinya di kasih tau ya. perkusi orientasi: cukup. batas jantung di pelajari jangan cuman ini batasnya tapi dimana . jvp pasien suruh ngejen ya jangan hapalan lagi ya lokasinya. Auskultasi: paru: cukup jantung: IC: cukup, katub2:cukup. crikoid cukup

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711050 - ILHAM MUKTI FIRMANSYAH

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	prinsip dekat bunsen sih oke tp sediaan jangan biarkan terbuka gitu ya mas itu kan infeksius, lainnya udah baik hanya bbrp tindakan perlu latihan dan kehati2an. prinsipnya udah baik, cuci tangan mazhab who ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711055 - RIZKI FATHURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711056 - NISRINA NIBRAS SHOFI LUTHFIYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Posterior;; ispeksi: cukup. palpaso orientasi: kae 2 tangan jari yang mantap bukan cuman 3 jari. fremitus taktil cukup. pengembangan paru lakukan di selirih pang ya cukan inferior aja. perkusi: orientasi: cukup. batas pengembanan paru: lakukan 2 sisi ya. auskultasi cukup. Anterior: ispeksi cukup, palpasinya yang mantep ya jangan 3 ujung jari aja. fremitus cukup. pengembanga paru sebaiknya seluruh lapang paru. palpasi: cari IC teras apa tidak? pada pasien terasa. perkusi orientasi: cukup. batas paru lakukan 2 sisi. batas jantung: cukup. auskultasi: paru: cukup. jantung: sambil cek nadinya ya. hasil pemeriksaanya apa? head up 30' bukan 60'. cari periksa kurang pas. suruh noleh kiri trus ngeden ya trus tadi itu periksanya dapat 5+3karena kurang pas caranya tapi bilang 5+2, jangan hapalan ya.
PEMERIKSAAN THORAX	Posterior;; ispeksi: cukup. palpaso orientasi: kae 2 tangan jari yang mantap bukan cuman 3 jari. fremitus taktil cukup. pengembangan paru lakukan di selirih pang ya cukan inferior aja. perkusi: orientasi: cukup. batas pengembanan paru: lakukan 2 sisi ya. auskultasi cukup. Anterior: ispeksi cukup, palpasinya yang mantep ya jangan 3 ujung jari aja. fremitus cukup. pengembanga paru sebaiknya seluruh lapang paru. palpasi: cari IC teras apa tidak? pada pasien terasa. perkusi orientasi: cukup. batas paru lakukan 2 sisi. batas jantung: cukup. auskultasi: paru: cukup. jantung: sambil cek nadinya ya. hasil pemeriksaanya apa? head up 30' bukan 60'. cari periksa kurang pas. suruh noleh kiri trus ngeden ya trus tadi itu periksanya dapat 5+3karena kurang pas caranya tapi bilang 5+2, jangan hapalan ya.
PENGECATAN ZN / GRAM	prinsip steril dan infeksius belajar lagi ya, lidi sapu klo udah selesai dibuang dimana? tampak bingung mau memberi label, prinsip pemanasan ZN A berjarak brapa dr api bunsen nya? lupa tidak pake handscoon..baru ingat diakhir kegiatan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711062 - ALIYYAH TSANY FIRJATUNISAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	posterior: inspeksi: cukup. palpasi orientasi: cukup, fremitus cukup, pengembangan paru lakukan di seluruh lapang ya. perkusi: orientasi: cukup, pengembangan paru: sebaiknya ke2 sisi. auskultasi: cukup. Anterior: inspeksi: cukup, palpasi: orientasi: cukup. pengembangan dinding dada: cukup, perkusi: orientasi: cukup. auskultasi paru cukup. IC cukup. cek pengembangan paru sekalian ya pas cari batas jantung. cari kanan sama kiri. batas jantung jangan hapalan ya. auskultasi: di bandingkan sama nadi IC make corong ya, carotis di cek ya. JVP: sudah head up 30', pasien suruh ngeden biar agak keliatan ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711063 - MONA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	jangan lupa mengecek stetoskop sebelum digunakan, saat px jantung: inspeksi dibantu dengan agak membungkuk ya saat inspeksi, utk2 palpasi teraba katup?auskultasi ictus dg corong ya, malah tdk auskultasi katup yg lain...tetap banyak berlatih perkusi ya...biar suaranya lebih kenceng

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711066 - FIRLY AFLAHA SUBCHI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	tidak menyampaikan tujuan pemeriksaan, diawal gunakan hanscoon sesuai ukuran, saat persiapan spesimen tidak di ratakan dg tusuk gigi dan dilihat diatas tulisan ntukmelihat kualitas kepadatan, prinsip lain udah baik tp msh butuh berlatih ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711067 - CLARESTA DIVA AFRIZA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sdh informed consent, persiapan alat dan pasien (gel dan alkohol), cuci tangan belum tepat. sdh memasang elektroda dengan benar, jangan lupa meminta pasien tdk bergerak saat perekaman. sdh membersihkan kulit dan alat setelah perekaman.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711068 - NOVI FARA AISHA SALMA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	ambil sampel padat karena dahak ya.... teruslidi geprek masukkan tempat dengan desinfektan, coiling yg bener dengan tusuk gigi. lakukan bener sampai menguap ya. membilas posisi miring ya..... keemplung lagi obyek glassnya..... kurang hati-hati2.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711072 - RAJA TSAQIF PUTRA NUSANTARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	perkusi sdh mantap ya, bagus,,agak kelamaan saat ps diminta tahan nafas saat meriksa batas pengemabngan paru ya...kasian, he...?utk auskultasi ictus dg corong y, , px jvp bisa dibaca lagi jika tdk terlihat dilakukan penekanan dimana...
PENGECATAN ZN / GRAM	ok. lengkap runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711076 - MITSQU GHALIZHA ABDANSYAKUR

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sdh informed consent, sdh persiapan alat dan pasien. pemasangan elektroda benar, jangan lupa meminta pasien tdk bergerak saat perekaman. sdh membersihkan kulit dan alat, merapikan alat.
PENGECATAN ZN / GRAM	Catnya disiapkan di awal ya.... biar saat pengecatan ga bingung. menggunakan ose, dari pangka ke ujung sampai memijar....

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711077 - ALI JIBRAN ALEXSANDRO MI'RADJI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sdh informed consent, cuci tangan, persiapan alat dan pasien (alkohol dan gel). pemasangan elektroda benar, sdh menginfokan untuk tidak bergerak. sdh membersihkan kulit, alat, merapikan setelah perekaman
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	palpasinya jangan hanya pke ujung2 jari ya,dan sebaiknya tetap pke 2 tangan ya...banyak latihan perkusi biar tdk kaku ya, lokasi auskultasi yg posterior msh kurang tepat , terlalu ke arah vertebra....urutannya teteap ictus cordis isnpeksi dulu ya, palpasi baru perkusi ya..bukan batas jantung dulu..auskultasi iktus kordis dg corong ya....suara normal paru kok lupa?..px.JVP blm memposisikan pasien bentuk sdt 30 derajat, itu bed bisa ditinggikan lho....baca detail lagi ya caranya...
PEMERIKSAAN THORAX	palpasinya jangan hanya pke ujung2 jari ya,dan sebaiknya tetap pke 2 tangan ya...banyak latihan perkusi biar tdk kaku ya, lokasi auskultasi yg posterior msh kurang tepat , terlalu ke arah vertebra....urutannya teteap ictus cordis isnpeksi dulu ya, palpasi baru perkusi ya..bukan batas jantung dulu..auskultasi iktus kordis dg corong ya....suara normal paru kok lupa?..px.JVP blm memposisikan pasien bentuk sdt 30 derajat, itu bed bisa ditinggikan lho....baca detail lagi ya caranya...

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711078 - EKA MARYANI SAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	minta pasien tidak banyak bergerak saat perekaman EKG berlangsung
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Informed consent : oke. POSTERIOR : sdh cukup baik. ANTERIOR : sdh cukup baik. JVP : belajar lg ya dek bagaimana priksa JVP pd pasien normal..
PENGECATAN ZN / GRAM	lensa objek? itu kaca objek dek maksudnya? pengecatan zn coba lihat lg step2 nya dr zn A trus persiapan alat dan prosedur awal tolg diperhatikan lg untuk keamanan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711079 - NURUL KHAIRANI ALIFYA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sdh informed consent, menginfokan melepas aksesoris logam, cuci tangan. persiapan alat dan pasien (gel dan alkohol). pemasangan elektroda benar. sdh menginformasikan untuk tdk bergerak. sdh membersihkan kulit, alat, merapikan setelah perekaman

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711080 - ANNISA DYAH AYU

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent ok, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, cuci tangan sebelum dan sesudah ok, pemasangan dan pelepasan EKG ok, hanya saja saat pemasangan elektroda untuk ekstremitas terbalik karena ukuran kecil terpasang di ekstremitas bawah dan ukuran besar terpasang di ekstremitas atas tapi secara keseluruhan sudah baik, profesional ok, komunikasi ok
PENGECATAN ZN / GRAM	sterilisasi ose setelah menyiapkan obyek glass ya.... matikan bunsesn stl digunakan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711081 - SYAKIRA DWI AGUSTIN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Posterior: inspeksi: cukup, palpasi cukup, premitus dan pengembangan paru cukup. teknik perkusi kurang tepat tidak ada suaranya. pengembangan paru: dii ukur ya kanan sama kirinya. auskultasi cukup. anterior: inspeksi cukup, palpasi superfisial:cukup. ppremitus taktil cukup. posisi pasien di perhatikan ya itu pasiennya setengah duduk. Liat Ic dek keliatan ngak bukan biasanya dimana. IC teraba di mana? palpasi superfisial:cukup, batas paru hepar, sekalian pengembangan paru lakukan ke 2 sisi. bataj janjung kanan dimana? disini di mana? batas jantung kiri: hapalan kah deh? belum di cek sudah bilag lokasinya? belajar cara hitung SIC ya, btas jantung yang kri baik atas pinggang mauoun kiri semua kurang tepat. auskultasi paru cukup. auskultasi jantung cukup. JVP:head up 30', pase suruh ngeden dek biar agak membantu, jangan hapal 5+2 ya,
PEMERIKSAAN THORAX	Posterior: inspeksi: cukup, palpasi cukup, premitus dan pengembangan paru cukup. teknik perkusi kurang tepat tidak ada suaranya. pengembangan paru: dii ukur ya kanan sama kirinya. auskultasi cukup. anterior: inspeksi cukup, palpasi superfisial:cukup. ppremitus taktil cukup. posisi pasien di perhatikan ya itu pasiennya setengah duduk. Liat Ic dek keliatan ngak bukan biasanya dimana. IC teraba di mana? palpasi superfisial:cukup, batas paru hepar, sekalian pengembangan paru lakukan ke 2 sisi. bataj janjung kanan dimana? disini di mana? batas jantung kiri: hapalan kah deh? belum di cek sudah bilag lokasinya? belajar cara hitung SIC ya, btas jantung yang kri baik atas pinggang mauoun kiri semua kurang tepat. auskultasi paru cukup. auskultasi jantung cukup. JVP:head up 30', pase suruh ngeden dek biar agak membantu, jangan hapal 5+2 ya,
PENGECATAN ZN / GRAM	persiapan alat, penulisan label, pembuangan alat tolong perhatikan ya dibuang ditempat sampah infeksius. cuci tangan paska tindakan, jangan lupa basmalah dan hamdalah

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711082 - TALBIYAH SABDAH RIZAN TAUPIQ

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent sudah ok, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, pemasangan dan pelepasan ekg ok, cuci tangan ok, profesional ok, komunikasi ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	thoraks posterior: kok auskultasi dulu baru perkusi dik? belajar lagi urutannya ya....yg depan juga, sdh perkusi batas jantung kok baru inspeksi dan ppasi, tetap urutan IPPA diperhatikan ya dik...JVP belum memposisikan ps 30 derajat ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711085 - DASCHA DEVARA BERLIANA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	siapkan alat dengan ebnar agar tidak salah ketika melakukan pengecatan.pastikan labelnya. Gram A bukan ZN A.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711086 - FARIZKI HANY PRASETYA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	ok. lengkap runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711089 - TASYA DELFINA ANDREZA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent sdh ok, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, cuci tangan sebelum dan sesudah ok, pemasangan dan pelepasan ekg sudah ok, profesional ok, komunikasi ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	sebaiknya palpasi tetap menggunakan 2 tangn ya,,jurutan jantung ngikut paru aja dik, atau paru diseleaikan dulu baru jantung gpp..vp blm meninggikan posisi 30 derajat y,,baca lg cara mennentukan pulsasinya..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711090 - REISHA ABDUL

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed concent oke, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, pemasangan dan pelepasan ok, cuci tangan sebelum dan sesudah ok, profesional ok, komunikasi ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas atas jantung belum tepat. harusnya di linea sternalis kiri. px JVP harusnya kepala ditinggikan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711092 - ALYA SAFIRA MAHARANI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	membersihkan kaca obyek dilewatkan di api bunsen bolak balik ya. bukan 1 sisi saja. ok.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711094 - NURUL ULIL AZMY

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	posterior : belum menilai gerakan napas kanan kiri simetris atau tidak. anterior : batas jantung kanan tdk tepat. px JVP harusnya posisi kepala di tinggikan
PENGECATAN ZN / GRAM	persiapkan catnya ya, biar saat pengecatan tidak bingung. waktu habis ga sempat cuci tangan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711097 - SALSABILA ALRILIA PUTRIATAMA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent ok, persiapan alat ok, persiapan pasien ok, pemasangan dan pelepasan ekg ok, cuci tangan ok, profesional ok, komunikasi ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711101 - CLEINDHITA KHARISMA ABDULLAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas jantung tidak tepat
PENGECATAN ZN / GRAM	ga cuci tangan sebelum menggunakan handscoon. meratakan spesimen ga pakai tusuk gigi ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711102 - NADIA LAILI NAFISA M

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	ok. lengkap runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711104 - PREMITYA NUGRAHING PERTIWI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	ok. lengkap runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711109 - NARAVITTO AD-DIMASYQI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent sudah ok, persiapan alat ok, persiapan pasien hanya kurang mnginfomasikan agar pasien tidak bergerak selama perekaman, pemasangan dan pelepasan ekg ok, blm cuci tangan setelah pemasangan ekg, profesional ok, komunikasi ok
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711111 - VEBRIANA PUJI ASTUTI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711112 - NUR HIMATI ALIYA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711113 - ARNI MEILANI PUTRI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711118 - DAKIYAH HASNA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas jantung tidak tepat

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711120 - SADZALIAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	belum menentukan batas pengembangan paru. auskultasi thorax posterior jangan terlalu cepat, dengarkan saat inspirasi dan ekspirasi.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711122 - SANIYYAH ZAHROH NABIILAH DARMAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	berlatih perkusi yg baik ya, suaranya kurang jelas, lihat lagi cara periksa jvp yg benar ya..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711124 - NUR AZIZAH FITRIANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	perhatikan cara palpasi yang benar, banyak latihan perkusi agar suaranya lebih jelas, mengapa menyebut ada KATUB ICTUS CORDIS? baca lagi auskultasi jantung, pengertian suara jantung, mengapa menyebut VENA JABULARIS? belajar istilah anatommi lagi ya..
PEMERIKSAAN THORAX	perhatikan cara palpasi yang benar, banyak latihan perkusi agar suaranya lebih jelas, mengapa menyebut ada KATUB ICTUS CORDIS? baca lagi auskultasi jantung, pengertian suara jantung, mengapa menyebut VENA JABULARIS? belajar istilah anatommi lagi ya..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711125 - LUTFIA ZAHRA YANAYIR

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	baca lagi ttg palpasi ya masak ada katub septal?? perhatikan posisi tapak tangan saat palpasi dan px fremitus taktil

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711127 - ANARGYA NASYWA KUSTANTO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	perbaiki dan banyak latihan cara perkusi yg baik, suaranya tidak jelas, banyak baca ttg auskultasi jantung paru ya..

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711130 - MICHELLE RADHIYA TSABITAH KHAMBALI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	banyak latihan perkusi ya agar suaranya jelas, banyak belajar dasar-dasar auskultasi jantung, posisi kepala ketinggian saat px JVP

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711132 - DARRY MUHAMMAD KHALIS

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah informed consent, sdh cuci tangan, mempersiapkan alat dan pasien dengan benar. sdh mengoles alkohol dan gel. pemasangan elektroda ekstremitas sempat kebalik lalu dibenerkan. elektroda anterior benar. instruksi benar. sdh membersihkan kulit, alat, merapikan
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	posterior: inspeksi cukup, palpasi: orientasi cukup, fremitus cukup, pengembangan paru lebih baik di seluruh lapang paru jadi di ukur di 3 regio. belajar teknik perkusi ya yang nempel 1 aja kalau banyak jari nanti teredam. batas pengembangan paru lakukan ke 2 sisi. auskultasi: cukup. anterior: inspeksi cukup, palpasi orientasi: cukup, pengembangan paru lakukan seluruh lapang paru ya. IC cukup, jangan hapalan ya IC mu tadi meraba dimana kok bilanganya dimana. perkusi orientasi: cukup. cek batas paru sekalian dek pas cari batas jantungnya. belajar letak-letak SIC ya dek biar bisa cari batas jantung. IC make corong ya trus bandingkan sama nadi boleh di A.radialis. JVP: boleh suruh ngeden pasennya ya
PENGECATAN ZN / GRAM	alat disiapkan betul jangan salah dengan gram. tujuan px Zn masak gram? kodingnya bukan reaktif ya, resisten. ga bersih mengerjakannya, cat netes2 di meja.... waktu habis tidak sempat cuci tangan stl selese.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711133 - AULIA ISNAINI RAHMATUNA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711134 - PUTRI ADELIA ADRESTI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent sdh baik, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, cuci tangan ok, pemasangan dan pelepasan ekg ok, profesionalisme ok, komunikasi ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	masak ada katub SEPTAL?? (pada palpasi), baca lagi ttg auskultasi jantung

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711135 - RIJALUDIN ABDURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent sudah baik, persiapan alat ok, persiapan pasien ok hanya kurang menginformasikan agar pasien tidak bergerak selama perekaman, pemasangan dan pelepasan ekg ok, profesional ok, komunikasi ok, cuci tangan ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711136 - WYNA DWI LESTARI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah informed consent. sdh mempersiapkan alat dan pasien. pemasangan V3 dan V4 kurang tepat. sudah meminta pasien tdk bergerak saat perekaman, sdh membersihkan kulit, alat, dan merapikan
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Posterior: inspeksi: cukup, palpasi sebaiknya yang mantep bukan 3 ujung jari saja ya geli doang ntra, pengembangan paru di seluruh lpang ya, fremitus cukup. perkusi orientasi cukup, sudah mulai benar caranya sudah tidak malang melintang, lupa ya belum cek . batas pengembangan paru baru inget pas semua pengembangan paru kemarin udah inget lo padahal. auskultasi: cukup. ANTERIOR: INSPEKSI: cukup, palpasi: yang mantep ya jangan make 3 ujung jari geli. fremitus cukup, pengembangan paru sebaiknya dilakukan di seluruh lapang ukan hannya di inferior, IC pada pasien sebenarnya terlihat tipis itu. palpasi juga terasa lembut ok ketemu ya, perkusi: orientasi cukup, dek batas jantung heparnya kurang tepat ya itu masih suara sonor belum redup trus di presentasikan sebagai SIC V dinaikan 2 apa tidak kenaikan? batas kiri jantung itu dia masih sonor belum timpani kok udah di naikan 2? auskultasi: auskultasi paru cukup, IC make bell ya bandingkan dengan nadi boleh di a. radialis. JVP: kenikan ya dek itu 45' kita 30 aja ya. batas pengembangan paru posterior baru inget pas udah selesai semua ya jadi pasien di periksa ulang, ngak papa besok jangan lupa ya.
PENGECATAN GRAM DAN ZN	tidak menggunakan sarung tangan. autotidak lulus. sudah diingatkan berkali-kali. menggunakan ose tidak benar. membilas cat gram tidak bersih, hanya menyebutkan alat dan bahan, tidak menyiapkan shg saat pengecatan bingung yg mana catnya.
PENGECATAN ZN / GRAM	tidak menggunakan sarung tangan. autotidak lulus. sudah diingatkan berkali-kali. menggunakan ose tidak benar. membilas cat gram tidak bersih, hanya menyebutkan alat dan bahan, tidak menyiapkan shg saat pengecatan bingung yg mana catnya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711137 - VICK HILYA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Tidak menginformasikan ke pasien untuk bergerak selama perekaman dilakukan, tidak mematikan alat EKG, kehabisan waktu saat membersihkan alat. diipercepat lagi ya ritmenya dek
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711138 - FATIMA AQMARINA MUMTAZ AQILA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent baik, persiapan alat dan pasien sdh dengan gel dan alkohol, pemasangan elektroda benar, menginfokan tdk bergerak saat perekaman, sdh membrsihkan kulit, alat, dan merapikan setelah perekaman
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik palpasi jangan hanya ujung2 jari ya dik, dan banyak berlatih perkusi juga ya terutama yg posterior msh kurang jelas...urutan teteap diperhatikan IPPA ya, jika risakn lupa, paru selesaikan dulu baru jantung malah gpp...
PEMERIKSAAN THORAX	teknik palpasi jangan hanya ujung2 jari ya dik, dan banyak berlatih perkusi juga ya terutama yg posterior msh kurang jelas...urutan teteap diperhatikan IPPA ya, jika risakn lupa, paru selesaikan dulu baru jantung malah gpp...
PENGECATAN GRAM DAN ZN	tujuan gram kok untuk pengecatan bakteri tahan asam. lha ini kamu ga jelas antara Gram dan ZN. maunya gram, lha ambil spesimen kok pakai lidi geprek, coiling. di udara terbuka? ga difiksasi dengan api bunsen. bingung mau mengerjakan apa.....
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan gram kok untuk pengecatan bakteri tahan asam. lha ini kamu ga jelas antara Gram dan ZN. maunya gram, lha ambil spesimen kok pakai lidi geprek, coiling. di udara terbuka? ga difiksasi dengan api bunsen. bingung mau mengerjakan apa.....

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711139 - SIH AMALINDA NAFATIL FARIZA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	mhn dipahami palpasi tidak bisa utk mencari dan menemukan katub tetapi palpasi dilakukan di area katub...,
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711140 - NISWAH MUTHIAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik pemeriksaan simetrisitas pengembangan paru baik belakang maupun depan tekniknya belum benar, perkusi jangan 2 jari, perkusi batas pengembangan paru belum benar (tidak sungguh2 menilai pengembangannya dg adanya perubahan suara perkusi), stetoskop sisi telinga terbalik, batas jantung kanan masih terllau bawah yg terdengar malah dari sonor ke timpani, kalo auskultasi jantung plus konfirmasi dg palpasi nadi, mestinya palpasinya tdk dg jempol ya, utk pengukuran JVP kamu belum tau prinsipnya penggaris vertikal harus lurus tidak boleh miring dan penggaris horizontal harus tegak lurus dg penggaris vertikal bukan dimiring-miringkan setingga vena
PEMERIKSAAN THORAX	teknik pemeriksaan simetrisitas pengembangan paru baik belakang maupun depan tekniknya belum benar, perkusi jangan 2 jari, perkusi batas pengembangan paru belum benar (tidak sungguh2 menilai pengembangannya dg adanya perubahan suara perkusi), stetoskop sisi telinga terbalik, batas jantung kanan masih terllau bawah yg terdengar malah dari sonor ke timpani, kalo auskultasi jantung plus konfirmasi dg palpasi nadi, mestinya palpasinya tdk dg jempol ya, utk pengukuran JVP kamu belum tau prinsipnya penggaris vertikal harus lurus tidak boleh miring dan penggaris horizontal harus tegak lurus dg penggaris vertikal bukan dimiring-miringkan setingga vena
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711141 - RADIYANA QUROTAAYUN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	perlu dicek dl ya di awal, apakah kabel mesin EKG terpasang di stop kontak atau tidak ya.
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	palpasi fremitus posterior itu tangan jangan diatas skapula, perkusimu masih pake 2 jari padahal sudah saya feedback saat ujian utama, stetoskop sisi telinga koq ya terbalik masangnya, perkusi batas pengembangan paru posterior tidak dilakukan, teknik pemeriksaan pengembangan paru juga masih belum benar, prosedur perkusimu masih salah dan asal-asalan jadi pemeriksaan batas2 jantung juga masih salah (benar teorinya saja tapi aplikasinya salah), palpasi katub/skat jantung selain ngitung sic nya salah juga tidak dilaporkan hasilnya apa, auskultasi paru normalnya terdengar apa? jangan hanya ngomong tdk ada suara tambahan, kalo kamu pake corong/membran jangan cuma stetoskopnya dibalik tapi harus lubangnya juga diputar, ini menunjukkan auskultasimu juga asal-asalan, px jvp mu juga masih salah, posisi pasien mestinya tidur 30 derajat, kamu belum paham juga px ini. belajar lagi dengan giat dan sungguh-sungguh
PEMERIKSAAN THORAX	palpasi fremitus posterior itu tangan jangan diatas skapula, perkusimu masih pake 2 jari padahal sudah saya feedback saat ujian utama, stetoskop sisi telinga koq ya terbalik masangnya, perkusi batas pengembangan paru posterior tidak dilakukan, teknik pemeriksaan pengembangan paru juga masih belum benar, prosedur perkusimu masih salah dan asal-asalan jadi pemeriksaan batas2 jantung juga masih salah (benar teorinya saja tapi aplikasinya salah), palpasi katub/skat jantung selain ngitung sic nya salah juga tidak dilaporkan hasilnya apa, auskultasi paru normalnya terdengar apa? jangan hanya ngomong tdk ada suara tambahan, kalo kamu pake corong/membran jangan cuma stetoskopnya dibalik tapi harus lubangnya juga diputar, ini menunjukkan auskultasimu juga asal-asalan, px jvp mu juga masih salah, posisi pasien mestinya tidur 30 derajat, kamu belum paham juga px ini. belajar lagi dengan giat dan sungguh-sungguh

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711142 - ALKAF HARUKI AHMAD

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sdh informed consent, meminta pasien melepas aksesoris logam. menyebutkan cuci tangan WHO tapi tdk melakukan. sdh membersihkan kulit dengan alkohol, mengoles gel pada elektroda.. pemasangan elektroda V3 dan V4 kurang tepat. sdh meminta pasien tdk bergerak saat perekaman, sdh membersihkan alat dan kulit setelah perekaman
PEMASANGAN EKG	sdh informed consent, meminta pasien melepas aksesoris logam. menyebutkan cuci tangan WHO tapi tdk melakukan. sdh membersihkan kulit dengan alkohol, mengoles gel pada elektroda.. pemasangan elektroda V3 dan V4 kurang tepat. sdh meminta pasien tdk bergerak saat perekaman, sdh membersihkan alat dan kulit setelah perekaman
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik palpasi udah bener pke 2 tangan tp msh kurang tepat hanya dg ujung2 jari gt...teknik perkusi belajar lg ya msh kurang luwes krn tumpuan masih di siku bukan pergelangan tangan...lainnya sdh cukup baik
PENGECATAN ZN / GRAM	Ok sip. lengkap runtut.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711144 - FARIS SYAIFULLAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent ok, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, sudah cuci tangan sebelum dan sesudah pemasangan, pemasangan dan pelepasan ekg ok, hanya terbalik di pasang elektroda, ukuran elektroda kaki seharusnya yg lebih besar dan yang tangan lebih kecil, tapi secara keseluruhan sudah baik. profesional ok, komunikasi ok. secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	jangan menjelaskan baru melakukan ya dik, kehabisan waktu nanti, sambil dilakukan...banyak diingatkan tadi, kayak masih agak bingung selanjutnya apa, tapi sdh cukup baik meski sempat diem tampak mikir, , saat auskultasi jantung dinilai apa yg didengar ya, , ohh pslpsdinys msh kurang tepat ya jangan ujung2 jari saja...
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711146 - DAFFA HAFIDH ARDIANSYAH

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711147 - ORYZA ALFITO DIANOVA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Tidak menginformasikan pasien untuk tidak bergerak selama pemeriksaan. Pemasangan lead ekstremitas terbalik, yg hijau seharusnya di kaki kiri, bukan di kanan ya dek, alat tidak dimatikan setelah pemakaian, alat tidak dibersihkan, dibantu bukan berarti tidak benar2 dibersihkan ya dek.
PEMASANGAN EKG	Tidak menginformasikan pasien untuk tidak bergerak selama pemeriksaan. Pemasangan lead ekstremitas terbalik, yg hijau seharusnya di kaki kiri, bukan di kanan ya dek, alat tidak dimatikan setelah pemakaian, alat tidak dibersihkan, dibantu bukan berarti tidak benar2 dibersihkan ya dek.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711148 - IMADUL AQIL YUWONO

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711150 - WANDA AQILA CHAIRANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik pemeriksaan palpasi simetrisitas pengembangan paru mu belum benar. bukan batas jantung paru hati ya tapi batas paru dan hati, batas-batas jantung belum benar (bingung antara suara sonor, redup dan timpani) walau sebenarnya teknik perkusimu sudah benar. palpasi katub itu dilaporkan normalnya bagaimana. px jvp kurang naik lagi posisi kepalanya, lupa cuci tangan pasca

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711151 - VANESSA PERMATA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	palpasi pengembangan paru tekniknya belum baik dan tidak harus 3 lokasi (ini bukan fremitus), palpasi katub2 dan septum itu hasilnya apa?, linea parasternalnya terlalu ke lateral. jvp 5+2,5 iyu tidak normal
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711152 - MELLY SEPTIANI SAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	sudah cukup baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711153 - ALVIRA DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	palpasi simetrisitas pengembangan paru yg benar cukup 1 lokasi (teknikmu belum baik), stetoskop sisi telinga masangnya terbalik ya, palpasi katub lupa, perkusi orientasi tdk dilakukan, batas paru hepar salah karena yg diambil adalah suara redup timpani, bukan sonor ke redup, jd batas kanan jantung jadi salah, batas kiri juga sama, palpasi katub/septum itu normalnya apa, auskultasi depan juga sama stetoskop sisi telinga terbalik, px jvp belum paham, mengedan itu hanya utk lihat vena nya saja, bukan diukur saat mengejan
PEMERIKSAAN THORAX	palpasi simetrisitas pengembangan paru yg benar cukup 1 lokasi (teknikmu belum baik), stetoskop sisi telinga masangnya terbalik ya, palpasi katub lupa, perkusi orientasi tdk dilakukan, batas paru hepar salah karena yg diambil adalah suara redup timpani, bukan sonor ke redup, jd batas kanan jantung jadi salah, batas kiri juga sama, palpasi katub/septum itu normalnya apa, auskultasi depan juga sama stetoskop sisi telinga terbalik, px jvp belum paham, mengedan itu hanya utk lihat vena nya saja, bukan diukur saat mengejan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711155 - NURUL NADYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	laaah koq pasang stetoskop diluar jilbab?(posterior), namanya palpasi orientasi itu semestinya sebanyak/seluas mungkin area thoraks kita palpasi, perkusi orientasi itu membandingkan kanan dan kiri dilevel yg sama, bukan kanan dari atas kebawah lanjut kiri dari atas ke bawah, membedakan suara sonor, redup timpani belum baik jadi batas jantung juga blm pas, auskultasi orientasi itu juga sama membandingkan kanan dan kiri di level yg sama, bukan kanan dulu dari atas ke bawah dst, 1 lagi problem utamamu adalah menentukan SIC 1 belum benar, supra clavicula juga tdk tepat, waktu terlalu lama, jvp waktu sudah habisa, px jvp belum tau mencari titik tertinggi vena jadi hasilnya tau2 jadi 5+2
PEMERIKSAAN THORAX	laaah koq pasang stetoskop diluar jilbab?(posterior), namanya palpasi orientasi itu semestinya sebanyak/seluas mungkin area thoraks kita palpasi, perkusi orientasi itu membandingkan kanan dan kiri dilevel yg sama, bukan kanan dari atas kebawah lanjut kiri dari atas ke bawah, membedakan suara sonor, redup timpani belum baik jadi batas jantung juga blm pas, auskultasi orientasi itu juga sama membandingkan kanan dan kiri di level yg sama, bukan kanan dulu dari atas ke bawah dst, 1 lagi problem utamamu adalah menentukan SIC 1 belum benar, supra clavicula juga tdk tepat, waktu terlalu lama, jvp waktu sudah habisa, px jvp belum tau mencari titik tertinggi vena jadi hasilnya tau2 jadi 5+2

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711156 - SYAFIRA ELFA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	penyebutan alat dan bahan saat persiapan bisa lebih lengkap lagi, lainnya sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711157 - JHENGHIS KHAN PTRESH PUTERA SANG TIMUR

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM DAN ZN	tujuan pengecatan zn dikemukakan ya, pada saat persiapan alat dan bahan baiknya di sebutkan secara lisan apa saja, mengambil spesimen harusnya dengan lidi bagian yang pipih ya , lidi bekas mengambil spesimen dibuang di tempat sampah infeksius ya jangan ditaro lagi, spesimen di ratakan dengan lidi kecil dengan gerakan spiral bukan di tutul tutul dengan lidi, sempat salah urutan pengecatan baru kemudian ingat, gunakan kertas saring, belajar lagi ya dik
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pengecatan zn dikemukakan ya, pada saat persiapan alat dan bahan baiknya di sebutkan secara lisan apa saja, mengambil spesimen harusnya dengan lidi bagian yang pipih ya , lidi bekas mengambil spesimen dibuang di tempat sampah infeksius ya jangan ditaro lagi, spesimen di ratakan dengan lidi kecil dengan gerakan spiral bukan di tutul tutul dengan lidi, sempat salah urutan pengecatan baru kemudian ingat, gunakan kertas saring, belajar lagi ya dik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711158 - BILQIS PUTRI NURYAGA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pemeriksaan zn dikemukakan ya, pegang object glass bagian label ya apalagi kalau sudah di sterilisasi di atas bunsen, pakai lidi bagian yg pipih jangan yg tajam saat mengambil spesimen dahak, belum membersihkan dan merapikan alat setelah pemakaian

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711160 - ZHAFIRAH ZULFAH ZAHRAH

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pemeriksaan zn dikemukakan ya, penyebutan alat dan bahan saat persiapan bisa lebih lengkap lagi, spesimen dahak harusnya yang sediaan padat ya, jangan lupa baca bismillah dan alhamdulillah, tidak merapikan kembali alat dan bahan setelahnya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711162 - ALFITRIANI ALISLAMIC BURHAMSI PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Sudah oke
PENGECATAN ZN / GRAM	tidak melakukan persiapan alat dan bahan, ukuran sediaan terlalu kecil, gunakan alat saring dan corong untuk pengecatan zn a nya ya (hampir lupa kemudian baru ingat setelahnya)

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711163 - NAILAH NASYWA RUSMAWATI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	fremitus taktil posterior harus hindari scapula,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711168 - ADELIA QUINTANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	px perkusi post kurang sistematis, teknis perkusi kurang, perkusi dan auskultasi paru anterior kiri mempertimbangkan proyeksi jantung ya, perkusi batus jantung masih kurang tepat,
PEMERIKSAAN THORAX	px perkusi post kurang sistematis, teknis perkusi kurang, perkusi dan auskultasi paru anterior kiri mempertimbangkan proyeksi jantung ya, perkusi batus jantung masih kurang tepat,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711171 - HANUN NUR FAIZA ARIYANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik perkusi masih kurang lege artis, perkusi paru anterior sebaiknya tidak diatas projeksi jantung, krn suaranya beda, px batas jantung masih salah, waktu habis
PEMERIKSAAN THORAX	teknik perkusi masih kurang lege artis, perkusi paru anterior sebaiknya tidak diatas projeksi jantung, krn suaranya beda, px batas jantung masih salah, waktu habis

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711172 - SALSABILA MA'SHUMAH HAERUDIN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	px perkusi dan auskultasi paru anterior harus mempertimbangkan proyeksi jantung, usahakan fokus ke paru. px jvp perlu dilatih lagi

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711175 - FAWWAZIKA EDGINA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	Px post kurang lengkap dan kurang sistematis, perkusi dilakukan diakhir seetelah auskultasi (terbalik), perkusi orientasi dada anterior tidak jelas tujuannya, teknis masih kurang tepat, px batas jantung tidak dilakukan. teknik JVP masih salah
PEMERIKSAAN THORAX	Px post kurang lengkap dan kurang sistematis, perkusi dilakukan diakhir seetelah auskultasi (terbalik), perkusi orientasi dada anterior tidak jelas tujuannya, teknis masih kurang tepat, px batas jantung tidak dilakukan. teknik JVP masih salah

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711177 - SAFFANA MUTHIA GHASSANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	px sdh lengkap, tp bbrp kurang sistematis krn lupa melakukan, px jvp perlu dilatih lagi

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711178 - LALU LESMANA DWI MARSYANDI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	TIDAK HADIR
PENGECATAN ZN / GRAM	

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711179 - SYIFA RAHMALIA ILMU

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent ok, persiapan pasien sudah ok, persiapan alat sudah ok, pemasangan dan pelapasan ekg ok, cuci tangan sebelum dan sesudah ok, profesional ok, komunikasi ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas jantung atas dan pinggang jantung tidak tepat
PENGECATAN ZN / GRAM	baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711180 - AISYA SAHARANI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	TIDAK HADIR
PENGECATAN ZN / GRAM	

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711181 - FARIZ MIFTAKHUL RHIZKY

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Di awal perlu dicek dl ya, kabel stop kontak sudah terpasang belum, meskipun alat bs menyala karena bs jadi sewaktu2 baterai habis ditengah perekaman. Pasien sebaiknya segera diminta untuk menggunakan pakaian setelah selesai ya, tidak perlu menunggu km selesai membersihkan alat. Mesin EKG jangan lupa dimatikan setelah penggunaan.
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	banyak belajar pemeriksaan palpasi dan asukultasi jantung ya
PENGECATAN ZN / GRAM	spesimen harusnya pake sediaan cair ya, jangan lupa baca bismillah dan alhamdulillah ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711182 - SRI WAHYUNI EVI NAFISYAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah oke
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pengecatan gram dikemukakan ya, alat dan bahan saat persiapan bisa lebih lengkap lagi disebutkan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711183 - NIKMATUL HIKMAH PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	lead ekstremitas jangan lupa diberi gel juga ya dek, lainnya sudah oke
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pengecatan gram dikemukakan ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711185 - NIBROS ANWAR FAUZY

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	perlu dicek dl ya di awal, apakah kabel mesin EKG terpasang di stop kontak atau tidak ya. mesin ekg jangan lupa dimatikan. yang lainnya sudah oke
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pengecatan px gram nya bisa lebih lengkap lagi, persiapan alat dan bahan bisa disebutkan lebih lengkap lagi, utk px gram menggunakan sediaan yg cair ya, kurang hati2 dalam menghandle object glass

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711186 - NAURA RASYADA ARKHAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	perlu dicek dl ya di awal, apakah kabel mesin EKG terpasang di stop kontak atau tidak. mesin EKG jangan lupa dimatikan setelah digunakan ya.
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	baca tentang dasar-dasar perkusi dan latihan perkusi yg baik ya agar suaranya jelas
PEMERIKSAAN THORAX	baca tentang dasar-dasar perkusi dan latihan perkusi yg baik ya agar suaranya jelas
PENGECATAN GRAM DAN ZN	tujuan pengecatan gram dikemukakan ya, pada saat persiapan alat dan bahan disebutkan semua ya, seharusnya meneteskan larutan NaCl terlebih dahulu sebelum mengoleskan sampel (bukan sediaan cair kemudian dioleskan sediaan padat karena keduanya adalah sampel bakteri label betul2 harus dibaca ya), bilas sampelnya perlahan ya, mengeringkan di rak pengering dalam kondisi miring ya bukan mendatar
PENGECATAN ZN / GRAM	tujuan pengecatan gram dikemukakan ya, pada saat persiapan alat dan bahan disebutkan semua ya, seharusnya meneteskan larutan NaCl terlebih dahulu sebelum mengoleskan sampel (bukan sediaan cair kemudian dioleskan sediaan padat karena keduanya adalah sampel bakteri label betul2 harus dibaca ya), bilas sampelnya perlahan ya, mengeringkan di rak pengering dalam kondisi miring ya bukan mendatar

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711187 - ANNISA FITRI MAWADDAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	palpasi ictus terlalu ke bawah, di sic 7 dan 8, perkusi dan auskultasi paru anterior kiri mempertimbangkan proyeksi jantung ya, px batas jantung kurang tepat ikuti buku pandusn ya dik, corong hanya dipakai untuk apex jantung. interpretasi auskultasi ijantung kurang tepat,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711188 - MUHAMMAD YUDHA PRATAMA

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN / GRAM	px gram menggunakan sediaan cair ya, membuka botol nacl dan sediaan dekat2 bunsen biar apa?

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711189 - ALIFIA DARIN BUWANA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	perlu dicek dl ya di awal, apakah kabel mesin EKG terpasang di stop kontak atau tidak ya.
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	inspeksi anterior jangan lupa, palpasi katub/septum lupa, kamu periksanya terlampau santai, lebih cepat lagi ya.
PENGECATAN ZN / GRAM	spesimen harusnya menggunakan sediaan cair ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711190 - LULUS ICA SYAHIRA RIHADATUL A'ISY

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik perkusi masih kurang lege artis, perkusi pengembangan paru belakang tidak dilakukan, perkusi paru anterior sebaiknya tidak diatas proyeksi jantung, krn suaranya beda, px batas jantung masih salah terutama penentuan batas jantung kiri. auskultasi jantung pakai corong semua, tolong ikuti dibuku panduan ya,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711192 - GHINA FITRIA YUWELZA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	teknik perkusi kurang benar, px batas jantung masih salah, px jvp kurang tepat, latihlah menentukan tegak lurus nya penggaris
PEMERIKSAAN THORAX	teknik perkusi kurang benar, px batas jantung masih salah, px jvp kurang tepat, latihlah menentukan tegak lurus nya penggaris

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711193 - SAFA THALITA FARAH SAPUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	sudah oke
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	persiapan pasien kurang karena posisi sudah semi fowler sejak awal. stetoskop sisi telinga dipasang terbalik (posterir) tapi waktu anterior benar, palpasi katub dan septum itu laporannya apa?, teknik perkusi batas jantungmu sebenarnya sudah ok, namun interpretasinya yg tidak tepat, palpasi katub dan sebtum tidak dilakukan, auskultasi apek jantung seharusnya pake bell dan palpasi nadinya jangan pake jempol, sebenarnya teknik peemriksaaanmu sudah relatif baik namun masih cenderung asal2an dalam melihat hasilnya pingin cepet2 selesai
PEMERIKSAAN THORAX	persiapan pasien kurang karena posisi sudah semi fowler sejak awal. stetoskop sisi telinga dipasang terbalik (posterir) tapi waktu anterior benar, palpasi katub dan septum itu laporannya apa?, teknik perkusi batas jantungmu sebenarnya sudah ok, namun interpretasinya yg tidak tepat, palpasi katub dan sebtum tidak dilakukan, auskultasi apek jantung seharusnya pake bell dan palpasi nadinya jangan pake jempol, sebenarnya teknik peemriksaaanmu sudah relatif baik namun masih cenderung asal2an dalam melihat hasilnya pingin cepet2 selesai
PENGECATAN ZN / GRAM	pada saat persiapan alat dan bahan bisa lebih lengkap lagi disebutkannya, apusan dahak menggunakan sediaan padat, setelah pengecatan zn a seharusnya di panaskan dengan api bunsen, saat pengeringan di letakkan miring objek glass nya ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711194 - TELUNG KRIS WONG GRAGENE

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas jantung tidak tepat
PENGECATAN ZN / GRAM	penyampaian tujuan px gram kurang lengkap, alat dan bahan bisa disebutkan lebih lengkap lagi, utk px gram harusnya menggunakan sediaan cair ya, penetasan iodin didiamkan selama 1 menit ya, belum membaca bismillah dan alhamdulillah

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711197 - MUHAMMAD RAIHAN BINTANG P

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	waktu habsi saat membersihkan alat, manajemen waktunya diperbaiki ya dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711198 - MOHAMMED AHMED M. ABDULWAHED AL-SHEHARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas jantung kanan tidak tepat. auskultasi paru sebaiknya pakai membran. px JVP harusnya posisi kepala ditinggikan

