

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

19711140 - FAIRUZ MAULIDYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	swab, IC= cara melakukan? hati2 ujung pean kepentuk meja streril (on), sampel endoserviks harus diputar 360 derajat ya dik, melepaskan spekulumnya hati2 ya, harus tertutup sampai di tepi vulva

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

19711180 - NISRINA ANGGRAENI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	mohon diingat ya Mbak apabila sudah menggunakan handscoon artinya steril, tangankiri ON di awal karena memegang pakaian pasien, dan tidak diganti. saat melakukan aspusan bagian ekstoservisk pastikan dengan benar bagian spatul ayre mana yang diapus

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

19711183 - AMALIA HAPSARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	
PEMERIKSAAN PAYUDARA	

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

19711203 - RANA AULIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	bersikap lebih tenang dan tidak tergesa-gesa. persiapan alat di cek kembali sebelum melakukan pemeriksaan, spekulum yang dimasukkan ke dalam vagina sudah tidak steril karena terkena pot gel (tidak steril)

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

19711205 - NISRIINAA SAARAH NUUR NABIILAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	bak steril harus dicek apakah benar spatula ayre dan cytobrush ada di dalamnya....setelah cuci tangan, tangan jangan dikibas ke mana2, semua jadi tercemar percikan cairan dari tangan....desinfeksi awal dengan NaCL ya....alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan....multipara/nullipara tidak berarti otomatis bisa gunakan spekulum besar...sepanjang pemeriksaan berdiri???...setelah selesai, desinfeksi dulu dengan povidon iodine, krn spekulum terlalu besar jadi sulit dikeluarkan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711002 - ROSALIANA SAIDAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	kenapa pemeriksaan endoserviksnya diambil dengan spatula ayre, bukan cytobrush?; padahal secara umum sudah baik sekali

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711003 - MULLA BANI IBRAHIM YATIM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Ketika memasukkan spekulum, beritahu pasien agar tidak kaget/nyeri; lebih percaya diri lagi, secara umum sudah baik
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Tidak meminta pasien ditemani. Palpasi kurang hati-hati.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711012 - AULIA DAFFA RIDWAN SWANDONO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	tampak sangat tegang, bahkan sampai hyperventilating; belajar lebih rileks dan percaya diri lagi, mungkin bisa berlatih metode self relaxation setiap sebelum ujian; secara umum sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711014 - EMILY TAQWAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	semua kasa yang digunakan membersihkan dicelupkan ke nacl ya, jangan hanya kasa pertama; secara umum sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711020 - ABIYI DZAKWAN HAFIZH ZAKI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	tips: setelah cuci tangan, pastikan cairan handscrub benar2 kering, baru memakai sarung tangan steril agar lebih mudah; sarung tangannya digunakan yang benar dulu, baru lanjut langkah berikutnya; secara umum sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711021 - FARRAHAN FAVIVERDI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	inspeksi genitalia dulu baru desinfeksi;

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711034 - HAFIZH CAHYA ARYANSYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik hafidz, semua prosedur dilaksanakan dgn baik dan sistematis,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711039 - WILLIYA IBADI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Tidak meminta pasien untuk didampingi. kesan kurang hati-hati saat palpasi, terlalu cepat. Sehingga hasil kurang lengkap. Selesai tidak menyampaikan rencana selanjutnya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711049 - FIRDHA ARISANDRA DWI ARRYANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik, sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711050 - SOPHIE CARINA NURJULIANA WAHYU PRIYATNO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	desinfeksi di awal menggunakan cairan apa? selebihnya prosedurnya sdh baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711052 - NISA' AL-FAIDA ARANIRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	ketika persiapan alat, sbm menggunakan handschoen, alat steril jangan disentuh ya,, termasuk membuka tutup wadah spatula ayre,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711057 - AISHA SAVA NURAI DA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik, sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711060 - YASFI SURYALFIHRO AL-GHOZI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	oke, sudah baik, sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711061 - SHEILA SAUSAN HANIFAH MARDHIYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	tampak sangat tegang, lebih percaya diri lagi; alat belum disiapkan, hanya menyalakan lampu, langsung memakai handschoen(?); tidak boleh melepas handschoen steril lalu dipasang lagi; belum inspeksi genitalia eksterna; belum memasang duk steril; spekulum sudah dipasang, dilepas, lalu pasang duk steril, pemeriksaan dilakukan tanpa spekulum; soalnya swab tetapi memakai cytobrush/spatula ayre; belajar keras lagi, sudah salah dari basic prosedurnya
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Inspeksi payudara simetris? Palpasi menggunakan ujung jari, salah ya. Palpasi kurang gentle dan terlalu cepat. Pemeriksaan lnn hanya 1 sisi.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711067 - NATYA LAKSHITA ARDHANANESWARI RIYANTO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Kesan kurang hati-hati, saat palpasi kurang gentle. Bisa dibayangkan, apabila kamu diperiksa seperti yang kamu lakukan, bagaimana rasanya dek? Anggap manekin itu manusia.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711068 - KHANSANITA ATALIE SINUHAJI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik, sebaiknya objek gelas dipisah nggih

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711069 - NAFI ILHAMSYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	tangan kanan on saat menyemprotkan alkohol 95% dengan tangan kanan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711070 - RACHMATIA SHABRINA EKA DELLA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik, hanya posisi menyemprot terlalu dekat dengan objek glass dan bungkus HS dibuang di tempat sampah ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711076 - AHMAD SHAFI FAADHILAH RAZA PUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	perhatikan prinsip steril ya, seharusnya kan Handschoen dikeluarkan dulu dari bungkusnya baru ditaruh dimeja steril,, perhatikan cara penggunaan HS yg benar ya, lupa menyalakan lampu diawal ya, belum pasang duk steril ya, sebaiknya objek glass diletakkan di meja ya, tdk di bed.
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati. Palpasi lnn hanya 1 sisi, kurang lengkap.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711079 - AVIATNA KHARIMA SADIDA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik, hanya posisi menyemprot terlalu dekat dengan objek glass dan bungkus HS dibuang di tempat sampah ya, setelah pemeriksaan yang didesinfektan jalan lahir dalam

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711083 - PUTRI RANASYAFA AURA HIDAYAT

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	spekulum jangan tidak dipegangi ya, kemudian cara mengoleskan spatel ayre kurang rata

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711087 - ALFI SACHDEVA AZIZ WAKTAR

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	posisi kapas saat desinfeksi harusnya di bolak balik jangan pakai sisi yang sama// posisi mengoleskan kurang cermat

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711094 - AHSANI TAQWIM PRIHATMAJI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	swab, tdk meminta pasien u bak? jangan lupa pengambilan sampel endo harusnya di putar 360 derajat ya,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711103 - LUTHFIE FAIZAL MAULANA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	swab, pasien harusnya gimana posisinya? endo u gram perlu diputar 360 derajat kapas lidinya u mengambil sampel ya,

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711108 - HABIB NUR FAIZI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	swab, sampel endoserviks pengambilannya diputar ya, t

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711117 - SINULINGGA ARYA BIMANTARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Tidak meminta pasien untuk didampingi. Palpasi kurang merata, sehingga hasil kurang lengkap. Sehingga hasil kurang lengkap. Palpasi lnn kurang lengkap

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711119 - TARISYA WULANDARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pap, perhatikan tangan yang mau di ON kan yang mana ya? kok yg tangan kiri itu digunakan u ambil sampel dan juga untuk di ON kan? tangan kanan hanya memehgang spekulum, disinfeksi juga tangan kiri?? baca lagi harusnya gimana ya?? (tangan kanan steril, kiri di on kan), prinsip sterilitas menjadi hal pokok yang perlu dipelajari!

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711127 - SALMA FADHILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pap, prosedur melakukan pemeriksaan gimana bkm dijelaskan pd informed consent, persetujuan? u instrumen disinfeksi bagian vagina gunakan pean panjang ya dik, klo pakai pinset anatomis gak sampe ujung, obyek glas itu tdk steril dik, kok kamu malah taruh di meja steril dr awal tindakan, semua instrumen menjadi tdk steril lagi. semua alat yang ada di meja tsb menjadi ON

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711128 - DWI ATIKA FAJRI RAYENI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sebaiknya pemeriksaan dilakukan dengan lebih tenang, tidak tergesa-gesa sehingga bisa lebih teliti dan memberikan kenyamanan kepada pasien. Persiapan alat dengan matang nggih, jangan sampai lupa alat yang digunakan saat pap smear ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711129 - FLORENCIA CLARA SETIAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pada saat toilet vulva, dimulai d bagian tengah ya. perhatikan dengan seksama bagian spatula ayre mana yang menyentuh objek glass agar tidak tertukar. saat melakukan pemeriksaan endoserviks pastikan cyto brush sudah masuk 1-2 cm ke dalam (kurang masuk sedikit tadi ya).

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711132 - FRISKA FIQI RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Mbak untuk persiapan alat diperhatikan lebih baik lagi ya, prinsip sterilitas juga diperhatikan (tangan On semua ya), pemasangan spekulum lebih hati-hati, pastikan pemeriksaan Swiff test menggunakan sample darimana

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711134 - DEARESTLY RAMADHANI BAIHAQI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Kurang hati-hati saat menggunakan handschoon, terjatuh. Pemeriksaan Inn kurang lengkap, hanya 1 sisi yg diperiksa.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711135 - ABELLIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pembersihan vagina post px menggunakan apa? selebihnya sudah baik
PEMERIKSAAN PAYUDARA	handschoon terlalu besar, pakai sesuai ukuran tangan ya dek. sehingga palpasi bisa lebih baik. Pemeriksaan lnn kurang lengkap.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711136 - ELLA PUTRI UTAMI ADNAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Masukkan kapas lidi steril dengan mantap 1-2 cm ke dalam endoserviks. pada saat memasang spekulum pastikan tangan kiri membantu menyibakkan labia

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711140 - BERLIAN DWI PUTRA MULYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	persiapan pasien baik, persiapan bahan kok menyiapkan KOH?, cek kembali dengan kasus.. kasa bekas desinfeksi sebaiknya dibuang di bengkok, prinsip sterilitas tidak terjaga, mengoleskan gel dengan tangan yang sudah on, sebaiknya menyiapkan bahan yg akan digunakan sejak awal// tangan kiri on tapi kemudian pegang macam-macam, bahkan menggosok2 tangan yg masih steril... lainnya sudah baik
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Tidak meminta ditemani saat pemeriksaan. saat palpasi kurang dalam dan jarak terlalu jarang. Hasil kurang lengkap. Kenapa manekin diputar-putar? anggap dia sebagai manusia ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711143 - RIFQI WIBISONO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Pastikan kapas lidi steril sudah masuk ke dalam endoserviks sedalam 1-2 cm ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711145 - POPPY LISPYA VEFFRIADI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	perhatikan selalu ya kalau tangan di On kan salah satu maka ingat dan pertahankan prinsip sterilitas.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711146 - AULIA KHOIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Baringkan manekin di bed ya dek, jangan di meja. Tidak melakukan dengan hati-hati, kesan kasar. Coba kalau kamu dilakukan px seperti yang kamu lakukan, bagaimana perasaanmu dek? Anggap manekin itu manusia. Tidak mengawali dan mengakhiri dg doa.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711149 - AFSANA FAIRUZA MUSHOLLIN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pastikan posisi spatula mana yang akan diapus ke glass objek (jangan sampai tertugar, jangan ragu!), pastikan cyto brush sudah memasuki OUE (endoserviks) sedalam 1-2 cm.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711151 - CHERENS HARTA SURYANINGRUM

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pastikan pasien mengosongkan kandung kemih sebelum pengambilan sampel. pilih ukuran spekulum yang sesuai, pastikan portio serviks dapat dievaluasi secara keseluruhan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711152 - TRIANA PUTRI UTAMI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	alat bahan masukkan klorin ya, jangan di bak steril lagi. endoservix pakai cytobrush...yg diswabkan di gelas obyek juga cytobrushnya ya.... beberapa lupa menyiapkan lampu, tapi sdh ingat saat sdh pakai sarung tangan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711153 - BAYU SAMUDRA JUHAN PUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik, hanya tidak pasang duk
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Tidak meminta ditemani saat pemeriksaan. Palpasi secara sirculer dengan ujung jari. Palpasi lnn tidak lengkap, hanya 1 sisi yang diperiksa. Hasil kurang lengkap px lnn.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711154 - MUTIARA ANNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pap, yang dipersiapkan alat2 yang sesuai dengan perintah/ kasus aja ya dik! masih tremor sekali dan grogi, pemakaian handscoon tdk sempurna, terbalik kanan dan kiri, di ulangi tp masih mluntung tdk sempurna, endometrium? u endocerviks mungkin maksudnya ya? dan alat yang dipilih tdk tepat, ahrusnya yang bntuk brush dik! cytobrush untuk eksometrium? terbalik ya, belajar lagi! waktu habis blm cuci tangan who diakhir tindakan
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Pemeriksaan Inn kurang lengkap dan hanya 1 sisi saja.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711155 - FIRMAN AULIA IMANULLAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	siapkan kertas pH. ok. waktu habis. belum melepas sarung tangan. yg lain OK.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711156 - FENDA HANIEFAPRILA PURWANTO

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Ok sip. lengkap runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711158 - ZAKIA INTAN TIARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	menggunakan spatula ayrenya ya....untuk ektoservik, mana yg di endoservik. mana yg dioles

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711161 - MARSHANDA BAYU MAULANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Ok. lengkap, runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711164 - DAFFA ALIEF RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pap, disinfeksi vulva kurang sempurna, tdk cukup hanya 1 kali dr depan ke belakang ya, membersihkan discard vagina dengan pinset anatomis? sampai gak tuh dik? endoserviks juga harusnya diputar ya u mengambil sampel, kok mbersihkan discard vagina dengan korentang? itu area non steril lo!, tdk melakukan inspekulo paska tindakan!
PEMERIKSAAN PAYUDARA	"terjadi simetrisasi payudara kanan dan kiri"? maksudnya? benjolan ukurannya sedang? Pemeriksaan lnn kurang lengkap.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711165 - CHOFIFAH HADIYANTI PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	Ok. lengkap, Runtut

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711169 - DEWI MEIRA ROSA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	kok masih mengulang kesalahan yg sama de....mana setril mana yg tidak steril perhatikan ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711172 - HAFIZHAKKY BRAMULIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	sudah baik. tapi pelan2...waktu habis

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711176 - AINUR KHUSNUL KHOTIMAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	minta pasien untuk BAK dan berbaring posisi litotomi...perbaiki cara menggunakan sarung tangan steril, perhatikan bagian2 steril...alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan....setelah selesai, desinfeksi dulu dengan povidone iodine

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711179 - MINERVA PRATAMA GEODESI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	hati2 saat menyiapkan alat, kassa steril jangan diletakkan di dalam kom/mangkok cairan desinfektan....bersihkan vulva dari arah dalam ke luar....alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan....jika tangkai lidi kapas terlalu panjang, wajib dipatahkan dan media transpor ditutup rapat....utk melepas spekulum, tarik dulu sedikit baru diputar, jangan diputar di serviks

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711180 - REZA WAHYUNINGSIH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	cara dan risiko pemeriksaan dijelaskan saat informed consent...2/3 bagian korentang adalah steril, jadi hati2 saat menngunakanny...perbaiki cara menggunakan sarung tangan steril...spekulum dibuka dulu baru dikunci...saat awal, desinfeksi dengan NaCL....di akhir desinfeksi dengan povidon iodine.....bersihkan vagina dari dalam ke luar...preparat tidak difiksasi???

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711183 - RADHA RANIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	pap, IC tdk sempurna, melakukan pemeriksaan apa? tujuannya gimana? resiko? persetujuan? pasien tdk diminta bak?, cuci tangan tdk who, perhatikan cara disinfeksi, tdk cukup hanya diarea sempit, kalau mau ON kan salah satu tangan jangan dr awal ya dik? (k lupa menyalakan lampu), membersihkan vagina dengan pean ya harusnya (kalau pinset pendek, sulit menjangkau daerah yang didalam), jangan pinset, jangna hanya menyebutkan diputar 360 derajat tp tdk dilakukan ya!
PEMERIKSAAN PAYUDARA	IC tidak lengkap. Inspeksi payudara simetris? Pemeriksaan lnn kurang lengkap, hasil tidak sesuai.

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711185 - AISYA MEUTIARA HAPPY PRADISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	perbaiki cara pakai sarung tangan steril....alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan...sesuaikan ukuran spekulum dengan luas liang vagina, multipara/nullipara tidak berarti otomatis bisa gunakan spekulum besar....desinfeksi akhir dengan povidon iodine

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711189 - SHAFIRA SALMA SA'ADAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	perbaiki cara pakai sarung tangan steril....2/3 bagian korentang adalah steril, jadi hati2 saat menggunakannya...jika sdh menggunakan sarung tangan steril, jaga sterilitas tangan...posisi sepanjang pemeriksaan berdiri???...alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan...sesuaikan ukuran spekulum dengan luas liang vagina...multipara/nullipara tidak berarti otomatis bisa gunakan spekulum besar....spatula ayre dan cytobrush bekas pakai langsung diletakkan di tempat alat kotor....ambil jaringan dengan hati2, cukup disentuh dan ambil perlahan....jangan digosok berulang

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711192 - DIAN SYAFIRA FITRIANI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan...sesuaikan ukuran spekulum dengan luas liang vagina...multipara/nullipara tidak berarti otomatis bisa gunakan spekulum besar.....jika tangkai lidi kapas terlalu panjang, wajib dipatahkan dan media transpor ditutup rapat...setelah selesai, desinfeksi dengan povidon iodine, krn spekulum terlalu besar jadi sulit dikeluarkan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711193 - SHINTA IRNADIANIS FARDA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Palpasi sirkuler kenapa pakai ujung jari? Cukup baik dan hati-hati dalam pemeriksaan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711199 - ANNISA PUTRI PRAMITA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	setiap melakukan tindakan, seluruh perhiasan (cincin, gelang, dan jam tangan wajib dilepas, ini syarat cuci tangan bukan???...alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan....sesuaikan ukuran spekulum dengan luas liang vagina, multipara/nullipara tidak berarti otomatis bisa gunakan spekulum besar...setelah selesai, desinfeksi dulu dengan povidon iodine, krn spekulum terlalu besar jadi sulit dikeluarkan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711207 - NAURA SORAYA HAZIMA AZIZ

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAP SMEAR / SWAB VAGINA	alat bekas pakai diletakkan di tempat alat kotor, jika alat hanya satu dan kamu ingin gunakan lagi, ucapkan/ simulasikan...sesuaikan ukuran spekulum dengan luas liang vagina, multipara/nullipara tidak berarti otomatis bisa gunakan spekulum besar sehingga insersi spekulum bisa mudah, pada saat insersi, labia minora dibuka dengan ibu jari dan telunjuk, ibu jari jangan masuk ke introitus vagina...setelah selesai, desinfeksi dulu dengan povidon iodine, krn spekulum terlalu besar jadi sulit dikeluarkan

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 2.4 TA 2021/2022

20711208 - MARYAM AZIZAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	Baringkan manekin di bed ya dek, jangan di meja. Pemeriksaan Inn kurang lengkap. Sudah melakukan dengan sistematis dan hati-hati

