

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

16711002 - BISMA ANANTA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis kurang menggali kemungkinan dd lainnya ya,..px. dixhallpixe nya dibaca lg ya, caranya masih salah kepala menggantung dan posisi ps salah, px lainnya dah ok//

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

16711137 - SITTI NADIYAH PRATIWI

STATION	FEEDBACK
STASION KARDIOVASKULER	px thorax kurang menentukan batas jantung da palasi area jantung. interpretasi EKG kurang lengkap. dx tidak tepat. terapi tdk tepat.
STATION SISTEM RESPIRAS	kurang periksa fremitus. interpretasi px dahak dan rotgent tdk tepat. penulisan resep kurang tepat

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**16711152 - MUHAMMAD KHURRIY DZUNADHOR**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STASION KARDIOVASKULER	px thorax blm palpasi area jantung. dd kurang tepat.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

17711141 - FARHAN DWI HANDONO

STATION	FEEDBACK
STATION GASTROINTESTINAL	rasa tidak nyaman belum tentu berupa nyeri, gejala utama sensasi panas terbakar di dada tidak tergal, karena yang ditanyakan selalu tentang nyeri. Rasa pahit dan asam berbeda ya, sehingga rasa asam tidak tergal di pasien ini. Dx utama dan DD terbalik. Sebaiknya obat yang diberikan adalah obat PPI baru dikombinasikan dengan antagonis reseptor H2
STATION SISTEM SARAF BPPV	gunakan istilah yang umum untuk berkomunikasi dan menyampaikan edukasi ke pasien, dosis dimnehidrinat tidak tepat

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

18711127 - HASNA LATHIFA ARDYTASARI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis cukup lengkap// ic kurang menjelaskan caranya// sudah cuci tangan// dx baik, 1 dd kurang tepat (apakah pasien ada riwayat perjalanan?)// edukasi sudah baik, sediaan obat kurang tepat sedikit

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711011 - AZKA PRAMUDYA HARTAYA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION GASTROINTESTINAL	ok

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711012 - VATIA LUCYANA HENDYCA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	pusing berputar kok diminta nunjukin lokasinya..., pemeriksaan dix halpix tidak benar, jenis dan kekuatan betahistin tidak sesuai
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : tidak menilai kondisi pole superior, sulcus medianus dan sulcus lateralis. Kateter : sebenarnya tdk perlu diberikan gel ujung kateternya untk pemasangan kateter laki2 karena sudah kita masukkan gelnya ke saluran uretra. Prosedur sdh cukup baik. Dx benar.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711015 - ITSNA CHAIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	sudah ok, tp knp pake HS nya cuma sebelah pas RT.. menanyakan hasil px RT setelah pasang cateter.



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711017 - PRADHIPTA AULIA EARLYAWAN

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	saat RT rangsang dulu spingcter jam 6, sudah pake HS steril tapi pegang korentang

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711021 - ANDIRA AYU NINGRUM PURNAMA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis baik// px dikhalkpik sesuai, px lainnya baik// diagnosis baik,diagnosis banding baik//
STATION URINARIA	sdh ok, namun sedikit aja salahnya : jgn mengunci sebelum dc masuk penis smp percabangan, lainnya dah ok

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711023 - TRIYANA INDAH PURWATI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION GASTROINTESTINAL	omeprazol sebaiknya diberikan 2 kali sehari

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711026 - VERDINAN LARASATI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisiknya jaraknya kejauhan ya, DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu

## **FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711027 - KAHAYA AININ ASYA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION URINARIA	jaga sterilitas, kateter jgn terkena ke baju

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711031 - BRILIANT FELLYTA INESTHESIA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	oke sudah baik, tidak minta hasil asam urat, dd nya jangan gout ya,, farmako sdh baik

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711043 - ARIF JAMAL AR RASYID

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	hati2, yang steril dijaga, pas narik cek kunci pelan ya

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711045 - MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN G

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis tidak lengkap// belum cuci tangan sebelum dan setelah px, px neurologi oke// dx baik, dd 1 kurang sesuai// edukasi sudah baik// obat baik
STATION URINARIA	px RT kurang menanyakan konsistensi, sebelum melakukan tindakan pastikan penutup penis manekin sdh dibuka, lainnya dah ok....dx lengkap



**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

19711046 - SAJJAD KHAIRUNNAS

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM MUSKULO OA	memeriksa pendengaran jaraknya berapa jauh, tutup telinga yg tidak diperiksa, lakukan pada kedua telinga, pemerikaan harus sistematis inspeksi, palpasi, ROM, yaa,,,tadi cuma inspeksi aja, tdk diperiksa ROMnya, diagnosis nya lebih lengkap ya, lokasinya dimana,,, pct itu analgetik antipiretik, efek antinflamasinya ringan, untuk kasus ini bisa pilih analgetik yg efek antiinflamasinya lebih baik ya,
STATION SISTEM RESPIRAS	ok
STATION SISTEM SARAF BPPV	belum menggali kemunculan perubahan posisi saat keluhan muncul--> RPS kurang tajam// ax sistem tidak ditanyakan, kebiasaan, lingkungan tidak digali// langsung tes romberg, tpi pasien tidak diminta memejamkan mata// sebelum memulai pemeriksaan tidak ic dan tidak cuci tangan juga termasuk setelah pemeriksaan// diagnosis baik, dd tidak tepat// penjelasan diagnosis jangan menggunakan istilah BPPV... tapi jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam, manuver yang diajarkan apakah bisa dilakukan sendiri tanpa pemantauan... lebih baik jika menyampaikan terkait fakteresiko yang ada pada pasien, dan efek pengobatan untuk apa, apakah perlu rujukan// pemilihan jenis obat sudah baik, tetapi dosis, frekuensi pemberian belum tepat.
STATION URINARIA	saat RT kencang bgt sampe goyang2 mejanya yg dinilai hanya konsistensinya saja tidak disebutkan mencari sulcus medianus, lateralis dll. Penyiapan alat agak lupa, HS make yg tidak steril, arah desinfeksi tidak benar, gel diberikan di DC bukan ke uretra, memasukkan dc agak kasar,

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711049 - INDAH SYAVITRI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	lakukan sesuai dengan perintah soal, pemeriksaan reflek fisiologis dan patologis tidak relevan dengan keluhan, pemeriksaan dix halpax tidak benar, tidak menjelaskan kekurangan obat yang diberikan
STATION URINARIA	prosedur RT dan pemasangan DC sdh ok, dx BPH

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711052 - SITTI DWI WANI MUKHTARI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis baik// sebelum dan sesudah px tidak cuci tangan// diagnosis baik, dd 1 tidak seuseai// obat oke

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

19711057 - MUHAMMAD RAFI HABIBI

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STASION KARDIOVASKULER	px area paru kurang lengkap. interpretasi EKG kurang tepat.
STATION GASTROINTESTINAL	terapi DOC untuk gerd adalah jenis PPI, baru dikombinasikan dengan obat lainnya
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisiknya kok salah satu telinganya ga diminta ditutup ya, periksa profil lipid untuk apa ya? kurang periksa asam urat dan faktor rematoid, DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu
STATION SISTEM RESPIRAS	px kurang perkusi pada area paru. interpretasi rontgen dan sputum tdk tepat. dx salah
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis belum menggali terkait ax sistem yang relevan, riwayat pengobatan, penggunaan obat belum ditanyakan, rpd, rpk, kebiasaan belum ditanyakan// belum cuci tangan sebelum px, px dix halpix harusnya tangan pemeriksa memfiksasi, tes tandem walking salah caranya, tidak cuci tangan setelah px// 1 dd kurang tepat... kan pasien udah bilang g ada mabuk perjalanan// edukasi kurang lengkap, terkait perujukan, faktor resiko yang harus dikurangi, dll// nama obat tidak tepat (nama generik), dosis juga kurang sesuai
STATION URINARIA	apa saja yang dicari saat RT?bgm menilai prostat itu besar atau tdk, apa markernya?sebelum masukin jari, dirangsang dulu spingternya biar nyaman pasiennya, tekan jam 6.inform consent dl

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711059 - RADEN MUHAMMAD BAGUS MULIAWAN

STATION	FEEDBACK
STATION GASTROINTESTINAL	anamnesis cukup lengkap, gejala yang belum tergalil adalah rasa mual, sering sendawa dan rasa asam di mulut (bukan rasa pahit ya). Dx utama adalah GERD, DD gastritis, terbalik ya dik. Terapi sesuai untuk GERD, omeprazole cukup diberikan 2 kali sehari bukan 3
STATION SISTEM MUSKULO OA	lengkapi diagnosis nya ya, disebelah mana OA nya, pct ini efek analgetik dan antiinflamasi akan kurang efektif untuk kasus ini, bisa pilih obat yg efek analgetik dan antiinflamasinya lebih baik,
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis cukup. Lupa cuci tangan sebelum pemeriksaan fisik. Ingat kompetensi! frekuensi pemberian obat salah.
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : definfeksi penis diperhatikan lg ya mas prinsipnya, kalau kita desinfeksi dengan arah dari superior ke distal, maka bagian distal (orificium) itu terakhir didensinfkesi juga ya mas karena ujung orificium itu kan paling kotor yaa, shg kalau arah desinfeksi berakhir di arah orificiumnya, maka diakhir didesinfeksi jg bagian distalnya (gland penis) --> supaya saat memasukkan kateter prinsip aseptiknya lbh aman yes mas. Alternatif lain untuk desinfeksi dengan mengubah arah desinfeksi dari distal ke superior. Ketinggalan belum fiksasi yes mas Bagus :D Dx : benar. Komunikasinya ke pasien bagus banget. Dipertahankan terus yaaa :)

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711060 - RAAFI HAIDAR ARRASYID

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711066 - DIMAZ ABDILLAH DAUD ESSA

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	dirangsang dulu spinter aninya, jgn lgsg tusuk, pemasangan kateter jaga sterilitas, belum plester dan viksasi

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711067 - RENALDY SUPRAYOGA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis sangat minimalis, tidak menggali sistem, riwayat keluarga kebiasaan dan lingkungan, pemakaian obat// PX NEUROLOGIS BAIK, TAPI belum cuci tangan, dan px dix halpix kurang sesuai caranya//
STATION URINARIA	yang diperiksa apa aja saat RT, urut dari depan ya biar gak kelewat saat RT, jaga sterilitas



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711068 - WIDYA YURISKA PRATIWI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	hanya menyebutkan 2 pemeriksaan penunjang, tidak meminta hasil asam urat dd nya jangan gout, akan kurang efektif kalau hanya memberikan pct karena antiinflamasinya rendah, pilih obat yg efek analgetik dan antiinflamasinya lebih baik,
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang tajam, penggalan informasi kurang lengkap// px neurologi reflek fisiologis, patologis dan meningeal sign kurang tepat// yang sesuai hanya tes romberg aja// diagnosis dan dd satu kurang tepat// edukasi kurang terkait kondisi berlanjut /jika tidak membaik
STATION URINARIA	Saat RT ga perlu pake HS steril, penilaian hanya massa saja, tidak memasukkan gel ke uretra hanya menyebutkan saja, penyambungan urin bag dengan dc setelah dikunci harusnya di awal saat penyiapan alat. tidak melakukan fiksasi.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711072 - NIDA FAUZIYAH

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang tajam di awal, kurang sistematis juga// px neurologi baik kurang cuci tangan// dx baik, 1 dd kurang sesuai... apakah pasien ada riwayat berpergian?// obat nya cukup salah satu aja, sediaan obat juga kurang tepat dosisnya// edukasi baik, kurang rujukan saja

## **FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711075 - MUHAMMAD ARIQ ATMA SAIKA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM MUSKULO OA	
STATION SISTEM SARAF BPPV	
STATION URINARIA	

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711080 - ANGGHIT NAZRIL ROSYAD

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Tidak menggali RPD, RPK, kebiasaan// sebelum px tidak cuci tangan, tes romberg ok, tes tandem oke, tapi kok menjaga pasien ya... kalau limbung jatuh gmn?... px dix halpix cukup baik... hanya baiknya tangan pemeriksa dari awal memfiksasi kepala pasien, setelah px juga tidak cuci tangan// dx baik, satu dd tidak tepat// edukasi sudah baik

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711081 - MUHAMMAD IHSAN MUMTAZ GHIFARI WIBOWO

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	ketika tes pendengaran minta telinga sisi sebaliknya ditutup, pemeriksaan lokalis genu bisa sambil duduk dek, tidak harus berbaring, tidak meminta pemeriksaan asam urat tapi DDnya gout? akan kurang efektif apabila yang dipilih paracetamol dek, analgetik antiinflamasinya ringan sekali,
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis kurang (riw terapi, yg memperberat/meringankan), Lupa cuci tangan. Dx benar, DD salah 1. sediaan dan dosis obat salah. Ingat keterbatasan kompetensi kasus
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : untuk lubrikan dan aquadesnya diisikan ke dalam spuit sekalian ya mas saat memastikan kelengkapan alat (sdh memakai handscoon). biar saat proses pemasangan lgsg memasukkan ke selang dan penisnya. Prosedur lainnya sudah baik. Dx : coba dilengkapi lg yaa. Dxnya belum bisa tegak sempurna krn blm ada hasil px penunjangnya. baru sebatas suspect saja yg bisa kita simpulkan sementara.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711082 - SALMA HERYSNI

STATION	FEEDBACK
STATION GASTROINTESTINAL	ok
STATION SISTEM RESPIRAS	ok
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis baik// px neurologi baik// diagnosis baik, dd 1 tidak sesuai// obat baik//

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711083 - AMRITA FATHINA FAZA

STATION	FEEDBACK
STATION GASTROINTESTINAL	dx utama terbalik dengan DD, terapi sudah sesuai dengan terapi GERD
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis beneran sesingkat itu dik?keluhan lain? hanya onset dan setiap apa pusingnya???lainnya belum digali blas dik,,cuci tangannya dipertengahan pemeriksaan, lupa ya cara cuci tangan WHO??ok abis cuci di lap dijas dokter dik,hehhe//px. dixhallpixe menggantung ya kepalanya, itu tertahan bed,,romberg tesnya jg msih kurang tepat...dd nya cuma 1 ya..edukasi masih kurang lengkap

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711084 - HASTOMY RIZAL DHARMAWAN

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	tanganya belum steril, jgn menyentuh area steril, sarung tangan kebesaran



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711086 - NORICA LUTHFI ARFIN PRASETYO

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	sudah baik melakukan pemeriksaan dgn lengkap, diganosis tepat, hanya dalam pemilihan terapi jadi kurang sesuai karena kalau hanya dikasih analgetik antipiretik efektivitas terapi kurang maksimal,
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang, Px fisik lupa cuci tangan setelah px fisik. Aturan minum obat salah. Ingat keterbatasan kompetensi.
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Prosedur RT oke. Kateter : baik. Dx : benar. GOOD JOB mas Norica!

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711088 - NURVISA SYIFANA YUMNA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	pemeriksaan dix halpix dan tandem walking tidak benar
STATION URINARIA	RT sdh ok, dan pemasangan DC tidak memenuhi kaidah aseptik, desinfeksi tidak sesuai arah dan area yg sdh disterilkan malah diulang lagi, DC sdh dikunci sebelum masuk sempurna, tidak difiksasi di bagian ujung penis dan urinbag masih terbuka. dx BPH dengan retensi urin

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711091 - SHINTA MARCELYNA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis kurang. Lupa cuci tangan setelah pemeriksaan fisik. Kurang empati, Ingat keterbatasan kompetensi

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711092 - RIZKY NURIZZATI PUTRI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	pemeriksaan tandem gait dan dix halpax tidak benar, gunakan istilah yang umum untuk memberikan edukasi dan berkomunikasi dengan pasien
STATION URINARIA	RT dan pemasangan DC sdh ok, dx inkontinensi urin e.c BPH (salah)

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022****19711096 - ALIFSYA WULAN AYU NAGARI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM MUSKULO OA	px fisik, diagnosis dan diagnosis sudah baik, untuk diagnosis bisa dilengkapi lagi, farmakoterapi parasetamol kurang efektif, bisa pilih yang lain
STATION SISTEM SARAF BPPV	hubungan bppv dengan sensibilitas apa ya? hhe...dixhalpaxe msh kurang tepat ya, kepala ga menggantung itu....dd motion sickness kurang tepat ya? tdk ada riwayat perjalanan jg kn? obat dosis kurang tepat
STATION SISTEM SARAF BPPV	tidak hadir
STATION URINARIA	Informed consentnya dilengkapi lagi ya mba. sampaikan tujuan tindakan dan minimal prosedurnya juga. Px RT : sdh baik. Kateter : perhatikan prinsip steril ya mba, hati-hati sekali melakukan tindakannya, jangan sampai kateternya terlepas dari tangan kita dan jatuh. Kalau sampai terjadi demikian harusnya (minimal) menyampaikan tindakannya yg dilakukan apa kalau sudah ON begitu. Seharusnya mengganti selang kateter yang baru, step diulang lg dr awal. Jangan jalan terus lhoo yaaa ga boleh tetep dipasangkan kateternya ke pasien. Dx : coba dilengkapi lg yaa. Dxnya belum bisa tegak sempurna krn blm ada hasil px penunjangnya. baru sebatas suspect saja yg bisa kita simpulkan sementara.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711097 - RIZKI SISKA FITRIANI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	pemeriksaan fisik oke, px penunjang, diagnosis bisa dilengkapi ya.. OA nya di regio mana? perjelas. dd oke, natrium diklofenak itu sediaan dosisnya brp ya? 10 mg?
STATION SISTEM SARAF BPPV	dixhalpaxe nya salah ya dik caranya , baca lagi,,px. 1 nya juga tidak sesuai ya, hanya romberg aja yg tepat//dd kok motion sickness? td nanya sedang diperjalanan?//edukasi dengan bahasa pasien ya, tentang penyakitnya apa seperti apa,,//dosis dimenhidrinat kurang tepat

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711100 - TANIA WIRDATI PUTRI FAIZAL

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis cukup. Tidak cuci tangan di awal px fisik. Px fisik dix halpix kurang tepat caranya. Edukasi kurang terkait kekambuhan. Ingat kompetensi kasus!

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711102 - MUKHAMMAD FAKHRI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	px memorinya jarak dimminta mengulang 3 benda terlalu dekat ya jadi masih inget dong pasiennya, jarak tes bisiknya kejauhan makanya pasiennya kurang denger, DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu
STATION SISTEM SARAF BPPV	"Untuk tanya jawabnya sudah." Kok kayak nguji pasien dek? Tidak cuci tangan setelah pemeriksaan fisik. Tx benar. Edukasi kurang. Tidak memberi contoh senamnya. Ingat kompetensi!
STATION URINARIA	masukan jari telunjuk perlahan, rangsang spingter ani biar relax, nilai pol posterior juga, saat disinfektan perhatikan sapuan nya, HS kemana2, padahal steril



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711104 - MUHAMMAD YUSUF ILHAM

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	px memorinya jarak dimminta mengulang 3 benda terlalu dekat ya jadi masih inget dong pasiennya, periksa mobilitas kakai kalo pasien diminta turun dari tempat tidur setinggi itu jadi memperlama waktu dong, DD kalo gout kurang gtepat arena anda gak minta hasil asam urat
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang. Kalau memberi contoh jangan membelakangi pasien. dosis obat salah. Bila sakit lagi, silahkan ke dokter untuk dilakukan terapi. maksudnya?
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : saat akan memasukkan jari minta pasiennya menarik nafas ya mas. Kateter : desinfeksi : jangan menyentuh penis dlu ya mas kalau belum dibersihkan bagian bawahnya. Yang didesinfeksi dlu bagian dorsumnya (tanpa tangan kiri memegang penis) setelah dorsum terdesinfeksi, barulah tangan kiri kita memfiksasi bagian dorsum agar lebih mudah proses desinfeksi bagian bawah/ventral dan dosrumnya penis. Teknik desinfeksi belum tepat, perlu diperhatikan lagi yaa. Ingat, tindakannya membutuhkan prinsip aseptik. Belum difiksasi pada pangkal paha, waktu sudah habis. Belum menyampaikan diagnosis kerja.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711106 - MUTIA KINTAN UTAMI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	pemeriksaan tandem walking dan dix halpik tidak benar, flunarizine sebaiknya tidak diberikan tiga kali sehari ya..,

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711107 - SALSABILA GHINA NURAINI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu
STATION SISTEM SARAF BPPV	Ananesis kurang. Px fisik cukup. Tx benar. Edukasi kurang. Ingat keterbatasan kompetensi!
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Prosedur RT oke. Kateter : kalau kateter laki2 kita tdk perlu memberikan lubrikan lg di ujung kateternya ya mba, itu yg buat kateter wanita saja. yang laki2 kan sudah kita semprotkan gel pada penisnya. Secara keseluruhan prosedur tindakan yang dilakukan sudah baik, penerapan prinsip aseptik juga sdh baik. Dx : salah. hasilnya dari mana yang menunjukkan ca prostat mba?. Lebih hati2 lagi yaa memperhatikan apa saja hasil pemeriksaan fisik yang sebelumnya dilakukan agar tidak keliru kita menegakkan diagnosis.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711108 - ANGELINA WIDYA NUR HANIFAH

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	sudah baik px fisiknya, diagnosis nya sudah baik, hanya kenapa memberikan omeprazol juga? apakah perlu diberikan?
STATION SISTEM SARAF BPPV	dixhalpikanya kepala kurang menggantung ya, lihat videonya lagi//dx motion sickness kurang tepat ya, tdk ada riw perjalanan jg kn?//tx oke meski penulisan obat agak salah,

## **FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711109 - MUHAMMAD IVAN HIDAYAT**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM SARAF BPPV	pemeriksaan tandem wawking tidak sesuai, edukasi kurang jelas

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

197111110 - RENATA SEPHIA ALVIONA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisiknya kok salah satu telinganya ga diminta ditutup ya, DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang. PX fisik kurang, lupa cuci tangan sebelum dan setelah pemeriksaan fisik. DD salah 1. Ingat kompetensi kasus. Kalau berkerudung pakai daleman, agar rambut tidak tampak.

## **FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711112 - ZULFANIA RAHMAH**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis dan pemeriksaan cukup baik, perbanyak latihan

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711113 - RISMA WIDIASTUTI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	pemeriksaan tandem walking tidak sesuai, pemberian betahistin bersamaan cetirizin tidak sesuai, jenis betahistin tidak disebutkan, cetirizin mengapa diberikan 3 kali sehari?? penjelasan terapi nonfarmakologi tidak sesuai



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711114 - VERONICA DESTIA RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	px dixhalpuxe kurang tepat ya, kurang menggantung kepalanya//dd motion sickness?ada dr perjalanana??

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711115 - RIZKA KUSUMADEWI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	interpretasi px penunjang ada yg kurang tepat, DD gout kurang tepat, kan kamu gak minta px asam urat kenapa DD nya itu
STATION SISTEM SARAF BPPV	pemeriksaan neurologis yg sesuai hanya 2 , edukasi sebut aja vertigo, tadi sepertinya malah bingung klo diilang pusing berputar,,lebih detail lg ya edukasinya
STATION URINARIA	perlu memperhatikan arah desinfeksi dan area yg sudah dilakukan desinfeksi jgn diulang2. pas RT terlalu lama dan saat narik DC terlalu kencang, Dx BPH

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711116 - VINKAN PRAWIFA ZHAHRAH

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	DD gout kurang tepat karena asam urat kan normal, terapinya kalo hanya topikal kurang gtepat untuk OA
STATION SISTEM SARAF BPPV	px dixxhallpike nya msh kurang tepat ya, //dd motion sickness drmana?apakah ps dlam perjalanan?sediaan dan dosis obat kurang tepat
STATION URINARIA	saat RT hanya menilai konsistensi massa yg lain spt sulcus medianus, pole superior dll tidak disebutkan, saat pemasangan DC, gel dioles di DC saja tidak dimasukkan ke uretra, dx BPH saja

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711117 - MEGA PUSPA NURANI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM MUSKULO OA	dd kurang

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711118 - INDRI PURNAMASARI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	banyak latihan untuk anamnesis shg lebih banyak informasi relevan yang didapatkan

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711120 - ASHO ABDI MOHAMED**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION GASTROINTESTINAL	
STATION SISTEM SARAF BPPV	

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711121 - KAMILA MAULAANI FITRI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM MUSKULO OA	dd kurang tepat 1, hampir kebalik kaki

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711125 - ADE RAHMA RUCITRA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Ax kurang tajam, anamnesis kurang sistematis, sebaiknya menanyakan riwayat trauma di awal saat anamnesis bukan saat edukasi// sebelum dan setelah px tidak cuci tangan// 1 dd tidak sesuai... apakah sudah ditanyakan terkait riwayat perjalanan?//



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711126 - AMALIA ERITA HISBADIANA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM RESPIRAS	dx kurang lengkap. penulisan resep kurang tepat.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711128 - ZETY FITRIYANI NASHRIYATIN YUWONO

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang (terapi? yang memperberat, yang meringankan). Lupa cuci tangan sebelum dan setelah px fisik. Kok nyebutnya "Bapaknya"? kan sudah tahu nama pasien dek? Kesannya jadi kurang. Ingat kompetensi kasus. Kalau pakai kerudung pakai daleman, agar rambut tidak kelihatan dari depan dek.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711129 - NISRINA NABILA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM RESPIRAS	dx kurang lengkap

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711131 - ANISA SUGIYANTI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	cara px.dixhallpixe kurang benar ya dik, harus menggantung kepalanya, baca dan lihat videonya lagi//obat salah 1 aja betahistin atau dimen ya//lainnya oke

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711132 - FANNY ANGGIASTUTI FATIMA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION URINARIA	yang dinilai dari RT apa aja hayo?

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711133 - HASSAN ELBANA RAGAB MOHAMED AHMED

STATION	FEEDBACK
STATION KULIT	Deskripsi UKK belum menyebutkan susunan. dx kurang lengkap. penulisan resep dosis aciklovir kurang
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisik jangan dari depan pasien dan jaraknya juga terlalu jauh,

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711134 - ANNISA LUTHFIATISANNY

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	kalau melakukan pemeriksaan krepitasi harus dipalpasi ya,, tdk hanya dilihat saja, tdk melakukan px palpasi, instruksi saat melakukan pemeriksaan geriatri harus jelas, saat melakukan px pendengaran apakah pasien diminta menjawab atau menirukan yg dibisikkan? hanya 2 pemeriksaan penunjang, belajar lagi interpretasi rontgennya yaa,, farmakoterapi pilih 1 saja, kenapa diberikan 2 obat dengan tujuan sama ?

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711136 - DELVIA SHINTA TRIESTANTI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisiknya terlalu keras, pemeriksaan status lokalis sempat lupa(hampir terlewat jika tidak disuruh baca soal lagi), diagnosa 1 kurang tepat, diagnosa lokais belum disebutkan, sediaan obat kurang tepat



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711137 - RAISA INDIRA NAYU

STATION	FEEDBACK
STATION GASTROINTESTINAL	Rasa pahit berbeda dengan rasa asam, sebaiknya ditanyakan juga rasa asam pada mulut pasien ya. Dx utama terbalik dengan DD, seharusnya GERD ya. Terapi sudah sesuai untuk GERD, sebaiknya frekuensi omeprazole 2 kali bukan 1 kali ya
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : pakai handscoon yg biasa aja yaa mba, ga perlu steril. prosedur tindakan RT sdh baik. Kateter : informed consent dlu diawal baru kita mempersiapkan alatnya yaa nduk :). kalau untuk pemasangan kateter laki2 tidak perlu lagi ujung selang kateter dicelup ke gel yaa mba, kan sudah dimasukkan gel ke saluran uretranya. cara fiksasi ujung penis kurang sesuai. Dx : coba dilengkapi lg yaa. Dxnya belum bisa tegak sempurna krn blm ada hasil px penunjangnya, baru sebatas suspect saja yg bisa kita simpulkan sementara.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711140 - FAIRUZ MAULIDYA

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : dirapihkan lg yaa fiksasi bagian gland penisnya. Dx : setelah e.c. perlu ditambahkan "suspect" yaa mbaa --> karena belum ada hasil px penunjangnya utk memastikan.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711146 - NADYA EKA PUTRI

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Dx : lengkap. Kateter : masukkan selang kateternya usahakan lege artis yaa mba, pake pinset. akuadesnya tadi dipersiapkan berapa cc mba dalam spuit? kok ndak dimasukkan semuanya? jangan lupa disesuaikan dengan kapasitas balon kateternya yaa, kalau misal kapasitas balon kateternya 10 cc ya masukkan ke spuit 100 cc akuades, harus dimasukkan semua 10cc td ke balon kateternya.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711153 - PANDU FEBRILIANO

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	ketika melakukan tes bisik telinga yang tidak diperiksa ditutup ya, tidak meminta asam urat, dd nya tidak tepat kalau gout, watunya keburu habis, tidak sempat edukasi obat
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang. Edukasi kurang. Dosis dan sediaan obat salah. Empati kurang, setelah pemeriksaan pasien ditinggal menuliskan hasil. Kurang memperhatikan kenyamanan pasien. Ingat kompetensi!

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711157 - CHAERUL HADI WIDODO

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesi cukup baik tetapi pilihan kata hendaknya tidak menggunakan istilah medis saat berkomunikasi dan edukasi ke pasien
STATION URINARIA	tidak memposisikan posisi lithotomi, tp miring, hanya melilai massa saja harusnya tonus, mukosa rektum dll. tidak menyiapkan alat dahulu sebelum pake HS. Pake HS steril tidak sesuai prosedur aseptik, jadi on semua, memasuk DC seharusnya sampai cabang baru difiksasi jangan ditarik dahulu. Dx hanya menyebutkan BPH saja, edukasi minimalis. lebih tenang ga usah kemrungsung

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711158 - FISKA APRILIANO BARIKLANA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	px status lokalis kurang lengkap mau palpasi tu utk mencari apa, ROM juga kurang disampaikan, px penglihatan jangan cuma ditanya-kan bisa diminta baca sesuatu atau ada snelen di ruangan, DD gout kurang tepat karena asam urat kan normal, interpretasi penunjang ada yg kurang disampaikan
STATION URINARIA	seharusnya menyingkirkan penutup penis manekin dulu sebelum pakai HS steril, arah desinfeksi berulang2, memasukkan DC hrsusnya sampai mendekati percabangan, tidak memastikan dc kencang dengan menarik perlahan dc sampai ada tahanan. dx BPH.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711160 - JIHAN IRBAH SALSABILA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM SARAF BPPV	px dixhalpuxe kurang tepat ya, kurang menggantung kepalanya//dd motion sickness?ada dr perjalanana??lainnya ok

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711161 - CHANDRI NUGRA CHAHYANI

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Nilai pembesaran prostat harus tahu ya dek patokannya apa saja yg harus kita pastikan. Kateter : oke. Dx : benar. namun setelah e.c perlu ditambahkan "suspect" yaa mbaa --> karena belum ada hasil px penunjangnya utk memastikan.



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711163 - FARRELL FAKHREZY RANGGITO

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : sdh baik prosedur yg dilakukan. Dx : lengkapi lagi yaa mas dx nya, tambahkan penyebab datangnya karena apa. dx yg disampaikan sebenarnya baru suspect sehingga perlu dimasukkan dalam dx sementara yaa dengan tambahan kata suspect, baru tegak dx setelah ada hasil pemeriksaan penunjang.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711166 - TRIANA ADELIA ISMANDARI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	dd 1 kuragn tepat

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711170 - ANINDYA AMANDA DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : lengkap. Dx : benar. namun setelah e.c perlu ditambahkan "suspect" yaa mba Anind --> karena belum ada hasil px penunjangnya utk memastikan. Lubrikan atau gel untuk kateter laki2 itu 3-5 cc yaa non :) Over all prosedur tindakannya sudah dilakukan dengan baik :)

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711177 - ALDI SURYA RIZKIYANTO

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	RT dah ok, pemasangan DC gel tidak dimasukkan ke uretra hanya dioles di dc aja, tidak siapkan plester tangan dng HS megang alat2, tidak fiksasi ujung penis dan tidak nutup urin bag. dx BPH

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711178 - RIZKY ALGHIFARI RABBANI

STATION	FEEDBACK
STASION KARDIOVASKULER	px thorax blm periksa area paru. DD salah. x kurang lengkap.
STATION GASTROINTESTINAL	lakukan pemeriksaan antropometri, pemeriksaan abdomen sebaiknya dilakukan sebelum pemeriksaan palpasi suprapubik, perkusi abdomen yang normal adalah tympani bukan redup ya, Dx benar, Omeprazol sebaiknya diberikan 2 kali sehari ya
STATION SISTEM MUSKULO OA	nanya terkait depresinya kurang tepat masak nanya ada stres apa tdk, tes bisiknya kok salah satu telinganya ga diminta ditutup ya, interpretasi rontgen bahasa penempelan tulang apakah tepat? DD gout kurang tepat dan tdk minta periksa asam urat, pemberian steroid kurang tepat
STATION SISTEM SARAF BPPV	Anamnesis kurang. Bicara pelafalan kurang jelas. Px romberg tes salah. Tidak cuci tangan WHO sebelum px fisik. Sediaan dan dosis obat salah. Edukasi kurang. Ingat kompetensimu !
STATION URINARIA	pada RT apa saja yg dicari, cuma teraba masa atau tdk aja?, jarinya mengarah kemana buat cek prostat?mana yang steril mana yang tidak kok dijadikan satu,santai mas, jgn grusa grusu.prosedur pemasangan kateter tidak leger arts .

## **FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711179 - HANA DELFINA TRISATYA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION URINARIA	RT dan pemasangan DC sdh ok, dx lengkap

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711181 - NAZALA SAFIRA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM RESPIRAS	ok
STATION URINARIA	pelan2 pasanganya, gerakan narik kateternya pelan. ketika memasukan pastikan pinset tidak menabrak oue. pakaian pasien di singkapkan sampai atas, biar tidak mengganggu

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711182 - SHAFINA NUHA AGUSETYAWAN**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION URINARIA	pemakaian HS steril tidak aseptik, lgs on.



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711186 - FALIH AZIS

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : buang spuit gel yg sudah dipakai ke bengkok ya mas, jangan ditaruh di area steril lg. Aseptisitasnya dijaga yaa. Dx : benar.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711187 - SAKTI PRATAMI DUVADILAN

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisik sebaiknya telinga yang tidak diperiksa ditutup, pelajari teknik palpasi lutut yang benar, kata bendanya jangan terlalu dekat untuk tes memori, DD kurang tepat 1
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis cukup baik pasien bisa diberikan kesempatan lebih utk lebih aktif, pemeriksaan fisik nerologis cukup baik, terapi farmakologi kurang spesifik utk jenis (betahistin yg mana?) dan kekuatannya
STATION URINARIA	meraba prostat pasien posisi litotomi, tapi jari menghadap bawah. prostat ada di mana hayo?jaga sterilitas

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711189 - MUHAMMAD RAKHA PRATAMA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION SISTEM MUSKULO OA	dd kurang tepat 1, baccaan ada yang kurang

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711190 - SYIFA BENITA

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : upayakan lakukan tindakan dengan lege artis yaa mba, masukka kateter pakai pinset ya. Rapihkan lagi pemasangan kassanya yg di gland penis. Lain-lain sudah baik. Dx : benar. namun setelah e.c perlu ditambahkan "suspect" yaa mba --> karena belum ada hasil px penunjangnya utk memastikan.

**FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022**

**19711191 - RAMADHANIA AFIFAH PUTRI**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION URINARIA	Disinfesksi pakai pinset ya buat pegang kasa, buang ke bengkok

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711192 - NAILA SALIM SUPARLAN

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	saat disinfektan, bagian yg belum terkena disinfektan jangan tersentuh, jaga sterilitas, masukan kateter sampai mentok, pastikan urin keluar baru dikunci, saat menarik kunci pelan2 ya

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711193 - BAGAS NAUFALINO PRADANA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	
STATION URINARIA	

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711198 - SATRIA LUTFI HANATA SAMUDRA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	interpretasi darah rutin kurang tepat ya, leukositosis? tidak minta asam urat dd nya jangan gout, obatnya tdk perlu polifarmasi ya,,
STATION SISTEM SARAF BPPV	dixhalpaxe kepala kurang menggantung ya, lainnya dah oke//ps kaget dibilang ada batu di telinga,,hehehhe....dd motion sickness td sdh ditanya ga dr perjalanann kan? ga ada riw motion sickness juga...



## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711199 - ERICO RIZQI YAKSON

STATION	FEEDBACK
STATION URINARIA	Informed consent : oke. Px RT : oke. Kateter : kalo ada yg ketinggalan belum diambil pdhal sdh dlm posisi steril jangan lupa dengan kassa yg masih ada di meja steril yes mas. Fiksasi gland penisnya dirapikan lg ya kassanya :). fiksasi di pangkal paha beri space selang kateternya ya mas, dilebihkan agar saat pasien ereksi tidak merasakan nyeri karena kita fiksasinya tidak dilebihkan selangnya. Over all prosedur yang dilakukan sdh baik.

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711200 - HERWINASLA PURNANABILA

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	diawal terlalu terburu-buru, sudah pemeriksaan lokalis kok blm tau namanya? kenalan dulu di awal yaaa..telinga yg tidak diperiksa seharusnya ditutup ya, tidak minta asam urat, ddnya jangan gout, diagnosis dilengkapi lokasinya dimana? pct itu analgetik antipiretik efek antiinflamasinya rendah, untuk kasus ini bisa pilih yang efek antiinflamasinya lebih baik,
STATION SISTEM SARAF BPPV	posisi dixhallpike sdh benar, tapi yg dipegang kepala pasiennya ya saat menjatuhkan//dd motion sickness kurang sesuai yaa...liannya sdh oke..

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711201 - FATHIYATUL MUDZKIROH

STATION	FEEDBACK
STASION KARDIOVASKULER	px thorax blm periksa area paru. dx tdk tepat. interpretasi EKG tdk tepat.
STATION SISTEM SARAF BPPV	anamnesis baik// sebelum px belum cuci tangan// px dix haplix kepala tidak menggantung// lainnya sudah baik

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711204 - FARREL MUHAMMAD ARKAAN

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	tes bisik sebaiknya ditutup telinga yang tidak diperiksa, dd 1 kurang tepat
STATION SISTEM SARAF BPPV	dixhallpixe nya masih kurang tepat, kepala terganjal itu jadinya tdk menggantung,,dd motion sickness retale bgt ga ya? kn tdk ditanya jg dlam perjalanan?? edukais nya dah ok

## FEEDBACK REMED 2 OSCE Blok 3.5 TA 2021/2022

19711207 - HARY SULAKSONO ADI

STATION	FEEDBACK
STATION SISTEM MUSKULO OA	kata benda yang berbeda buat tes ingatan (jangan yang aneh2 susah disebut), telnga yang tidak diperiksa sebaiknya di tutup, dd 1 kurang tepat, sediaan obat dan dosis salah
STATION SISTEM SARAF BPPV	perbaiki pilihan kata saat anamnesis agar lebih jelas, tidak menanyakan frekuensi keluhan, pemeriksaan romberg posisinya harus diam, diagnosis udah benar, dosis dimenhidrinat tidak tepat
STATION URINARIA	rangsang dulu spingter aninya, baru colok yang dicek apa saja saat RT, masih kurang.sarung tangan dijaga sterilitasnyapertahankan sterilitas, gaya baru kah urin bag di kalungin dileher, kateter belum sampai mentok dan dicek urin keluar sudah dikunci

