

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 3.1 TA 2022/2023

20711209 - MUHAMMAD RAIHAN IRFANI HAIKAL

STATION	FEEDBACK
ANC	ax masih banyak yg kurang riw menstruasi, riw KB, riw penyakit dahulu, kebiasaan belum digali, Px belum px antropometri, belum px st generalis, px leopold masih perlu belajar lagi, leopold 1 tidak hanya ukur TFU tapi juga menentukan apa yg ada di fundus, leopold 2 selain menentukan mana punggung dan kaki tentukan juga DJJ, leopold III bukan menentukan konvergen atau tidak ya tapi apa yg ada di bagian bawah rahim itu apa, leopold 4 baru menentukan konvergen/divergennya, dx sudah menyebutkan GPAO dan UK poin 3 belum tepat ya klo normal, poin 3 harusnya juga menyebutkan jumlah janin, presentasi dan sudah masuk panggul belum, edukasi belum menyampaikan terkait masalah diagnosis (tadi presentasi apa ya apakah itu normal?? jadi perlu edukasi apa?),
GYNAECOLOGY	siapkan alat lengkap dulu, sebelum pakai handscoon, cuci tangan lagi ya. ga pakai duk? langsung inspekulo pakai gel? matikan lampu. lepas handscoon, cuci tangan. baru tulis resep. ada sefiksिम sup? ga periksa pH
KONSELING ALAT KONTRASEPSI	Identitas, rpd, riw mens tergal. Blm ditanyakan kenapa ditunda, berapa lama ditunda. Mhn diperbaiki pertanyaan: "kalo calon suami ibu apakah ada kelainan di alat2 vitalnya?". PRK, kebiasaan sosial, riw kehamilan dan persalinan (meskipun pasien mengaku hendak menikah), riw pernikahan mestinya dipastikan.
KONTRASEPSI (PEMASANGAN IMPLANT)	sput 2 buah utk apa saja Dek (1 cukup kah)?...sarung tangan steril kok dipegang dengan tangan yang belum cuci tangan?...manequin diposisikan sesuai dngan posisi pasien ya, jangan diubah2...gambar dulu pola kerja mu sebelum cuci tangan (akhirnya dilakukan dengan melepas ulang pakai sarung tangan steril)... pasang duk setelah desinfeksi dan sebelum anestesi...insisi terlalu dalam, cukup 0,5cm (kamu masuk 1cm lebih), pegang scalpel spt pensil dan arahkan 45 derajat, jangan dihujamkan (90 derajat) ke pasien...insisi cukup 1 utk tempat insersi trochanter....bersihkan luka dengan cara menghentikan perdarahan, bukan disapu seperti desinfeksi....mengapa luka tidak ditutup?...alat bekas pakai jangan diletakkan di atas duk steril, tapi di bengkok (jika akan digunakan lagi kamu sampaikan akan gunakan alat baru)
PPN	blm disinfeksi sdh pasang duk, cara disinfesi tali uat jangan diusek2, guntingnya salah, tdk cek bayi ke 2 , suntik oks 1 tangan (bm ngambil cairan lo kamu)? tdk melakukan peregangan tali pusat terkendali (kapan dilakukan, apakah perlu meneran), manuver melahirkan plasenta dorsocranial juga tdk dlakkan, masase uterus?