

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711002 - MUHAMMAD YUSUF HILMY

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	sebelum di oleskan asam asetat pada px iva, dikeringkan dulu dengan kassa steril jika ada cairan berlebih/kotoran/darah, lain-lain sudah baik

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711006 - VIRGI OLIVIA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	sebelum di oleskan asam asetat pada px iva, dikeringkan dulu dengan kassa steril jika ada cairan berlebih/kotoran/darah, kemudian identifikasi zona transformasi, lain-lain sudah baik

## **FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023**

**21711007 - NOORMA SHABRINA FARRASINTYA**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
INFORMASI BSO	baik dan lengkap
IPM GINEKOLOGI	sudah baik, good job

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711008 - NAGITA DINAYA SASTY

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah bagus
IPM GINEKOLOGI	tidak baik bertanya apakah sudah menikah atau belum... di kasus kan pekerjaannya ibu rumah tangga// persiapan alat dan persiapan pasien sudah baik// sampan non medis sebaiknya tidak di buang ke bengkok, tapi ke tempat sampah// inspeksi sudah baik// pemeriksaan swab baik// lainnya sudah baik

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711009 - MARISA HANIFATUN NISA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Belum meminta pasien menengadahkan kepala sedikit, serta menghembuskan napas melalui hidung, serta jumlahnya 3 kali sehari masing-masing 2 hirupan.
IPM GINEKOLOGI	biasakan menyiapkan cairan yang diperlukan di dekat pengambilan sampel ya, biar tidak bolak balik// perjamuran?... mkn bisa pakai kata yang lainnya//

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711012 - ABEL SANGGRA PUTRIAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Kurang instruksi menengadahkan kepala sebelum pemakaian.
IPM GINEKOLOGI	sudah baik

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711013 - CALLISTA LATIFA BOYARISYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Kurang instruksi menghembuskan napas dulu, baru menghirup napas kuat, Menyemprotnya satu kali, dihirup dalam, tahan napas, hembuskan napas melalui mulut, baru setelah selesai melakukan hirupan ke-2, bukan sekaligus 2 semprot. Yang perlu kumur kumur yang ada steroid inhalasinya, kalau nggak ada seperti Ventolin inhaler ini, cukup bersihkan mulut aerosol dengan air hangat.
IPM GINEKOLOGI	terlalu terburu2, dan kurang lembut saat mengerjakan// saat bicara juga terlalu cepat

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711014 - EDELWEIS QURRATAA'YUN AULIYALLAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah bagus, hanya sebelum menghirup membuang napas perlahan dulu.
IPM GINEKOLOGI	untuk desinfeksi bisa menggunakan kedua sisi kasa// belum membuka botol larutan, dekatkan saja botol NaCl nya//



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711015 - NABILLA SIFANA DEWI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Waktu masih sisa, namun pasien simulasi belum memperagakan ulang, tetapi sesi edukasi sudah dihentikan oleh dokter.
IPM GINEKOLOGI	sampah bungkus HS dibuang di t4 sampah nggih jangan diletakkan di troli steril// perhatikan saat mengoles kasa untuk desinfeksi, harus sisi yang berbeda untuk tempat yang berbeda// spekulum kurang masuk// objek gelas dekatkan aja mb biar g bolak balik// pengukuran pH harus dilakukan ya bukan disampaikan... jadi kapas lidinya jangan di buang dl// inspeksi dalam belum melaporkan vagina seperti rugaenya//

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711016 - AQMAL EGA PRATAMA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Nama obat harus diingatkan, sebaiknya lain waktu otomatis mencari obat yang sesuai. Kurang instruksi menahan napas 10-15 detik saat menghirup obat.
IPM GINEKOLOGI	persiapan alat dan pasien sudah baik// inseksi kurang introitus vagina, meatus uretra eksterna, komisura posterior// pastikan spekulum masuk dengan pas baru diputar, bukan sudah diputar, terlihat kurang pas baru dimasukkan lagi//

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711017 - AMADEA NAMIRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah bagus
IPM GINEKOLOGI	inspeksi genitalia interna belum lengkap// persiapan alat baik// bungkus HS jangan di buang di bengkok tapi di tempat sampah ya// agak terburu2 tapi selesai

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711019 - MISHBAKHUL LUTHFI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Obat yang diresepkan adalah Ventolin inhaler. Sebaiknya diberikan Ventolin inhaler bukan Seretide inhaler, walaupun cara kerjanya hampir sama.
IPM GINEKOLOGI	ambil sampel u PH jangan smp sudah buang di bengkok baru di oleskan ke pH. kurang menjaga sterilitas, inspekulo belum lengkap, perhatikan ya jika sudah pegang alat untuk tetes KOH, dll harusnya sudah on tidak boleh pegang2 lagi barang steril ya, harusnya bagaimana dek?

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711020 - RIZKY YOGA FIRMANZA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah bagus
IPM GINEKOLOGI	persiapan alat harusnya kassa juga diletakkan di duk steril ya tidak hanya dibuka bungkusnya saja, siapkan nacl , jangan lupa menyalakan lampu ya, sampah disposable buangnya dimana dek, kurang menjaga sterilitas, harusnya jika tangan sudah dipakai u tetesin KOH sudah tdk steril ya tidak boleh tangannya pegang benda2 steril lagi,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711021 - REYHAN GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Ventolin merk obat, zat aktifnya Salbutamol ya. Belum menginstruksikan menengadahkan kepala dan dosis 3 kali sehari masing-masing 2 hirupan. Untuk inhaler bila tidak mengandung steroid tidak harus kumur-kumur setelah menghirup obat.
IPM GINEKOLOGI	untuk swab spekulum dimasukkan tanpa gel ya, kurang menjaga sterilitas, harusnya jika tangan sudah dipakai u tetesin KOH sudah tdk steril ya tidak boleh tangannya pegang benda2 steril lagi,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711022 - NADERA ALIA SULISTIO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah bagus
IPM GINEKOLOGI	kurang menjaga sterilitas, harusnya jika tangan sudah dipakai u tetesin KOH sudah tdk steril ya tidak boleh tangannya pegang benda2 steril lagi, harusnya duk yg sudah dipakai direndam larutan klorin ya bukan hanya diletakkan dimeja

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711023 - ANDINI NURUL SUCI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah bagus
IPM GINEKOLOGI	persiapan alat, kertas PH tidak steril jadi tdk perlu diletakkan di tempat steril ya, harusnya kassa diambil dan diletakkan di tmpt steril, cara desinfeksi itu tidak di tutul tutul ya tapi dioleskan ya, kurang menjaga sterilitas, harusnya jika tangan sudah dipakai u tetesin KOH sudah tdk steril ya tidak boleh tangannya pegang benda2 steril lagi, kehabisan waktu sehabis ambil sampel terakhir,



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711024 - NAJLA AZZAH FARADILA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Kurang 1 instruksi sebelum menghirup posisi pasien agak menengadah.
IPM GINEKOLOGI	nacl harusnya disiapkan diawal ya, bukan ketika sudah pakai ST baru disiapkan NACLnya jadi on, tangan kiri membantu membuka labia mayora ya saat akan memasukkan spekulum bukan setelah masuk baru dibuka, tapi tangan kiri tadi sudah on krn ambil nacl, kurang menjaga sterilitas, harusnya jika tangan sudah dipakai u tetesin KOH sudah tdk steril ya tidak boleh tangannya pegang benda2 steril lagi,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711025 - BISMO PANJI KUSUMO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa kumur setelah penggunaan obat
IPM GINEKOLOGI	sangat baik bagus ganti ST ketika sudah tdk steril

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711028 - JEHAF JOVIALAIL IHZA YUSTITIA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa kumur setelah penggunaan obat, yakinlah saat memberikan info hindari kata mungkin.
IPM GINEKOLOGI	sudah baik dan lengkap namun kurang menjaga sterilitas, harusnya jika tangan sudah dipakai u tetesin KOH sudah tdk steril ya tidak boleh tangannya pegang benda2 steril lagi,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711029 - NABIL HAKIM

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa kumur setelah menggunakan obat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien:ok//Persiapan alat: belum menyiapkan lidi kapas dan kertas pH di awal//Px Gyn: hanya inspeksi genitalia eksterna//Swab: Tangan kiri yang sudah ON memegang bagian kapas lidi// Tangan kanan ON memegang pipet//Discharge dari dinding vagina tidak tepat krn dikasih cairan NaCl, untuk kultur tidak didiamkan dulu

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711032 - DONA ANERA SUPROJO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	tidak meminta pasien mempraktekkan, dan jangan lupa minta pasien untuk kumur setelah menggunakan aobat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien:ok//Persiapan Alat:cairan di botol tidak dibuka//Px Gyn:cukup lengkap//Swab: penetesan NaCl tidak tepat jika mengambil dari comb, bgmn cara meneteskannya?//Tangan kanan ON karena memegang tangan kiri yang sudah di-ON-kan

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711035 - LILI FARAHDINA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	saat cuci tangan sebaiknya diajarkan juga ke pasien, perhatikan setiap langkah pasien, koreksi jika ada yang kurang
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat:ok//Px Gyn: belum inspeksi bagian serviks//Swab: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711036 - FAIZ AKMIL ADDINA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa untuk pasien berkumur setelah menggunakan obat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat:ok//Px Gyn: cukup lengkap//Swab: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711041 - UWAIST GHOZI HAMAD

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa pasien diminta kumur setelah pemakaian obat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat:ok//Px Gyn: cukup lengkap//Swab: ok



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711042 - HEKSA AULIA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa pasien diminta kumur setelah pemakaian obat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat:ok//Px Gyn: cukup lengkap//Swab: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711043 - AAN TRI LUTFI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: belum menyalakan lampu//Px Gyn: belum inspeksi dinding vagina//Swab: ok//Mohon lebih pelan2 dalam memasukkan spekulum

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711044 - ZEFIRA MATASYAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	nggak usah nyemprot beneran ya dik,
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok//Mohon lebih pelan2 dalam memasukkan spekulum, kehabisan waktu di akhir

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711046 - RAHMADINA DJUMAIN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ingat, mulut harus rapat. jangan lupa kumur setelah pemakaian
IPM GINEKOLOGI	Pelan-pelan ya mba, jangan terlalu terburu2 agar saat memasukkan spekulum bisa lebih smooth. Melepas spekulum jangan hanya pakai tangan kanan yaa mba, tangan kirinya jangan nganggur, posisikan spt saat awal memasang spekulum yaa. Prosedur swab sdh benar.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711047 - AMELIA BAHIRAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa bahwa penyemprotan tes itu hanya di awal saat obat masih baru, bukan setiap kali pemakaian
IPM GINEKOLOGI	Buka kain penutup manekin sampaikan "permisi ya bu" ATAU "mohon maaf ya bu saya buka selimutnya dlu untuk persiapan pemeriksaan". Anggap penutup manekin tersebut adalah kain penutup atau selimut pasiennya, jadi perlu dibuka dengan komunikasi. Kalau kassa sudah diambil, lgsg ditutup aja ya non, agar tetap terjaga steril. tangan kirinya jangan lupa menyibakkan labia yaa jangan nganggur (sempat terlupa sebentar lalu ingat lagi dan spekulum dikeluarkan sebentar untuk mengulang prosedur). Prosedur swab sudah benar.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711050 - ILHAM MUKTI FIRMANSYAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ingat bahwa tes nyemprot hanya di awal saat obat baru, bukan setiap kali pemakaian. dan jangan lupa kumur setelah pemakaian obat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan sudah baik. Saat melepaskan spekulum tangan kiri jangan nganggur ya mas, posisikan seperti saat akan memasangkan spekulum, tidak masalah jika sudah ON karena prosedur pemeriksaan sudah selesai.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711051 - MUHAMMAD HAFIDZ USMAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ingat bahwa tes nyemprot hanya di awal saat obat baru, bukan setiap kali pemakaian. dan jangan lupa kumur setelah pemakaian obat
IPM GINEKOLOGI	Saat melepaskan spekulum tangan kiri jangan nganggur ya mas, posisikan seperti saat akan memasangkan spekulum, tidak masalah jika sudah ON karena prosedur pemeriksaan sudah selesai. Prosedur lainnya sudah baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711055 - RIZKI FATHURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus jgn lupa mengocok, sblm digunakan, buang nafas sblmnya
IPM GINEKOLOGI	Saat melepaskan spekulum tangan kiri jangan nganggur ya mas agar pasien tetap nyaman karena terfiksasi dengan baik spekulumnya (tidak hanya 1 tangan), posisikan seperti saat akan memasang spekulum, tidak masalah jika sudah ON karena prosedur pemeriksaan sudah selesai. Prosedur lainnya sudah baik.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711056 - NISRINA NIBRAS SHOFI LUTHFIYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus, hanya lebih ramah sehingga pasien lebih nyaman
IPM GINEKOLOGI	Oke, sudah baik sesuai dengan prosedur. Good job!

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711057 - SHOLLA MUSYAFIA ULIN NUHA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus, jika msh baru jangan lupa cek sdh berfungsi atau blm
IPM GINEKOLOGI	Lbh nyaman lg jika malakukan prosedur sambil duduk mba.. Over all sudah baik prosedur yang dilakukan.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711058 - ARYADIN RIZIQ IMANIAR

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus, ditahan 10-15 detik
IPM GINEKOLOGI	Kassa sterilnya langsung diletakkan di meja steril yaa mas Adin, biar bisa setelah itu toples kassanya bisa ditutup kembali utk menjaga tetap steril. kalau sudah cuci tangan tapi lupa sesuatu dan harus memegang korentang, setelahnya jangan lupa cuci tangan ulang yes. Over all prosedur swab sudah dilakukan dengan baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711059 - MUHAMMAD HARIS

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sudah baik, tingkatkan
IPM GINEKOLOGI	semua sudah baik, hanya diperhatikan lagi waktunya utk persiapan alat, saat inspeksi jangan didesinfeksi dulu ya, sebelum mengambil sampel tidak perlu dibersihkan dinding vaginanya, tes lakmus belum dilakukan dan saat mengambil swab utk kultur jangan pegang botolnya karena on

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711061 - IBRAHIM PASHA AL-GHIFARI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh baik, pastikan cara memegangnya benar
IPM GINEKOLOGI	bravo, ndak usah panik pake handscoen nya, lain lain siip jos

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711062 - ALIYYAH TSANY FIRJATUNISAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus, jangan lupa kepala sdtk menengadah
IPM GINEKOLOGI	saat persiapan alat harusnya alat kultur dibuka terlebih dahulu dan nanti dimasukkan ke media kultur (botol) yg sudah disiapkan, anda sudah on saat meneteskan nacl lalu mengambil kasa steril utk desinfeksi setelah ambil sampel, KOH nya jangan lupa setelah wetmount

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711063 - MONA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus, jangan lupa diinfokan dosisnya sbml ditanya, pilih cara memegang yg nyaman
IPM GINEKOLOGI	desinfeksi satu kali usap saja jgn turun naik kasanya. perhatikan waktu

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711066 - FIRLY AFLAHA SUBCHI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh bagus, pilih cara memegang yg nyaman
IPM GINEKOLOGI	kasa habis desinfeksi diletakkan di bengkok bukan di tempat alat2 steril, lain-lain ok



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711067 - CLARESTA DIVA AFRIZA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh baik, jangan lupa cuci tangan
IPM GINEKOLOGI	kain penutup pasien harusnya jangan dibuka dulu saat persiapan alat, anggap ini pasien beneran, masa celananya kebuka lama bgt saat anda persiapan alat? perhatikan prinsip steril saat anda membuat hapusan swab, jika tangan kiri sudah ON maka jangan dipakai lagi utk tindakan steril yg tersisa. Alat kalau sudah dibengkok jangan dipakai lagi.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711068 - NOVI FARA AISHA SALMA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh baik, tingkatkan
IPM GINEKOLOGI	ada korentang bisa dipake utk bantu mengeluarkan cotton bud, pasang spekulum pelan-pelan ya dorongnya, usapan di object glass sekali usap saja jangan ditimpa lagi di tempat yg sudah dioleskan. Cara ambil di dinding lateral vagina bukan ditunul-tunul ya, tp diusap.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711069 - VERGIAWAN WAHYU ANGGITA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh baik, posisikan memegang yg nyaman
IPM GINEKOLOGI	masukin spekulumnya pelan-pelan yaa, ambil swabnya jangan cuma celup-celup aja dek, usap beneran, ngeluarin spekulum kuncinya diputar dulu baru ditarik, jangan bareng-bareng putar dan tarik, media kultur kalo udah dipotek beneran dan ditutup botolnya

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711070 - MOHAMMAD ARIQ FATTIANSYAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sudah baik, tingkatkan
IPM GINEKOLOGI	siapkan alat kapas lidi sesuai yg dibutuhkan. kultur bisa pakai tabung kultur.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711072 - RAJA TSAQIF PUTRA NUSANTARA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Secara umum sdh baik, jangan lupa kepala sdit menengadah
IPM GINEKOLOGI	memasang spekulum tidak hanya melihat ya, tapi didorong masuk spekulumnya.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711073 - MAHARANI EKASHAFA ARTANTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	kocok obat sebelum dipakai
IPM GINEKOLOGI	memasang speklumu, tangan kiri membantu membuka vulva ya.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711075 - IRFAN AZMI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah pemakaian obat
IPM GINEKOLOGI	ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711076 - MITSQU GHALIZHA ABDANSYAKUR

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	kocok obat sebelum dipakai
IPM GINEKOLOGI	bak instrumen kok dipegang pakai tangan. trus apa harus dikeluarkan dari bak instrumen kapas lidinya?kertas lakmus tidak steril, masuk troli steril juga? cara menggunakan handscoon juga ya secara aseptik nya diperhatikan. Cara memasang spekulum tanagn kanan perhatikan, kemudian spekulum didorong masuk tidak hanya nyantol.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711077 - ALI JIBRAN ALEXSANDRO MI'RADJI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	kocok obat sebelum dipakai
IPM GINEKOLOGI	Px inspeksi stl dilakukan desinfeksi. Cara memasang spekulum tangan kiri perhatikan meskipun kidal, kemudian spekulum didorong masuk tidak hanya nyantol. apa saja yg diambil sampelnya ga jelas de, kultur amil di bagian dinding lateral vagina. tagan mana yg dion kan juga jadi bolak balik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711078 - EKA MARYANI SAPUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Baik
IPM GINEKOLOGI	Apakah kapas lidi steril tetap di dalam bungkusannya? sarung tangan tidak disiapkan? perhatikan prinsip sterilitas ya. belajar lagi cara memegang spekulum dan memasukkannya ya. kapas lidi. mengambil sampel dilakukan dengan benar ya dik, jangan diomongkan tapi tidak dilakukan dengan baik. apakah kultur hanya dicolok2 begitu? apakah wadah untuk kapas lidi kultur itu steril? perhatikan juga apa yang harus diberikan di tiap pengecatan. hati2 ya dalam bekerja.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711079 - NURUL KHAIRANI ALIFYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	kocok obat sebelum dipakai
IPM GINEKOLOGI	memasang spekulum tangan kiri harusnya membantu membuka vulva. lho yg fishy odor kok cuman ngomong? kapas lidi sdh dibuang. medik itu dilakukan ya de, bukan diomongkan. trsu kao melepas sarung tangan dan belum tuntas melakukan tindakan, ya pakai handscoon secara lengkap ya. bukan sisi sebelah saja.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711080 - ANNISA DYAH AYU

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	memasang spekulum, tangan kiri membantu membuka vulva ya. trus spekulum didorong masuk, tidak hanya nyantol. kapas lidi kurang trus ambil begitu saja ya de? menghabiskan banyak kapas lidi steril.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711081 - SYAKIRA DWI AGUSTIN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	di awal pastikan identitas pasien
IPM GINEKOLOGI	pake handscoen masih belum baik, sterilitas ujung jari kurang terjaga, tangan kirin krn sudah ON kapas lidi jangan dipegang tangan kiri, kapas lidi utk kultur salah

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711082 - TALBIYAH SABDAH RIZAN TAUPIQ

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	bungkus handscoen jangan dirobek (ON) tapi dikelupas, duk lupa, on semua jadinya, yg pertama endoserviks putar lupa, transport koq dioles ke objek glas, kertas ph nya dipegang pake tangan kiri jangan diletakkan di meja,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711083 - SHIFANA OKTAVIA SUPRIYANTO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	kalo media transportnya pake plastik klip, tanganmu jangan masuk ke dalam kantong.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711084 - DEPITA RAHMA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	pake handscoen masih ndak baik ya dan lama, kapas lidinya kenapa tidak dibuka dan diletakkan di meja steril? cuma dibuka dan diletakkan di meja biasa, ngambilnya kan sangat beresiko ON, mau swab koq sekretnya dibersihkan?, fornix posterior koq yg di usap superior dan lateral?, duuh handscoen mu jadi kacau balau karena handscoen kanan tdk terjaga sterilitasnya.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711085 - DASCHA DEVARA BERLIANA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	penyiapan kapas lidi utk kultur lupa disiapkan dg benar, koq semua sample dimasukkan media transport?

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711086 - FARIZKI HANY PRASETYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	meletakkan duk itu harus sekali jadi, jangan sudah diletakkan diangkat lagi, gram kurang putar 360 derajat, lupa aseptik vagina pasca pemeriksaan,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711089 - TASYA DELFINA ANDREZA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	objek glasnya koq cuma 2? koq sebelum di swab, sekret vagina dibersihkan dulu pake kasa?, habis waktu, belum sempat menyelesaikan baru sampai px KOH

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711090 - REISHA ABDUL

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	ok
IPM GINEKOLOGI	kertas ph nya dipegang lah,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711092 - ALYA SAFIRA MAHARANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	3 kali dalam 24 jam bukan berarti pagi siang sore, tapi jarak antar pemberian 8 jam (24/3)
IPM GINEKOLOGI	media kultur yang menggunakan tabing plastik itu wadahnya tidak steri ya dek. media kultur botol juga tidak steril, ketika membuka dan menutup dengan kedua tangan, maka semua akan on. yang lainnya sudah oke.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711093 - DAVINA RAYSHA HILMAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	keseluruhan baik
IPM GINEKOLOGI	hati2 saat membuka sarung tangan ya Dav. sudah pakai korentang, tp bungkus sarung tangannya kena area steril. untuk pengolesan secret ke kertas pH pastikan terkena dr ujung ke ujung ya dek. yg lainnya sudah oke, hati2 dengan sterilitas saja.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711094 - NURUL ULIL AZMY

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	3 kali dalam 24 jam bukan berarti pagi siang sore, tapi jarak antar pemberian 8 jam (24/3)
IPM GINEKOLOGI	inform consent menggunakan bahasa yang digunakan pasien ya. pada persiapan alat, larutan2 dibuka dl ya dek, biar enak nanti saat pemeriksaan sampel. kertas pH juga disiapkan. pemeriksaan sampel untuk pemeriksaan wetmount dan tes amin sampelnya tidak dari endoserviks ya. begitupula untuk pemeriksaan KOH, tidak dari endoserviks ya. belajar mengatasi gugup ya dek, sy yakin kamu bisa. semangat ya.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711095 - ABIDAH ARDELIA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"sambung rasa: pastikan identitasnya benar dan bersedia dijelaskan. pemberian 3 kali dalam 24 jam bukan berarti pagi siang sore atau jarak 6 jam, tapi jarak antar pemberian 8 jam (24/3)"
IPM GINEKOLOGI	sudah oke. hanya gugup saja sedikit. good job dek. cuma lupa mematikan lampu di akhir.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711096 - PUAN MUDA FAZILA YUSSA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	keseluruhan baik
IPM GINEKOLOGI	sarung tangannya tidak dipakai dek? yang awal2 sudah on jadinya, meski akhirnya menyadari sarung tangan belum dipakai. belajar lagi cara memegang dan memasukkan spekulum ya dek. untuk teknis sudah baik. lampu jangan lupa dimatikan ya dek.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711097 - SALSABILA ALRILIA PUTRIATAMA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	sambung rasa: pastikan identitasnya benar dan bersedia dijelaskan.
IPM GINEKOLOGI	hati2 ujung korentang mengenai area tidak steril ya dek. untuk pemeriksaan secret endoserviks untuk pengetacatan apa ya dek? hati2 saat mengoleskan sampel di kertas pH, harus benar2 dr ujung ke ujung yg berwarna. jangan lupa matikan lampu ya.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711098 - NAILA HAURA AZ-ZAHRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	sudah baik, tapi akan lebih baik kalau nama pasien bisa diingat sampai akhir komunikasi.
IPM GINEKOLOGI	Hati2 dalam bekerja ya dek. kl memang object glassmu terbalik, sampel mengarah ke meja, apakah sampel bisa digunakan? untuk pemeriksaan tes amin, tetesan KOH menetes ke object glassmu yg untuk pemeriksaan wet mount. hati2 juga dengan prinsip sterilitas, berkali2 on.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711101 - CLEINDHITA KHARISMA ABDULLAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	peragakan dengan simulasi lebih baik, penjelasan terlalu panjang, berpotensi membingungkan pasien. obat sama sekali tidak dibuka, dan tidak disentuh, obat masih dalam box. obat salah, yg diberikan pasien obat spray hidung.
IPM GINEKOLOGI	hati2 dengan prinsip sterilitas ya dek. belajar juga cara menggunakan atau memegang alat seperti pean panjang, spekulum. duk tidak dipasang? kl mau on, satu tangan saja ya, tidak keduanya. kalau spatula maupun alat lainnya sudah digunakan ya jangan dikembalikan di tempat yang steril lagi dek. perhatikan kembali cara mengoles sampe pemeriksaan. pemeriksaan iva dipelajari lagi ya, diidentifikasi dl lokasinya, durasi pemberian asam asetat, dst. siapkan semua alat dari awal. belajar lagi ya dek.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711102 - NADIA LAILI NAFISA M

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	lebih baik diperagakan secara simulasi agar lenbih mudah dipahami pasien. obat salah, yg diberikan pasien obat spray hidung.
IPM GINEKOLOGI	hati2 dengan prinsip sterilitas ya dek. belajar juga cara menggunakan atau memegang alat seperti pean panjang, spekulum. kl mau on, satu tangan saja ya, tidak keduanya. kasa, spatula dll kl sudah selesai digunakan ya ditaruh di bengkok. pemeriksaan iva dipelajari lagi ya, diidentifikasi dl lokasinya, durasi pemberian asam asetat, cara mengoleskan asam asetat, dst. siapkan semua alat dari awal. belajar lagi ya dek.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711103 - NADILA AGUSTINE

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik, sempat keliru jenis obat, direvisi dengan benar
IPM GINEKOLOGI	setelah menyiapkan alat jangan lupa cuci tangan lagi ya dek. pean panjang jangan sampai terkena barang yang tidak steril. kurang melakukan inspeksi pada serviks. memasukkan ke dalam media transport bisa diakhir saja ya dek, sehingga tidak on semua tangannya. Untuk desinfeksi di bagain akhir dengan NaCl jangan hanya diceritakan ya. yang lainnya sudah oke.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711104 - PREMITYA NUGRAHING PERTIWI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	pasien tidak di cross check pemahamannya. penjelasan lebih baik sambil diperagakan.
IPM GINEKOLOGI	perhatikan cara pemasangan spekulum ya dek. tangan kirinya digunakan untuk menyibakkan labianya. untuk pemeriksaan iva, pengolesan asam asetat dilihat durasinya ya. jangan lupa rongga vagina dilakukan desinfeksi (tidak hanya diceritakan).

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711105 - NAJAKHIL UMNIYATI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik. cross check ke pasien
IPM GINEKOLOGI	perhatikan cara mengoleskan sampel yang menggunakan cytobrush ya dek, dioleskannya melingkar. pemeriksaan iva juga diperhatikan durasi pemberian asam asetatnya. perhatikan prinsip sterilitas ya. hati2 saat membuang bungkus sarung tangan.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711106 - NABILA ZALFA SAFIRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik. sambung rasa dan cross check pasien sdh dilakukan
IPM GINEKOLOGI	sudah baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711107 - PIAWAI TRISULO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	salah jenis obat, yg diberikan ke pasien spray, bukan drop.
IPM GINEKOLOGI	bisakan kerja bersih ya dek, bungkus sarung tangan ya dibuang jangan ditaruh di tempat steril. perhatikan juga cara memegang dan memasukkan spekulum ya. perhatikan kembali saat melakukan pemeriksaan iva terkait lokasi pengolesan asam asetat, durasi pemberian asam asetat maupun lama mengunggu pembacaan hasilnya ya. Jangan lupa minta ibunya berpakaian lagi dan mematikan lampu.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711108 - FARIZ PUTRA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik. lebih keras lagi suaranya agar terdengar jelas ke pasien
IPM GINEKOLOGI	lebih pede ya dek, suaranya yang lantang gitu, jangan bisik2. perhatikan sterilitas ya dek, km mindah kasa ke tempat steril tapi wadah kasanya kena area steril ya sama aja. segala macam alat yang diperlukan, disiapkan dari awala ya dek, termasuk menyiapkan NaCl dll. pakai sarung tangan keduanya dl baru bisa pegang tangan satunya. perhatikan lagi cara memegang spekulum dan cara memasukkan spekulum. banyak sekali on, pean panjang terkena bahan habis pakai yang sudah di dalam bengkok. antara narasi dan yang dipraktakan berbeda, seperti memasukkan cytobrush 1-2 cm tp hanya sampai ujung, memutar cytobrust tp tidak diputar, mengoleskan asam asetat di seluruh permukaan tp kasa saja tidak diputar. perhatikan baik-baik prinsip sterilitas ya, belajar lagi prosedur2 yang harus dilakukan.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711109 - NARAVITTO AD-DIMASYQI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik, diperagakan ke pasien.
IPM GINEKOLOGI	NaCl lupa disiapkan...utk toilet vulva, gunakan permukaan kassa yg lain utk usap vulva sisi sebelahnya--> perhatikan sterilitas...inspekulo, masukkan spekulum dalam keadaan tertutup dan miring, setelah masuk 2/3 bagian baru putar, posisikan porsio dengan baik, ujung spekulum jangan menjepit porsio....utk IVA, pemberian asam asetat cukup diteteskan, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu....alat bekas pakai jangan diletakkan di atas duk steril, sampaikan akan diletakkan di bengkok (meskipun nanti akan kamu gunakan lagi) --> sampaikan akan gunakan alat baru....kehabisan waktu ya Vitto, spekulum masih di vulva pasien....lakukan seluruh tindakan lebih hati-hati tapi tetap terarah dan fokus yaa

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711110 - IHSAN DWI ARYANTO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik, chross cek jalan
IPM GINEKOLOGI	toilet vulva, tepat di labia mayora usap kassa dari atas ke bawah lalu gunakan sisi sebaliknya atau kassa baru untuk membersihkan labia mayora sebelahny....masukkan spekulum dan kerjakan pap smear dalam posisi duduk, memudahkan untuk kamu bekerja dan lebih etis....utk IVA, pemberian asam asetat cukup diteteskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711111 - VEBRIANA PUJI ASTUTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik, penjelasan mudah diterima
IPM GINEKOLOGI	cytobrush masukkan 1-2cm saja ya Dek....utk IVA, pemberian asam asetat cukup ditetaskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu...jangan lupa beri identitas pasien di sediaan

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711112 - NUR HIMATI ALIYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik, penjelasan mudah dipahami
IPM GINEKOLOGI	utk pap smear cukup 2 objek glass yang disiapkan...setelah siapkan alat cuci tangan steril dulu sebelum menggunakan sarung tangan steril....palpasi vulva dilakukan setelah toilet vulva dengan NaCL, kamu kan sudah mengenakan sarung tangan steril....toilet vulva gunakan pinset saja, klem panjang digunakan untuk membersihkan liang vagina....cytobrush diputar di atas kaca objek untuk meletakkan spesimen....utk IVA, pemberian asam asetat cukup diteteskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu....spekulum ditutup dulu baru ditarik keluar, jika masih terbuka jangan ditarik keluar.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711113 - ARNI MEILANI PUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik, penjelasan mudah dipahami pasien
IPM GINEKOLOGI	setelah siapkan alat cuci tangan steril dulu sebelum menggunakan sarung tangan steri....lupa siapkan objek glass...toilet vulva, wajib bersihkan dari ATAS KE BAWAH jangan pernah dibalik...masukkan spekulum yang baik, jangan kasar didorong dan ditekan, pilih ukuran spekulum yang sesuai...arahkan lampu ke porsio...masukkan spekulum tanpa menjepit porsio....sterilitas kacau yaa...cytobrush diputar saat meletakkan spesimen di kaca objek.....utk IVA, pemberian asam asetat cukup ditetaskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu...spekulum ditutup dulu baru ditarik keluar, jika masih terbuka jangan ditarik keluar.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711114 - INTAN TSAQILA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Baik
IPM GINEKOLOGI	lampu lupa dinyalakan....kelenjar bartholin dll di labia mayora dan minora di palpasi yaa...cytobrush jangan sampe keluar kaca objek....spatula ayre diusap geser, bukan diputar di kaca objek...utk IVA, pemberian asam asetat cukup ditetaskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711115 - NABILA NISRINA WARDHANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Baik
IPM GINEKOLOGI	utk buka sarung tangan steril, buka pembungkus luar dan jatuhkan di atas duk steril, bisa tanpa korentang...nyalakan lampu sebelum mengenakan sarung tangan steril...toilet vulva gunakan pinset saja, klem panjang digunakan untuk membersihkan liang vagina....spekulum dimasukkan tanpa gel utk pap smear....spatula ayre diusap geser dan cytobrush diputar utk meletakkan spesimen di kaca objek, jangan terbalik....utk IVA, pemberian asam asetat cukup diteteskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu, kassa langsung diambil ya, jangan didiamkan di porsio

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711116 - GIAN RACHMAT RAFLVIANTO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	kepala di dongakkan kah?
IPM GINEKOLOGI	posisikan lampu dan seluruh alat dengan baik, jangan sampai mengganggu pergerakan mu yaa....palpasi kel. bartholin di vulva belum yaa....saat membersihkan cairan di liang vagina, kassa jangan diusapkan ke liang vagina dan porsio krn bisa membuat negatif palsu utk hasil papsmear, cukup diserap saja di spekulum....utk IVA, pemberian asam asetat cukup diteteskan atau ditutul dengan kassa, jangan diusap krn akan membuat hasil negatif palsu

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711117 - NISA ISTIQOMAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Bernafas lewat mulut dulu kah??
IPM GINEKOLOGI	perhatikan prinsip sterilitas ya mb... beberapa kali on// saat mengencangkan spekulum tangan kiri pegang gagang spekulumnya ya, sudah cukup menyibakkan labia// perhatikan cara mengoleskansampel dari ektoservik// tidak menyebutkan berapa lama waktu menunggunya setelah menutulkan asam asetat// tidak menanyakan hasil iva... ada di kasus

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711118 - DAKIYAH HASNA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Saat mencontohkan kepala belum tegak lurus.
IPM GINEKOLOGI	saat mengencangkan spekulum tangan kiri pegang gagang spekulumnya ya, tangan kiri tidak perlu menyibakkan labia lagi// jarak menyemprotkan Alkohol terlalu dekat// tidak menanyakan hasil iva sebagaimana ada di kasus

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711119 - RAHMA NAILA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	perhatikan lagi cara memakai HS yang benar... saat tangan kanan dimasukkan, tangan kiri yg tidak menggunakan HS tidak boleh menyentuh Hs bagian luar// penyemprotan alkohol jangan terlalu dekat// menggulirkan cytobrush tidak digulingkan tapi malah banyak di seretnya// kurang menyebutkan konsentrasi asam asetat// tidak menanyakan hasil iva... ada di kasus

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711120 - SADZALIAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Saat mencontohkan kepala belum tegak lurus.
IPM GINEKOLOGI	inspeksi sudah lengkap, hanya kurang introitus vagina dan Ouretra// mengoles apusannya tidak perlu bolak balik untuk ektoservik, untuk yang endoservik harus digulirkan. menyemprotkan alkoholnya sudut 45 bukan sejajar objek gelas// tidak menyebutkan konsentrasi asam asetat yang digunakan//tidak menanyakan hasil iva... dibaca kasusnya ya, ada perinta tanyakan hasil iva

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711121 - ZAHRANI ALIFFIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Bernafas lewat mulut dulu kah?? usahakan pasien mengulang cara pakai obatnya
IPM GINEKOLOGI	prinsip sterilitas ya... inspeksi sudah baik kurang introitus vagina dan ostium uretra externa// cara mengoleskan spatel ayre di objek glasstidak perlu bolak balik, cyto brushnya juga digulingkan tidak perlu bolak balik// menyemprotkan alkoholnya terlalu dekat, harusnya sekali semprot aja// tidak menyebutkan lama penutupan dan ditunggu berapa lama.. serta tidak menanyakan hasil ke penguji... perhatikan soal ya



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711122 - SANIYAH ZAHROH NABIILAH DARMAWAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Baik
IPM GINEKOLOGI	cucitangan sebelum pakai HS tidak runtut// menyibakkan labianya terlambat// inspeksi genitalia eksterna tidak lengkap// px ektoservik alat salah, alat yg sudah dipakai ya dibuang ke bengkok ya, bukan ke kom steril// cara menggulirkan cyto brush juga salah, harusnya digulirkan// tidak menanyakan hasil iva... di soal ada//

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711123 - ALYSSA RIONDA WARDOYO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	usahakan bernafas biasa melalui hidung
IPM GINEKOLOGI	inspeksi kurang untuk ostium uretra// untuk cytobrush tidak perlu bolak balik.. menyemprotkan alkoholnya jangan sejajar objek gelas... cara mengaplikasikan asam asetat ditutul ya// tidak menanyakan hasil iv

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711124 - NUR AZIZAH FITRIANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	usahakan bernafas biasa melalui hidung
IPM GINEKOLOGI	buka tutup kasa tidak pakai korentang ya mb// belum mengucapkan basmalah sebelum memulai pemeriksaan// cara memutar cytobrushnya tidak benar <sup>2</sup> diputar, tapi sebagian diseret// tidak menyebutkan konsentrasi asam asetat dan tidak menanyakan hasil iva pada penguji... ada di soal ya//

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711125 - LUTFIA ZAHRA YANAYIR

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	usahakan bernafas biasa melalui hidung
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri ok Persiapan alat ok Pemeriksaan ginekologi posisi panggul didekatkan tepi meja pemeriksaan. Liang vagina baru bisa dinilai kalau sudah palai spekulum de... saat pasang spekulum minta pasien tarik napas y de... posisi pegang klem kassa terbalik y de.. Pap smear teknik pembuatan apusan apakah diputar sirkular de? IVA ok Profesionalisme lampu dimatikan setelah selesai tindakan y de

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711126 - MUHAMMAD FARHAN FATHURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Baik
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri informed consent oke.. minta ibu buang air kecil dlu y de.. sudah pakai sarung tangan mestinya tidak pegang alas pasien/ baju pasien lagi y de.. Persiapan alat ok Pemeriksaan ginekologi spekulum yg dipilih terlalu besar utk pasien sehingga tidak bisa masuk sempurna, laporkan juga kondisi liang vagina saat spekulum telah terpasang Pap smear ok IVA tidak menagamati kondisi SCJ Profesionalisme waktu habis belum selesai melepas sarung tangan dan rapikan alat lain

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711127 - ANARGYA NASYWA KUSTANTO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: Identifikasi pasien:ok, Silahkan meminta persetujuan pasien. Silahkan mengkonfirmasi obat yang akan di berikan. Info BSO: Lupa membersihkan hidung. Penggunaan 2x sehari 2 tetes(peserta belum memberikan berapa kali tetes). saat penggunaan obat tolong di jelakan kapan baring kapan duduk. Komunikasi: Profesional: cukup
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri ada tempat sampak medis lho de yg sudah disiapkan, sehingga buang sampah di tempatnya ya Persiapan alat ok Pemeriksaan ginekologi panggul pasien diposisikan di tepi meja pemeriksaan y de... Pap smear cito brush yg mana de? yg anar gunakan itu namanya kapas lidi IVA amati dulu area SCJ y de, kassa asam asetatnya dioles y de tdk cukup di nunul sebentar Profesionalisme matikan lampu pasca pemeriksaan y de

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711128 - AURELLIA FEBRINA LISTY DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: peserta belum mengkonfirmasi usia pasien. sudah mengkonfirmasi obat. Ifo bso: , yang di jelaskan adalah semprot hidung padahal yang di minta adalah tetes hidung. Penjelasan dan jadi tidak sesuai dengan obat yang di gunakan. Kumunikasi cukup. Profesional: salah menjelaskan obat
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri Persiapan alat hati2 dalam persiapan alat y de.. jangan sampai tertumpah Pemeriksaan ginekologi spekulum belum masuk sempurna, baru masuk separuh sudah dikunci Pap smear IVA iva ya lanjutkan saja dari pap smear, tidak perlu lepas spekulum dan ganti yg baru... Profesionalisme alat / bahan yg tumpah dibuang di tempatnya ya.. objek glass tidak diletak dekat bengkok y de....

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711129 - PUTRI AISYAH PRAMESTI WAHYUDINITA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: konfirmasi dulu usia pasien. sudah mengkonfirmasi obat. Info BSO: sudah cuci tangan, lupa mencuci hidung, sudah meminta berbaring. penggunaan obat 2x 2 tetes dek bukan 1 tetes(di ralat di ahir setelah di konfirmasi oleh pasien). Komunikasi: Pelan-pelan aja dek jelasinnya jangan kayak ngerap waktunya cukup kok. Profesionalisme: cukup
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri ok Persiapan alat ok Pemeriksaan ginekologi ok Pap smear minta ibu tarik napas saat masukan spekulum... spekulum baru masuk separuh sudah dikunci, kurang masuk de spekulumnya... pilih yg lebih kecil IVA iva tdk harus ganti spekulum y de... Profesionalisme



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711130 - MICHELLE RADHIYA TSABITAH KHAMBALI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: Sudah mengkonfirmasi identitas pasien, belum mengkonfirmasi obat pasien. BSO: Pilihan obat peserta--> semprot hidung, perintahnya tetes hidung. Komunikasi: cukup. Profesionalisme: Silahkan konfirmasi kejelasan pasien dengan meminta mengulang dek.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri OK Persiapan alat OK Pemeriksaan ginekologi OK Pap smear OK IVA OK Profesionalisme masukan objek glass ke plastik saat masih pakai sarung tangan y de.. proteksi diri dari kontaminan cairan pasien

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711132 - DARRY MUHAMMAD KHALIS

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	sambung rasa: silahkan mengkonfirmasi identitas pasien dan nama obat. Memberikan info BSO: Yang diminta adalah tetes hidung yang dijelaskan peserta adalah semprot hidung. Jelaskan juga frekuensi penggunaannya. Profesional: belum meminta pasien mengulagi sebagai cara konfirmasi pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri minta pasien BAK dlu y de Persiapan alat tidak hanya sebutkan tapi sekalian menyiapkan Pemeriksaan ginekologi ok Pap smear saat masukan spekulum tangan kiri membuka labia mayora minora y de... spekulum baru masuk 2/3 sudah dikunci, kurang masuk y de... IVA Profesionalisme bungkus sarung tangan bisa dibuang di tempat sampah yaa

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711133 - AULIA ISNAINI RAHMATUNA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: sudah identifikasi pasien, Sudah mengidentifikasi nama obat namun salah mengambil obat yang di pilih semprot padahal yang diminta tetes-> di menit ke 4 peserta mengangti sediaan menjadi tetes.. BSO: Bernafas meggunakan mulut? hidung ya dek. Profesional: belum meminta untuk mengulangi sebagai konfirmasi kejelasan pasien.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien & diri ok Persiapan alat ok Pemeriksaan ginekologi ok Pap smear minta pasien tarik napas saat memasukan spekulum, spekulum kurang masuk dikit y de... IVA amati dlu SCJ nya ya.. Profesionalisme ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711134 - PUTRI ADELIA ADRESTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: konfirmasi identitas termasuk usia atau ttlnya ya. Silahkan konfirmasi sediaan obat. BSO: peserta menjelaskan semprot hidung--> perintah obat tetes. Komunikasi: cukup. Profesionalisme: keliru memilih obat, sudah mengkonfirmasi kejelasan pasien. Belum mengkonfirmasi frekuensi pemberian obat--> di konfirmasi ulang oleh pasien sehingga sudah di jelaskan.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Inspeksi Gyn: tidak inspeksi dinding vagina//Pap smear: ok//IVA: ok//Klem pean: cukup satu saja dek krn hanya tersedia 1

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711135 - RIJALUDIN ABDURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa:sudah mengkonfirmasi identitas dan obat. ,BSO: Mengambil semprot hidung padahal yang diminta adalah tetes hidung. Penjelasan jadi tidak sesuai perintah resep. ,Komunikasi:baik. Profesional: Pemilihan BSO dan penjelasan tidak sesuai resep. sudah mengkonfirmasi ulang penjelasan pasien.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Inspeksi Gyn: tidak inspeksi dinding vagina hanya bilang bagian dalam//Pap smear: ok//IVA: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711136 - WYNA DWI LESTARI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: sudah mengkonfirmasi identitas pasien, sudah mengkonfirmasi BSO sesuai resep. Info BSO: lupa cuci tangan. sudah membersihkan hidung, sudah berbaring dengan bantal di pundak, sudah memasukkan sedalah 1 cm. Meneteskan 1 tetes (harusnya 2). sudah menunggu 1-2 tetes. sudah meminta diulang untung hidung sebelahnya. Bersihkannya dengan tisu kering ya dek bukan tisu basah. Komunikasi: cukup. Profesionalisme: sudah mengkonfirmasi kejelasan pasien.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Inspeksi Gyn: tidak inspeksi dinding vagina//Pap smear: ok//IVA: ok//pemeriksaan IVA sebaiknya pakai klem pean panjang

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711137 - VICK HILYA SALSABIL

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: konfirmasi identitas pasien berupa minimal nama, usia/ttl. Info BSO: sudah cuci tangan, sudah membersihkan hidung, sudah berbarin dengan bantal, sudah memasukkan ke dalam hidung 1 cm, meneteskan sebanyak 1 tetes (harusnya 2). membersihkan tetes hidung (sudah). Komunikasi: cukup Profesional: sudah mengkonfirmasi pemahaman pasien. Dosisnya telah di konfirmasi di akhir untuk 2x 2 tetes.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: tidak mempersiapkan lampu//Px Inspeksi Gyn: tidak inspeksi dinding vagina//Pap smear: ok//IVA: ok setelah pemeriksaan IVA serviks tidak dibersihkan dengan kassa//pemeriksaan bagian dalam tidak menggunakan lampu, apakah bagian dalam kelihatan?

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711138 - FATIMA AQMARINA MUMTAZ AQILA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: silahkankonfirmasi identitas pasien termasuk usia atau ttl(minimal). sudah mengkonfirmasi obat dan kesediaan pasien. Info BSO: sudah cuci tangan, sudah cuci hidung, udah baring, sudah meneteskan 2 tetes, sudah menunggu 1-2 menit. Penjekasan kangsung pada kedua hidung, sebaiknya 1 -1. Komunikasi:Cukup Profesionalisme: Sudah mengkonfirmasi pemhaman, dan sudah menjelaskan obat dengan baik.
IPM GINEKOLOGI	ON semua alat karena sarung tangan beserta bungkusnya masuk ke area steril, tangan kiri yang sudah ON memegang bagian cytobrush//Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: tidak menuangkan NaCl ke comb//Px Inspeksi Gyn: tidak inspeksi dinding vagina dan serviks//Pap smear: ok//IVA: ok



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711139 - SIH AMALINDA NAFATIL FARIZA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: silahkan konfirmasi identitas pasien minimal nama, usia, ttl. sudah konfirmasi BSO. Info BSO: cuci tangan dulu baru cuci hidung ya dek biar dah bersih tangannya. Sudah meminta berbaring/duduk menengadah, sudah masuk 1cm teteskan 2 tetes, sudah tunggu 1-2 menit sudah meminta tegak. sudah meminta mengulangi. sudah membersihkan pipet. Komunikasi dan Profesionalisme: sudah mengecek pemahaman pasien
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Inspeksi Gyn: ok//Pap smear: ok//IVA: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711140 - NISWAH MUTHIAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sambung rasa: silahkan konfirmasi identitas pasien minimal nama, usia /ttl. Sudah mengkonfirmasi BSO. Info BSO: Cuci tangan, membersihkan hidung, berbaring (belum meminta mengganjal bahu atau mendongak . meminta meneteskan dengan jarak 1 cm (harusnya masuk sedkam 1 cm). belum menjelaskan setelah di tetes bagaimana merawatnya. dosis sudah di jelaskan. Komunikasi dan profesional: sudah meminta pasien mencoba.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Inspeksi Gyn: tidak inspeksi dinding vagina dan serviks//Pap smear: ok//IVA: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711141 - RADIYANA QUROTAAYUN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Besok kalau ke pasien jangan tiba tiba berhenti komunikasinya, lain lain OK . Sipp
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien: ok//Persiapan Alat: ok//Px Inspeksi Gyn: ok//Pap smear: ok//IVA: ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711142 - ALKAF HARUKI AHMAD

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	OK mas Alkaf
IPM GINEKOLOGI	px sudah baik, px gyn, teknik aseptik, px IVA, px pap smear

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711143 - NABILA KHANSA AZ ZAHRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa konfirmasi identitas pasien ya mbak
IPM GINEKOLOGI	bak instrumen jangan dibuka dengan tangan tanpa handscoon ya de....steril itu. cuci tangan WHO ya de...malah begitu sdh pakai handscoon bisa langsung buka tutup bak instrumen. knp pakai kassa? klem pean panjang sdh masuk bak klorin diambil lagi?

## **FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023**

**21711144 - FARIS SYAIFULLAH**

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
INFORMASI BSO	
IPM GINEKOLOGI	

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711145 - HARMADIA JASMINE CALLISTA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mbak , Sudah mengkonfirmasi kembali ke pasien. Sipp mbak
IPM GINEKOLOGI	bungkus handscooon ga steril lo de..... harusnya kan dibuka, dikeluarkan bagian dalamnya yg steril. cara memakai sarung tangan steril juga lupa...harusnya tangan yg belum memakai membantu menggunakan sarung tangan di sisi dalam dan bukan dari sisi luar. latihan pakai sarung tangan steril ya. kapas lidi steril sak wadahnya kok mssuk t4 steril? sdh ada di bak isntrume untul spatula ayre dan cytobrushnya. mengoleskan bagian ektoservix ke glass object searah aja sesuai arah pengambilan dgn spatula, bukan bolak balik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711146 - DAFFA HAFIDH ARDIANSYAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Mas, kalau komunikasi ke pasien, jangan melihat obatnya ya, tatap muka ke pasien saja, agar pasien tetap merasa diajak komunikasi
IPM GINEKOLOGI	tutup bak instrumen dipegang pakai tangan tanpa pakai handscoon? alatnya disiapkan dengan ebnar ya de..... sdh pemeriksaan masih nyari ini itu....bener katamu belibet....



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711147 - ORYZA ALFITO DIANOVA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mbak Oryza
IPM GINEKOLOGI	px sdh baik. px gyn, px papsmear dan px IVA sdh baik. teknik aseptik baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711148 - IMADUL AQIL YUWONO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mas Imadul
IPM GINEKOLOGI	bak instrumen jangan dibuka dengan tangan tanpa handscoon ya de....steril itu. memasang spekulum, tangan kiri membuka vulva ya....

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711149 - ABI YAZID ALBUSTHAMI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mas Abi
IPM GINEKOLOGI	pengambilan ekto endo berapa lama?

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711150 - WANDA AQILA CHAIRANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya Mbak Aqila
IPM GINEKOLOGI	Perhatikan lg cara menggunakan handscoon secara aseptik ya. Sesuaikan ukuran spekulum dgn liang vagina pasien. Prosedur lain sudah cukup baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711151 - VANESSA PERMATA PUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mbak Vanessa
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat dipersiapkan sebaik2nya terlebih dahulu dengan baik dan lengkap diawal jangan sampai ada yg terlupakan. Prinsip aseptiknya diperhatikan baik2 ya mba. Saat melepaskan spekulum tangan kiri juga ikut membantu ya sama seperti pemasangan awal.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711152 - MELLY SEPTIANI SAPUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mbak Melly, agar tidak tertukar dengan pasien lainnya
IPM GINEKOLOGI	Prinsip aseptiknya diperhatikan terus yaa. Prosedur IVA jangan sampai ada yg terlewat ya mba. over all sdh cukup baik prosedur yg dilakukan.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711153 - ALVIRA DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Jangan lupa mengkonfirmasi identitas pasien ya mbak Alvira, agar tidak tertukar dengan pasien lainnya
IPM GINEKOLOGI	Kassanya buanyaak buangeet mbaa :) coba dibuka lg yaa videonya teknik toilet vulvanya gimana. Persiapan alat jangan sampai ada yg terlewat ya mba. Lidi kapas lupa disiapkan dr awal. Saat pemasangan spekulum harus yakin dr awal yaa jangan sampai perlu berkali2 untuk diputar utk membenarkan kedudukan spekulumnya. Aseptiknya diperhatikan betul2 ya mba, beberapa kali melakukan prosedur lalai memperhatikan komponen tersebut. Masalah toilet vulva ndak ada pengaruhnya dengan pean panjang, diawal saat toilet vulva menggunakan pean panjang asal pean panjang setelah itu jangan dlu ditaruh di bak klorin. justru malah toilet vulva juga digunakan untuk toilet vulva :) ygsalah bukan perkara salah menggunakan alatnya tapi salah meletakkan alatnya ke bak klorin pdhal masih akan digunakan diakhir :)

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711154 - AILSA BELVA KAULIKA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	Kassanya belum dipersiapkan. Pastikan dr awal seluruh alat atau komponen pemeriksaan lengkap yaa baru cuci tangan n pake handscoon. Kalau handscoonnya sudah ON jangan ditaruh di area steril. Hati-hati menggunakan handscoon tetap perhatikan prinsip aseptiknya. Kalau tangan kiri sudah tidak ON lg jangan sampai bersentuhan dengan komponen yg masi steril yaa, jangan juga mengenai handscoon yg kanan (jangan pegang tangan kanannya :) Kalau secara prosedural sudah cukup baik.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711155 - NURUL NADYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	Sip, over all sudah baik seluruh prosedur yg dilakukan.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711156 - SYAFIRA ELFA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	Tangan kirinya saat melepaskan spkulum ikut bekerja yaa mba, jangan pake 1 tangan aja. sama seperti pemasangan diawal tekniknya, tangan kirinya ga nganggur. Melakukan prosedur lain sudah baik.

**FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023**

21711157 - JHENGHIS KHAN PTRESH PUTERA SANG TIMUR

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	Blm cuci tangan tp sudah pakai handscoon dulu, tiba2 teringat lalu handscoon dilepas baru cuci tangan. Toilet vulva dilakukan sebelum menggunakan duk steril yaa mas. Kalo duk steril sudah digunakan jadi tidak bermanfaat duknya krn malah jd tidak steril. Menilai genitalia eksterna diurut ya mas dr mons pubis sampai perineum. Px Papsmear : saat mengoleskan ke objek glass hanya bagian yg menempel di dinding luar saja yg dioleskan ya kalau preparatnya diambil preparat ektoserviks, bagian endoserviksnya jangan ikut dioleskan di objek glass. IVA jangan jangan pake double kassa steril yaaa..

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711158 - BILQIS PUTRI NURYAGA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	lengkap, baik dan komunikasi bagus
IPM GINEKOLOGI	IC baik, cuci tangan nya dg prosedur sesuai WHO ya dik, bismillah dulu, penyebutan alat belum lengkap, belum melakukan inspeksi dinding vagina dan inspeksi serviks di awal akhir, hanya menyebutkan saja kapan digunakan papsmear dan kapan iva, utk fiksasi dg alkohol pada preparat papsmear jangan langsung dari atas ya dik, dari samping saja, belum menggunakan kasa kering utk membersihkan sekret/darah di awal iva, belum mengidentifikasi zona transformasi,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711159 - HISYAM HARTAMAN PUTRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	belum meminta pasien mengulang informasi prosedur bso.lain2 cukup baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, cuci tangan sudah sesuai WHO, penyebutan alat belum lengkap, inspeksi gentlia ex baik, insp dinding vagina baik, belum menggunakan duk steril, kassa yang digunakan dibagian dalam vagina utk membersihkan di awal kassa kering saja dik, belum melakukan inspeksi serviks di awal, dalam mengoleskan hasil papsmear satu oles saja ya dik, jangan bolak-balik. fiksasi preparat papsmear dg alkohol disemprotkan dari samping ya,di awal IVA lakukan dulu pengamatan zona transformasi agar nanti bs membedakan sebelum dan sesudah IVA, di akhir iva sudah melakukan pengamatan. interpretasi belum benar, lesi acetowhite dan plak putih artinya IVA positif ya dik, ada lesi prakanker,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711160 - ZHAFIRAH ZULFAH ZAHRAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, menyiapkan alat belum lengkap, cuci tangan seharusnya sesuai langkah2 WHO ya dik, bismillah dulu di awal, diterapkan, ins genitalia ext baik, inst dinding vagina baik, papsmear baik, pada iva identifikasi dulu zona transformasi , interpretasi iva baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711161 - NABILA AMALIA RAYA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, persiapan alat baik, insp gen ext baik, insp dinding vagina baik, pemeriksaan papsmear baik, belum melakukan identifikasi zona transformasi di awal seharusnya identifikasi dulu untuk membedakan sebelum dan sesudah ya dik, interpretasi iva sudah baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711162 - ALFITRIANI ALISLAMIC BURHAMSI PUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, cuci tangan sudah sesuai WHO, penyebutan alat baik, ins gen ext baik, prinsip sterilitas diterapkan lagi ya dik, kassa yg sudah diberi nacl jangan dipegang dg tangan, penyemprotan alkohol sudah betul dari samping tapi prinsipnya sampai tergenang ya dik, di awal iva lakukan inspeksi serviks dulu dan identifikasi zona transformasi , harus tahu bahwa papsmear dan iva dilakukan pada waktu yg berbeda,interpretasi IVA positif betul sebaiknya sebutkan juga artinya terdapat lesi pra kanker



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711163 - NAILAH NASYWA RUSMAWATI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, utk alat disebutkan semua yg digunakan ya dik baiknya, insp gen ext baik, papsmear baik, di awal iva inspeksi serviks dulu dan identifikasi zona transformasi, ini penting krn kalau tidak teridentifikasi (misal pada lansia yg SSK makin ke endoserviks) berarti tidak bs dilakukan tes IVA, interpretasi hasil IVA baik

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711164 - KARUNIA SAVITRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, cuci tangan sesuai prosedur WHO ya, ins gen ext baik, ins vag baik, insp servik baik, papsmear baik, saat px iva diidentifikasi dulu zona transformasi, untuk membedakan sebelum dan sesudah,

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711165 - URAY HADISTSA WASA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	IC baik, cara memegang klem panjangnya salah dik, atas bawah terbalik, ins gen ext baik, insp dinding vagina baik, insp cerviks baik, pada awal pemeriksaan iva lakukan dulu identifikasi zona transformasi, interpretasi IVA sangat baiik

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711166 - RAHMAT HIDAYAT NUR ILHAMI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	Persiapan : sudah baik. Prosedur PapSmear sudah dilakukan dgn benar. Prosedur IVA juga sudah baik. Good job mas Rahmat!

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711167 - SA'DATUL KAMARIAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	sambung rasa: pastikan identitasnya benar dan bersedia dijelaskan.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan : Kalau belum desinfeksi/toilet vulva, jangan dipalpasi saat posisi kita sudah menggunakan handscoon yaa mba Kama. Persiapan Pap Smear : mengoleskan spesimen ke objek glass diperhatikan prinsipnya ya mba. saat mengoleskan perhatikan arah putaran saat pengambilan spesimennya. jika putaran searah jarum jam berarti spatula itu bergerak ke arah kkanan dan bagian spatula yg menyapu spesimen ada pada bagian kanan, sehingga saat mengoleskan ke objek glass yg dileskan adalah bagian spatula yg kanan tadi. yang kiri ndak usah dioleskan di objek glass yaa. Prosedur IVA sudah baik. Catatan penting : selain prinsip2 prosedural, perhatikan lg prinsip aseptiknya ya mba Kama ;)

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711168 - ADELIA QUINTANTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	sudah baik, tapi akan lebih baik kalau nama pasien bisa diingat sampai akhir komunikasi.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat : pastikan persiapan alatnya sudah aman ya mba, jangan sampai ada yg terlupa disaat sudah dlm posisi steril. Pemasangan spekulum Graves : pasang spekulum tangan kirinya jangan diem aja ya mba, tangan kirinya menyibakkan labia mayornya tangan kanan memasukkan spekulumnya. melepaspun juga demikian, tangan kirinya ga bole nganggur yaaa. Over all prosedur lain sdh cukup baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711169 - NASHWA AMANDA FAWNIA MARPAUNG

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	keseluruhan baik
IPM GINEKOLOGI	Perhitungkan jumlah kassaya mba agar tidak kehabisan untuk akhir prosedurnya. Prosedur : sdh cukup baik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711170 - ULUNG TITI PANEMU ANGGRAHENI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	tidak hanya dijelaskan tapi pasiennya juga diminta mencoba
IPM GINEKOLOGI	Sip, sudah lengkap dan benar. Good Job mba Ulung!



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711171 - HANUN NUR FAIZA ARIYANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"tidak hanya dijelaskan tapi pasiennya juga diminta mencoba. berlatih lagi mengkomunikasikan urutan dengan baik, dengan banyak berlatih cemasnya akan berkurang."
IPM GINEKOLOGI	Duduk di kursi mungkin akan jauh lbh nyaman mba drpd berdiri sambil membungkuk2. Prosedur yg dilakukan sudah baik. Waktu habis tepat saat melepaskan duk..

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711172 - SALSABILA MA'SHUMAH HAERUDIN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	keseluruhan baik
IPM GINEKOLOGI	Sip.. Sudah baik dan benar prosedur yg dilakukan.Good Job!

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711173 - AISYAH FAKHIRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	seharusnya ada jeda antar semprotan karena sulit kalau satu tarikan nafas dan 2 kali semprotan
IPM GINEKOLOGI	ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711174 - SITI ZALZABILA OKTAVIANI PUTRI AT TIIN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Konfirmasi dulu identitas pasien sebelum melakukan edukasi. silahkan tanya apakah bersedia dijelaskan. Penggunaan BSO: lupa untuk membersihkan mulut aerosol.
IPM GINEKOLOGI	ok

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711175 - FAWWAZIKA EDGINA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	sudah konfirmasi identitas pasien. silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan sudahmenkonfirmasi jenis obat. Cara penggunaan: Belum mencuci tangan sebelum pengunan, kocok dulu botol aerosol. Cara memegang dan mengeluarkan obat. Peserta langgung mejelskan untuk cara inhalasi. lama tahan nafas belum di sebutkan. Sudah menkonfirmasi pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	pakai sarung tangan steril kurang aseptik

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711176 - BAYU SULISTIO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah memastikan identitas pasien. silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan, sudah menjeaskan obat dan frekuensi penggunaan. Cra penggunaan: belum mencuci tangan sebelum penggunaan obat(sudah ditambahkan di ahir). belum meminta berkumur dan membersihkan mulut aerosol. Sudah memastikan pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	pakai sarung tangan steril perlu latihan lagi supaya lebih lancar.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711177 - SAFFANA MUTHIA GHASSANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Silahkan konfirmasi identitas pasien secara lengkap silahkan tanya apakah bersedia dijelaskan. sudah mengkonfirmasi jenis obat. Cara penggunaan: sudah baik . sudah menilai pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	pean panjang jangan dipegang sebelum pakai sarung tangan. belum menyiapkan kasa. lebih sistematis ya kerjanya..

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711178 - LALU LESMANA DWI MARSYANDI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah mengkonfirmasi identitas pasien, silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. Sudah mengidentifikasi obat yang ajlkan di jelaskan. Cara penggunaan:Kenapa mulut botolnya di pegang dek? itu membuka masker dan mendekatkan obat ke mulut ( janga ya nanti bisa terkontaminisasi dari dokternya). Belum mencuci tangan. Belum menjelaskan frekuensi penggunaan hanya menjelaskan 2x penggunaan. Sudah mengkonfirmasi pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	cukup baik...sedikit lebih cepat ya biar sudah selesai melepas sarung tangan



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711179 - SYIFA RAHMALIA ILMU

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Silahkan konfirmasi secara lengkap identitas pasien silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. sudah mengidentifikasi obat. Cara penggunaan: Cukup. sudah memastikan pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	cukup baik.

**FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023**

21711181 - FARIZ MIFTAKHUL RHIZKY

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
INFORMASI BSO	Silahkan konfirmasi secara lengkap identitas pasien beserta usia atau tanggal lahir silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. sudah mengidentifikasi obat. Cara penggunaan: belum meminta menahan nafas selama 10-15 detik. frekuensi penggunaan beum di sebutkan. sudah memastikan pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	Sudah pakai handscoon kok megang kain penutup pasien? handscoonnya jadi nggak steril lagi ya lebih hati-hati dek. Hanya melakukan inspeksi genitalia eksterna saja yang lain belum di inspeksi. Lebih teliti ya. Saat memasang spekulum hati hati, tangan kiri seharusnya menyibakkan labia mayor ya. Lampu seharusnya dipasang di belakang pemeriksa agar bisa terlihat jelas yang akan diperiksa. Pemeriksaan IVA belum lengkap ya, kehabisan waktu, belum dibersihkan terlebih dahulu dengan kasa bersih jika banyak dischargenya, kemudian teknik IVA belum tepat ya. Lebih hati hati dan manajemen waktunya ya agar tidak kehabisan waktu.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711182 - SRI WAHYUNI EVI NAFISYAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	silahkan konfirmasi identitas pasien secara lengkap bukan hanya nama namun juga usia tau tanggal lahir silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. silahkan konfirmasi obatnya benar tidak. Cara penggunaan: sudah cuci tangan, sudah mengkocok, sudah mengecek, sudah muang nafas, sudah tahan nafas, sudah membilas dan bekumur. frekuensi penggunaan sudah di jelaskan. Sudah mengonfirmasi pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	Sudah Oke

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711183 - NIKMATUL HIKMAH PUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	silahkan konfirmasi identitas pasien secara lengkap bukan hanya nama namun juga usia tau tanggal lahir silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. Penggunakan obat 3x sehari bukan = pagi, siang, malam tapi per 8 jam dallam 24 jam. penggunaan obat: cara penggunaan cukup baik. udah memeriksa pemahaman pasien
IPM GINEKOLOGI	Pada saat memasang spekulum, tangan kiri jangan lupa menyibakkan labia mayor ya, lebih hati hati dek.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711185 - NIBROS ANWAR FAUZY

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah mengkonfirmasi identitas pasien, silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. Sudah mengidentifikasi obat yang ajlkan di jelaskan. Cara penggunaan: Belum mencuci angan, belum mengocok obat, belum meminta berkumur, sudah menjelaskan frekuensi penggunaan. sudah memeriksa pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	Pada saat persiapan alat, belum menggunakan handscoon steril kok membuka set yang ada di meja steril? hati hati ya, area meja steril jadi ON. Belum menyiapkan objek glass. Pada saat memasang spekulum, hati hati ya cara masukkinnya, dan seharusnya tangan kiri menyibakkan labia mayor ya, lebih hati hati dek. Pada saat pemeriksaan IVA: belum lengkap dan sistematis ya dek. Belum melakukan pembersihan terlebih dahulu jika discharge berlebih dan beberapa step lain belum dilakukan saat pemeriksaan IVA. Lebih hati hati ya.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711186 - NAURA RASYADA ARKHAPUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Silahkan konfirmasi identitas secara lengkap termasuk usia atau tanggal lahir silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. Cara penggunaan obat: sudah cuci tangan, sudah mengocok aerosol dan menjelaskan cara penggunaan, Belum menyebutkan frekuensi penggunaan obat .
IPM GINEKOLOGI	Belum mengucapkan basmallah sebelum pemeriksaan. Pada saat persiapan alat, belum cuci tangan WHO, belum menggunakan handscoon steril kok sudah membuka set yang ada di area meja steril. Jadi ON ya area meja sterilnya, lebih hati hati dek. Belum melakukan desinfeksi genitalia eksterna, seharusnya dilakukan sebelum memasang duk steril, lebih hati hati ya dek. Pada saat akan fiksasi alkohol, tangan kanan kok megang botol alkohol secara langsung? hati hati hadnscoonnya jadi tidak steril lagi. Sudah ON ya dek, lebih hati hati. Saat pemeriksaan IVA belum lengkap dan sistematis. Belum melakukan pembersihan dan identifikasi zona transisional, kemudian hati hati perhatikan prinsip sterilitasnya.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711187 - ANNISA FITRI MAWADDAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Silahkan konfirmasi identitas secara lengkap termasuk usia atau tanggal ahir silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan . sudah mengkonfirmasi obat. Cara penggunaan obat: sudah cuci tangan, belum menahan nafas 10-15 detik. sudah menyebutkan frekuensi penggunaan obat namun tidak sesuai(peserta menyebutkannya penggunaan hannya ketika kambuh sebanyak 2xsemprot). sudah mengonfirmasi pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	Ada spatula ayre dan cytobrush kok tidak pakai itu, malah pakai kapas lidi steril. Kemudian pada saat pemeriksaan IVA belum lengkap ya, ada beberapa step yang belum dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan IVA dengan memberikan asam asetat. Lebih hati hati ya dek.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711188 - MUHAMMAD YUDHA PRATAMA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Silahkan konfirmasi pasien termasuk usia atau tanggal lahir, meminta persetujuan pasien untuk di jelaskan. silahkan konfirmasi kebenaran obat yang akan di pakai. Cara penjabar: belum meminta menahan nafas 10-15 detik pada tia semprotan. belum meminta berkumur.
IPM GINEKOLOGI	Pemeriksaan IVA belum lengkap ya, step sebelum melakukan pengolesan asam asetat belum dilakukan, lebih teliti dan hati hati ya.



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711189 - ALIFIA DARIN BUWANA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah mengkonfirmasi pasien silahkan tannya apakah bersedia dijelaskan. silahkan konfirmasi kebenaran obat. Cara pengunaan obat: over all baik namun belum menyebutkan frekuensi penggunaan obat(peserta hanya menyebutkan 2x semprot). sudah mengecek pemahaman pasien.
IPM GINEKOLOGI	setelah membersihkan bagian depan spekulum, jangan dipegang lagi ya spekulumnya, dan minimalakan memegang2 alat-alat yang steril, walaupun sudah menggunakan handscoon steril

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711190 - LULUS ICA SYAHIRA RIHADATUL A'ISY

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	lain kali, saat menjelaskan prosedur dan informed consent ke pasien duduk yaa dek :), agar pasien juga merasa lebih nyaman saat dilakukan informed consent dan edukasi.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711191 - ROHIMATUN NAILIS SA'DIYAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik dan lengkap
IPM GINEKOLOGI	prosedur pemeriksaan IVA dan Pap Smear, diperhatikan lagi step-stepnya terutama terkait dengan prinsip aseptik.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711192 - GHINA FITRIA YUWELZA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	saat membersihkan bagian vulva dan sekitar (jangan pake pinset kecil) tapi pakai klem panjang, agar kassanya gak lepas-lepas, alat yang sudah dipakai, jangan di campur dengan yang masih sterile. cara melakukan swab pada object glass diperbaiki lagi yaa.. jangan sampai nyentuh-nyentuh ke meja, karena kondisi meja tidak sterile sehingga dapat menjadi kontaminan sample yang akan diperiksa. kemudian saat akan melepas spekulum jangan langsung di tarik paksa, namun kuncinya di longgarkan maksimal baru di putar kesamping secara perlahan dan di tarik agar pasien lebih nyaman.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711193 - SAFA THALITA FARAH SAPUTRA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	semprotkan 1x tahan 10-15 detik, hembuskan, ulangi lagi untuk semprotan kedua.lain-lain sudah baik
IPM GINEKOLOGI	semua tahapan sudah dilakukan dengan bedar dan sesuai prosedur, tahapan aseptik juga dilakukan dengan baik termasuk prinsip-prinsip pengambilan sample.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711194 - TELUNG KRIS WONG GRAGENE

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	semua tahapan sudah dilakukan dan di simulasikan dengan benar, termasuk menyebutkan cara transport sampel.

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711195 - RAHMA NURINA WIRAPUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	
IPM GINEKOLOGI	0

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711196 - SHALIMA ABELA DIBA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	baik
IPM GINEKOLOGI	teknik pengolesan apusan sampel ektocervix pada object glass nya diperhatikan lagi ya, disinfeksi rongga vagina pasca tindakan saat masih menggunakan spekulum, lain-lain sudah baik



## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711197 - MUHAMMAD RAIHAN BINTANG PAMUNGKAS

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	semprotkan 1x tahan 10-15 detik, hembuskan, ulangi lagi untuk semprotan kedua.lain-lain sudah baik
IPM GINEKOLOGI	inspeksi genitalia eksterna nya bisa lebih lengkap lagi melaporkannya, dipehatikan lagi teknik mengoleskan apusan endocervix nya, sebelum IVA awalnya dibersihkan dulu dengan kassa steril kering jika ada cairan berlebih/kotoran/darah, hasil dari IVA positif yaitu ada lesi acetowhite ya bukan cairan kuning

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711198 - MOHAMMED AHMED MOHAMMED ABDULW

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	kandidat sudah berusaha dengan baik. penjelasan sudah lengkap, meski ada kendala kelancaran bahasa namun cukup dipahami
IPM GINEKOLOGI	alat2 di meja steril hanya boleh disentuh ketika sudah pake sarung tangan steril ya dek, pelajari lagi prinsip aseptiknya ya. lampu jangan lupa dinyalakan ketika persiapan alat (sebelum menggunakan sarung tangan steril), inspeksi genitalia eksterna bisa dilaporkan lebih lengkap lagi, kassa yang kotor dibuang ke bengkok ya... jangan dimana saja..... lebih gentle lagi ketika memasukkan speculum, fiksasi dengan alkohol 95% setelah mengoleskan apusan ke object glass blm dilakukan, IVA positive tanda nya ada acetowhite lesion, bukan cairan putih

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 2.2 TA 2022/2023

21711199 - FARUK SABA

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	semprotkan 1x tahan 10-15 detik, hembuskan, ulangi lagi untuk semprotan kedua.lain-lain sudah baik
IPM GINEKOLOGI	step2 cuci tangan WHO nya diperhatikan ya, hampir lupa menyalakan lampu, membuang kasa kotor atau alat sekali pakai yg kotornya ke bengkak ya seharusnya, dikeringkan dulu sebelum dioleskan asam asetat jika ada cairan berlebih kemudian identifikasi zona transformasi

