

FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 4.2 & 4.3 TA 2022/2023

19711207 - HARY SULAKSONO ADI

STATION	FEEDBACK
STATION IPM 1	Pemeriksaan circulation dulu baru breathing. RJP sudah benar. Respon pemberian napas buatan saat sudah ROSC sudah cukup baik. Belum tahu posisi recovery post ROSC.
STATION IPM 2	cek karotisnya maksimal 10 detik aja ya, ngecek balon-ngasih gel ke ET-masukin stilet itu pas persiapan alat ya, jangan pas udah mau pasang-kan jadinya pasang ET terlalu lama, selang oksigen kok disambungin ke ET gitu? salah dong-harusnya kan tetap di bagging setelah ET terpasang-kalo kyk gitu cuma dialiri udara bebas dong
STATION IPM 3	"Tatalaksana Kegawatdaruratan / Awal: Mas, itu kan instruksinya tidak disuruh ngecek ABCDE saja, namun disuruh usulkan tatalaksana kegawatdaruratan / awal.... Pemeriksaan Fisik: px Vital sign sudah benar. Pemeriksaan Fisik sudah benar namun tidak sistematis, tiba tiba memeriksa CRT ekstremitas ? Bagaimana cara memeriksa nyeri tekan lepas pada abdomen sedangkan pasien tidak sadar ? Pemeriksaan Neurologis: Pemeriksaan GCS sudah benar ... Interpretasi hiperlusen mas ? Pemeriksaan Penunjang: Pemeriksaan CT Scan pakai kontras mas ? Diagnosis: Diagnosis sudah benar Lain lain: Ok mas "
STATION IPM 4	Scr umum ckp baik cek, Ax blm menggali riwayat penyakit lain yg diderita dan riwayat pengobatan anti nyeri, px suhu bisa dilakukan pertama kali di sisi yg berbeda kalau di sisi yg sama hasil bisa tdk sesuai, fisik krg runtut, pasien jika sdh selesai jgn dibiarkan, kasihan, DD belum disampaikan, edukasi belum dilakukan dg baik krn waktu habis
STATION IPM 5	Alloanamnesis ke pengantar pasien masih kurang ya... perlu digali faktor risiko, riwayat kepribadian, riwayat masa kanak2. Pemeriksaan status psikiatri baru dapat 6 poin, diagnosa dan DD sudah benar, resep farmakoterapi sudah benar, komunikasi dan edukasi cukup baik
STATION IPM 6	dx ok, tx emergensinya apa?, kunci dulu tranfusi set agar tidak terbentuk gelembung, desinfeksi itu sekali usap saja, saat menusuk, jarum menghadap ke atas bukan ke bawah ya. pastikan seluruh pipa cateter intravena masuk ke dalam kulit saat di fiksasi. dan fiksasi, bagian tusukan harus ditutup.