

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

16711002 - MOHAMMED BISMA ANANTA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa mengecek ED vaksin. pentabio di paha kanan ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik hanya bbrp saja kurang sempurna
STATION SIRKUMSISI	prosedur sdh sesuai, meskipun kidal hasilnya sudah rapi, teknisnya sj dilatih terus agar performannya sbg pro

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

16711137 - Siti Nadiyah

STATION	FEEDBACK
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum menyiapkan epinefrin, sungkup belum dipasang pada ambubag

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

16711152 - MUHAMMAD KHURRY D

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Kalau sudah IPV 3x tidak perlu booster ya dek, cukup campak saja yang diberikan. tidak mengecek tanggal kadaluarsa vaksin. perhatikan kembali dosis yang diberikan ya, tidak perlu ada aspirasi juga untuk pemberian vaksin

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

1871100 - Farikha Nurfahreza

STATION	FEEDBACK
STATION SIRKUMSISI	Sudah oke, lebih hati-hati lagi terutama menjaga prinsip sterilitas

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711050 - GITA AZKA NABILA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum melakukan pengecekan vaksin

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711095 - DITA JULIANA PRAVITA

STATION	FEEDBACK
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711127 - HASNA LATHIFA ARDYTASARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri & tim ok, persiapan alat kurang menyebutkan UVC, urutan langkah awal : posisikan kembali/reposisi di paling akhir ya, lupa oksimeter, VTP inisiasi 5dtk ok, setelah SRIBTA ok hampir lupa VTP 30 detik, irama VTP kurang tepat, intubasi ok dan sudah auskultasi cek, irama kompresi diperbaiki ya...posisi sudah ok, epi ok, agak ragu2 dg alur, dx asfiksia neonatorum
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa dipotong sampai corona glans, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711135 - MUHAMMAD ZENRYU ASMARA

STATION	FEEDBACK
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa di potong sampai corona glans, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711143 - RIANTISYA AMANDHA PRATIDINA

STATION	FEEDBACK
STATION RESUSITASI NEONATUS	sebelum remed : persiapan kurang sarung tangan ya, ingat di tengah2..bantalan terlalu datar, hangatkan itu dg lampu/penghangat ya dik, kok masih bingung setelah initial step di cek DJ bukan VTP langsung ya...cek pengemalur sepertinya kacau di awal..cek pengembangan paru paru saat vtp tapi dilihat...kompresi sdh baik //// setelah remed : persiapan sdh lengkap,terima bayi dg kain ya.. bantalan sdh sesuai, alur jg lebih baik,dx kurang lengkp

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711174 - SYADZAFI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
STATION SIRKUMSISI	teknik handling instrumen dilatih lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

18711180 - KATON PAMUNGKAS

STATION	FEEDBACK
STATION SIRKUMSISI	Sudah oke, komunikasi bisa ditingkatkan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711002 - HANIFAH RIFDA NURAINI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	penjelasan perawatan paska penyuntikan di lokasi injeksi bisa dilengkapi ya.
STATION RESUSITASI NEONATUS	kurang menyebutkan persiapan diri & tim, persiapan alat lengkap (paham setting alat T piece res), langkah awal ok, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, VTP 30 dtk ok, intubasi lancar & sudah mengecek posisi simetris di dada & lambung, VTP kompresi ok, pemberian epi ok, sudah memahami alur resnat dg sangat baik (sistematis) , dx asfiksia neo
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa dipotong sampai corona glans, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711003 - RURY ANNIDA RACHMAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	dx kurang lengkap (hanya menyebutkan asfiksia neonatorum), tidak membilas dgn nacl setelah memasukkan epinefrin, yg lain ok
STATION SIRKUMSISI	lebih hati-hati dalam tindakan ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711007 - PRAMUDITO RATMADINUGROHO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar dan benar
STATION RESUSITASI NEONATUS	dx kurang tepat ya.... klo hanya paska resusitasi (harusnya kondisi bayi apa dl yang menyebabkan perlu resusitasi) baru paska resusitasi
STATION Sirkumsisi	prosedur sudah sesuai namun tidak rapi, handling instrumen di latih lagi karena kidal

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711011 - AZKA PRAMUDYA HARTAYA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Baik, lengkap, ga usah recapping lgs safety box
STATION RESUSITASI NEONATUS	kain yg buat terima bayi harusnya di ambil setelah bayi di keringkan. dada sudah mengembang kok masih SRIBTA.
STATION SIRKUMSISI	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711012 - VATIA LUCYANA HENDYCA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	tidak memasang oksimetri,tidak membilas dgn nacl setelah mmemasukkan epinefrin,diagnosis tidak lengkap (hanya menyebutkan asfiksia neonatorum)
STATION SIRKUMSISI	pilih needleholder yang tepat, perhatikan cara menjahait yang benar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711015 - ITSNA CHAIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosis kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711017 - PRADHIPTA AULIA EARLYAWAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok. baik sistematis
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	sterilitas jarum

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711021 - ANDIRA AYU NINGRUM PURNAMA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar, sekali suntik langsung berhasil. pastikan cek tanggal ED vaksin
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosis kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711023 - TRIYANA INDAH PURWATI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jika mau ubah posisi pasien, jarum suntik jangan dibuka dulu ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	Jika masih di awal, tidak perlu memasang kateter umbilikus. perhatikan waktu vtp, kompresi, brapa menit. perhatikan setelah intubas lanjut vtp kompresi baru hitung HR
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, untuk kerapian dan kecepatan perlu dilatih terus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711024 - ULIL ALBAB HABIBAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sputnya lebih datar ya Dek, maks. 15 derajat saja...acuan pemberian vaksin adalah hari lahir ya Dek
STATION RESUSITASI NEONATUS	sebutkan alat-alatnya ya, oksimetri, dan disiapkan lengkap supaya tidak ketinggalan. perhatikan saat memegang laringoskop. cek ET masuk tidak perlu 30 detik ya, kelamaan.. jangan lupa fiksasi. alur resusitasi oke
STATION SIRKUMSISI	sudah bagus dan rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711026 - VERDINAN LARASATI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa tgl kadaluarsanya dicek
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum mengatur peep, hr sudah 110 mestinya bukan hanya sianosisnya saja yg dicek tapi pastikan dulu apakah nafas sudah adekuat atau belum (napas 40-60x)
STATION Sirkumsisi	Jangan menarik benang dari pangkal, sehingga terjepit. lain-lain baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711027 - KAHAYA AININ ASYA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok. lengkap. sistematis
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	Sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711031 - BRILIANT FELLYTA INESTHESIA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sudah cukup baik namun BCG tidak perlu diaspirasi dan tidak perlu diusap stlh selesai suntik ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	Persiapan lengkap. Alur sudah baik. Ritme serta teknik pemberian VTP dan kompresi sudah benar, namun saat memberikan instruksi ke asisten yg lengkap ya, misal asisten harus cek HR berapa detik, trus dikalikan berapa? asisten disuru kompresi diinstruksikan selama brp detik dan berapa kali kompresinya yg dilakukan?.
STATION SIRKUMSISI	pastikan posisi kita nyaman saat melakukan sirkumsisi. jangan sampai gak nyaman tetap dipaksakan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711032 - KHOTIMAH ZAHROTUS SYIFA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	pemilihan jarum untuk intrakutan pilih ukuran paling kecil ya, jangan pakai yang besar ya (jarum besar untuk subkutan/IM)
STATION RESUSITASI NEONATUS	Persiapan lengkap. Alur sudah baik. Ritme serta teknik pemberian VTP dan kompresi sudah benar, namun saat memberikan instruksi ke asisten yg lengkap ya, misal asisten harus cek HR berapa detik, trus dikalikan berapa? asisten disuru kompresi diinstuksikan selama brp detik dan berapa kali kompresinya yg dilakukan?. Perlu menyempurnakan dx ya
STATION SIRKUMSISI	saat akan memotong preputium di jam 12, angkat klem di jam 1 dan 11 agar mudah dan aman saat potong, tidak mengenai glands. jahit frenulum saat klem belum dilepas, fungsi dr klem arteri frenalis adl utk menghentikan perdarahan krn sirkumsisi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711037 - AMANDA NABILAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Tidak mendesinfeksi vial
STATION RESUSITASI NEONATUS	setelah ET terpasang, cek apakah kanan kiri simetris
STATION Sirkumsisi	sterilitas dijaga, teknik menjahit jam 6 diprthstiksn lsgi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711038 - HANINTYA FILDZA ADHANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	isap lendir dulu baru keringkan dan rangsang taktil....
STATION Sirkumsisi	Sterilitas dijaga, teknik menjahit terutama jam g ditingkatkan, memberikan ab pada luka

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711040 - DWINA PERMATASARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok, lengkap, runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	ok, banyak berlatih ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711042 - REDITA AULIA FAUZIYYA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Baik. sistematis, lengkap
STATION RESUSITASI NEONATUS	penghitungan HR tidak menggunakan stetoskop, ET blm difiksasi, yg lain sudah baik
STATION SIRKUMSISI	ok, banyak berlatih ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711043 - ARIF JAMAL AR RASYID

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tanpa recapping buang spuit bekas ke kotak sampah khusus spuit bekas ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	waktu persiapan bisa lebih dipercepat, selainnya lancar
STATION Sirkumsisi	belum menyiapkan hecting set di awal// lebih waktu, kurang hati2 saat potong preputium, glan penis luka//

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711044 - VIOLETTA MEITRIE SUGIANTO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	desinfeksi cukup 1 kali usap
STATION RESUSITASI NEONATUS	derajat asfiksia kurang, cek saturasi sebelum pasang ET ya, belum kidupin lampu, lain-lain oke
STATION SIRKUMSISI	bagus, informed consent nya bertanya resiko hemofili. desinfeksi harus menjauhi MUE. hati2 saat membuat jahitan kendali, jangan sampai ikut menjahit preputium yg dipotong. 2 benang harus dikunci saat bikin jahitan kendali.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711045 - MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN G

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	bersihkan dulu vial, jarum jangan tersentuh....siapkan dulu semua vaksin baru mulai injeksi
STATION RESUSITASI NEONATUS	tempo VTP perlu diperhatikan lagi
STATION Sirkumsisi	simpulnya kurang rapih, pemotongan preputium rapih/ lebih waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711046 - SAJJAD KHAIRUNNAS

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	melakukan recapping saat membuat spuit, koq nyuntiknya dg spuit 1 cc, vaksin lanjutan sdh tepat
STATION RESUSITASI NEONATUS	Kain basah tidak diganti yg kering. HR dihitung dg stetoskop ya... VTP inisiasi 3-5 detik- evaluasinya pengembangan dada BUKAN hitung HR. SRIBTA apa saja? Setelah epinefrin di VTP 30 detik?? benar ?? Setelah epinefrin kok hitung HR? harusnya apa?
STATION SIRKUMSISI	arah jahitan jam 12 kurang tepat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711047 - FIDELA RIFDHAWATI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	tidak ngidupin lampu , tidak mengecek saturasi, sribta sempet ada yang kurang
STATION SIRKUMSISI	jangan lupa tetap release dengan klem sepanjang glands, tidak hanya release preputium dengan kassa. agar preputium tidak terjahit saat penjahitan, bisa posisi preputium kembalikan dulu spt semula, baru dijahit kenadali tepat dibawah preputium yg kita potong.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711049 - INDAH SYAVITRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri,tim, alat lengkap,langkah awal ok, tapi knapa sudah pasang oksimeter? pdahal blm evaluasi HR,VTP inisiasai 5x ok, srIBTA ok, VTP efektif ok cara & iramanya, cara pasang laringoskop kebalik pd awalnya, pasang eT lancar & sudah cek simetrisnya, alur setelah epi agak ragu2 , dx Distress Respirasi?
STATION SIRKUMSISI	

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711051 - FAYIK NISAUL BALAD ROSADI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri, tim, alat ok, langkah awal ok, pasang oksimeter seblm VTP inisiasi ok, sribta ok, VTP efektif ok, intubasi ok smooth, sudah cek simteris, kompresi ok, epi ok, sudah paham alur dan teknik dg sangat baik, dx asfiksia neonatorum berat sudah resusitasi
STATION SIRKUMSISI	

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711052 - SITTI DWI WANI MUKHTARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	injeksi campak subkutan apakah sesuai di paha kanan ??? :)
STATION RESUSITASI NEONATUS	Cukupkah evaluasi dengan HR saja yg dinilai?. Penting juga diamati setelah VTP inisiasi adalah mengamati pergerakan dinding dada yaa apakah ada pengembangan dinding dada apa ngga?
STATION SIRKUMSISI	OK

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711053 - FADILLA RIESTY

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	polio dan IPV sudah diberikan sebelumnya jadi tidak perlu lagi untuk saat ini...buang jarum bekas pakai di kotak kuning tanpa recapping
STATION RESUSITASI NEONATUS	hati-hati yaa melakukan intubasinya. Alur sudah benar dan runut.
STATION SIRKUMSISI	OK

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711055 - DYAH SEKAR AYU KUSUMANINGPUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok, jangan lupa ganti jarumnya ya....
STATION RESUSITASI NEONATUS	fiksasi ET usahakan tidak menekuk selangnya
STATION SIRKUMSISI	sterilitas handscoen dijaga, release jangan lupa kemudian desinfeksi lagi. handling alat pake jari jempol dan jari manis ya,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711057 - MUHAMMAD RAFI HABIBI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	menggunakan jarum 1 cc saat menyuntik..coba dibaca lagi, edukasi kurang tepat
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan baik, VTP tangan kiri tdk melakukan fiksasi sungkup. Tindakan terlalu lama. Waktu habis, belum selesai tindakannya. Diagnosis? Selesai tindakan tdk cuci tangan.
STATION SIRKUMSISI	manajemen waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711058 - MUHADZIB ASHIMULHAQ

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711059 - RADEN MUHAMMAD BAGUS MULIAWAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	mengganti jarum spuit dilakukan setelah aspirasi vaksin yang siap disuntikkan
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan alat tidak lengkap,tidak memasang oksimertri,SRIBTA tidak lengkap,yg lain ok
STATION SIRKUMSISI	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711060 - RAAFI HAIDAR ARRASYID

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar dan benar
STATION RESUSITASI NEONATUS	dx kurang lengkap klo hanya asfiksia ya...harusnya ditambah apa stlh dilakukan resusitasi
STATION SIRKUMSISI	prosedur sudah sesuai, sudah rapi, teknik handling instrumen dan teknik perlu dilatih agar performa bagus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711061 - RAHMA AYU MAEKA PUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok. lengkap
STATION RESUSITASI NEONATUS	perhatikan waktunya, kurang rapat saat memegang sungkaup, intubasi terlalu lama
STATION SIRKUMSISI	potongan yang rapi ya, perban kurang rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711062 - RAISA KAMILA PUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sudah baik namun untuk ganti jarum dl baru buang udaranya ya (jangan sebaliknya), dan jangan lupa menyampaikan kapan kunjungan berikutnya dan vaksin apa yang akan diberikan
STATION RESUSITASI NEONATUS	Oke, sudah baik
STATION SIRKUMSISI	ketika oles salep pasca penjahitan lebih baik handscoon tetap dipasang utk proteksi diri

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711065 - SHAFEEQ ABIYOGA FAWRESTU

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar dan benar
STATION RESUSITASI NEONATUS	sistematis kurang sempurna, dx kurang lengkap klo hanya asfiksia ya...harusnya ditambah apa stlh dilakukan resusitasi
STATION SIRKUMSISI	prosedur sudah sesuai, untuk pemotongan preuputium jam 6 kurang, kerpaian sdh bagus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711066 - DIMAZ ABDILLAH DAUD ESSA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok, baik, nomer batch dituliskan ya de.
STATION RESUSITASI NEONATUS	oximeter sebaiknya pasang sejak awal VTP. ET sebaiknya di fiksasi
STATION SIRKUMSISI	pemotongan kurang rapi, skill handling alat masih perlu banyak latihan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711067 - RENALDY SUPRAYOGA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik. lengkap
STATION RESUSITASI NEONATUS	baik
STATION SIRKUMSISI	release kemantepen

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711068 - WIDYA YURISKA PRATIWI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sprit vaksin stlh selesai vaksin tidak perlu recapping ya dek langsung buang saja di dispobin
STATION RESUSITASI NEONATUS	Oke, sudah baik
STATION SIRKUMSISI	pastikan benang simpul jahitan kendali kencang sebelum dipotong

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711071 - DIAN ASTRI NOVIANDY

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Baik, lengkap urutannya....
STATION RESUSITASI NEONATUS	HR >100 jangan dihentikan dl resusitasinya perhatikan apakah napas adekuat dan ada sianosis ato tdk,yg lain ok
STATION SIRKUMSISI	ok, banyak berlatih ya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711072 - NIDA FAUZIYAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok, lengkap, runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	saat injeksi anestesi siktar lokasi diimmobilisasi dengan tangan kiri ya agar tdk meleset, berlatih terus agar lebih rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711075 - MUHAMMAD ARIQ ATMA SAIKA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ganti dengan jarum kecil ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	lancar
STATION SIRKUMSISI	jahit kurang rapih, preputium sudah rapih potongnya, pegangan neddle holdernya masih kaku

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711076 - ADI NUGRAHA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	setelah ganti jarum jangan lupa isi jarum baru dengan vaksin
STATION RESUSITASI NEONATUS	perlu latihan pemasangan ET
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711079 - RINA HILMINA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Tidak kembali ke posyandu ya, tp ke puskesmas atau ke RS
STATION RESUSITASI NEONATUS	Saat VTP kompresi harusnya dipasang reservoir dan selang oksigen...diingatkan
STATION Sirkumsisi	jaga sterilitas, jahitannya dijam brp aja>simetis ya, jahitan arah jam 6 dibetulkan, edukasi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711080 - ANGGHIT NAZRIL ROSYAD

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	menggunakan jarum 1 cc saat menyuntik., edukasi kurang tepat
STATION RESUSITASI NEONATUS	Persiapan baik. VTP-kompresi 1 siklus tidak naik, apa langkah selanjutnya? kok VTP-kompresi lagi? habis waktu belum selesai
STATION SIRKUMSISI	manajemen waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711081 - MUHAMMAD IHSAN MUMTAZ GHIFARI WIBOWO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sudah baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	kalau evaluasi HR lakukan dengan stetoskop ya, jangan hanya minta asisten. Lupa cuci tangan setelah tindakan. Oksimetri tidak dipasang. Tindakan sudah benar dan sistematis.
STATION SIRKUMSISI	alhamdulillah

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711082 - SALMA HERYSNI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Pada saat pertama, vaksin tidak disuntikkan, yang kedua sudah oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	HR 80 kok mau di epinefrin...mikir lagi...koreksi
STATION Sirkumsisi	sebelum didisinfeksi jgn dipegang penisnya, cara mton prepitium diperhatikan,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711083 - AMRITA FATHINA FAZA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	desinfeksi cukup 1 kali usap
STATION RESUSITASI NEONATUS	5 detik awal VTP itu yang diperiksa bukan LDJ ya,, udah 12 kok dipejet terus VTPnya? (belum jelas menganalisa hal lain)--> yg sinkron dong antara ucapan dan tindakan
STATION SIRKUMSISI	perhatikan kelengkapan alat saat persiapan alata, jangan sampai kita sdh steril masih ada alat2 yg belum disiapkan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711084 - HASTOMY RIZAL DHARMAWAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	recapping
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711085 - ANGGA ARDHAN DERRYAWAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok.. jangan lupa menuliskan di kartu vaksin semangat berlatih.. kamu bisa
STATION RESUSITASI NEONATUS	seharusnya ketika tidak ada pengebangan paru jangan diteruskan dl vtpnya tp lakukan sribta dl br d lanjut vtp inisiasi 30 dtk,
STATION SIRKUMSISI	ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711086 - NORICA LUTHFI ARFIN PRASETYO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar dan benar
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	prosedur sdh sesuai, meskipun kidal hasilnya sudah rapi, teknisnya sj dilatih terus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711087 - DINA AROFATUL CHASANAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	izin sakit

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711088 - NURVISA SYIFANA YUMNA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Tidak menjepit kulit, melebihi waktu 10 menit
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri, tim, alat ok, langkah awal ok, blm cek HR dan usaha napas kenapa langsung pasang oksimeter, VTP inisiasi ok --> tdk mengembang kok malah cek HR? hampir lupa evaluasi SRIBTA, VTP efektif ok, intubasi ok & cek simetris, kompresi ok, epi ok, alurnya paham, dx asfiksia derajat berat post resusitasi
STATION SIRKUMSISI	urutan sarung tangan waktu makai terlalu awal

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711091 - SHINTA MARCELYNA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	salah menyebutkan sungkup ->suction?oksimeter ->resusitasi? padahal persiapannya lengkap, langkah awal ok, oksimeter ok, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, VTP efektif ok, intubasi ok & sudah cek simetrisnya, irama VTP kompresi ok, epi ok, VTP kompresi post epi ok, Sudah paham alur resusitasi dengan sangat baik, dx bayi distress respirasi
STATION SIRKUMSISI	

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711092 - RIZKY NURIZZATI PUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar, pastikan vaksin belum ED
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosis kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711093 - WENDA ANNISATAMA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711096 - ALIFSYA WULAN AYU NAGARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa spuit dibuqng di safety box dan cuci tqngan stl
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum melakukan evaluasi pengembangan dada dan sribta,persiapan alat untuk vtp seharusnya disiapkan diawal jadi setelah HR dihitung bs langsung dilakukan tindakan, belum melakukan fiksasi pada ET
STATION SIRKUMSISI	Jangan lupa, potong jam 12 terlebih dahulu, jahit, kemudian triming. lain-lain baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711097 - RIZKI SISKA FITRIANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa tgl kadaluarsanya dicek
STATION RESUSITASI NEONATUS	HR setelah pemberian epinefrin masih dibawah 100 masih bisa di vtp lg yajd jgn berhenti menangani dlyg lain oke
STATION SIRKUMSISI	Jangan menarik benang dari pangkal, sehingga terjepit. lain-lain baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711098 - CLARISSA ANGELIA ADIPUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	tidak membilas dgn nacl setelah mmemasukkan epinefrin,yg lain ok
STATION SIRKUMSISI	manajemen waku

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711100 - TANIA WIRDATI PUTRI FAIZAL

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	sribta kurang lengkap, belum memasang ksimetri, menyebutkan cek HR tapi tidak dilakukan menggunakan stetoskop, cara kompresi tidak tepat, tidak membilas dgn nacl setelah mmemasukkan epinefrin (seharusnya posisi 4 jari ada di punggung bayi menahan tekanan, diagnosis kurang tepat
STATION SIRKUMSISI	perhatikan prinsip sterilitas dan manajemen waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711101 - EVITA YULIAN JATI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	posisi tangan saat menyuntikkan intrakutan bisa lagi dilihat di video ya.. lainnya overall baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri & tim ok, persiapan alat lengkap, langkah awal lengkap, lupa pasang oximetri, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, irama VTP 30 dtk ok, intub smooth & sudah cek, hampir saja lupa habis pasang ET VTP & kompresi, irama & posisi tangan kompresi ok, epi via UVC ok, sudah memahami alur resus dg baik, dx asfiksia neonatorum
STATION SIRKUMSISI	sudah ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711102 - MUKHAMMAD FAKHRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	hampir lupa pasangkan o2 , secara alur sdh baik dan pasang Et lancar, lupa fiksasi ya..dx kurang lengkap ya...
STATION SIRKUMSISI	sterilitas selalu dijaga, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711104 - MUHAMMAD YUSUF ILHAM

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok, lengkap. runtut
STATION RESUSITASI NEONATUS	oximeter sebaiknya dipasang sejak awal, sempat bingung diawal
STATION SIRKUMSISI	kurang rapi motong preputium, kurang samapai corona, dan lapisan dalam ada yg kepotong

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711105 - ARVIYAN PRASETIA WENING

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	cuci tangan di awal ya.. sebelum persiapan vaksin..
STATION RESUSITASI NEONATUS	kurang mnyebutkan persiapan tim, persiapan alat lengkap (setting T piece ok), langkah awal lengkap, oximetri ok, VTP inisiasi harusnya 3-5 x saja terus cek pengembangan dada bukan langsung 30 dtk,SRIBTA ok, VTP 30 dtk ok, intubasi smooth 1 x masuk tapi tdk mengecek posisi ET di dada & lambung, kompresi ok, epi ok, pemahaman alur ok, dx asfiksia neo
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa dipotong sampai corona glans, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711106 - MUTIA KINTAN UTAMI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri, tim, alat lengkap, langkah awal ok, oksimeter sbln VTP inisiasi ok, sribta ok, VTP efektif ok, intubasi smooth, cek ok, kompresi ok, epi ok, VTP kompresi post epi ok, sudah paham alur dg sangat baik, dx distress respirasi
STATION SIRKUMSISI	

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711107 - SALSABILA GHINA NURAINI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	good
STATION RESUSITASI NEONATUS	terima bayi dengan kain ya sebaiknya, alur sdh baik, kompresi jg baik, dx aja kurang lengkap...
STATION SIRKUMSISI	prosedur sudah sesuai, tekning handling instrumen dilatih lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711108 - ANGELINA WIDYA NUR HANIFAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Tidak mendesinfeksi vial
STATION RESUSITASI NEONATUS	basic step...isap lendir dulu baru keringkan. saat VTP, jari 3-5 menarik dagu supaya kepala ekstensi. HR 80 kok di kompresi
STATION Sirkumsisi	jgn pegang penis sebelum dilakukan disinfeksi, motong preputumnya agak mepet corona glans

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711109 - MUHAMMAD IVAN HIDAYAT

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tidak mengecek kelayakan vaksin//
STATION RESUSITASI NEONATUS	dengerinnya 6 detik aja ya, kok langsung epinefrin? (harusnya pasang ET dan RJO dulu), belum ngecek masuk paru juga ET nya, RJP itu kok), sungkup jangan dilepas ya kalaubelum perlu melepas, aba aba tekan lepas lepas kurang sinkron dengna gerakannya
STATION SIRKUMSISI	Jangan lupa pasang duk. lain-lain baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711110 - RENATA SEPHIA ALVIONA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sampaikan kenakan masker utk persiapan BCG ya...jika mau ubah posisi pasien, jarum suntik jangan dibuka dulu ya...sputnya lebih datar ya Dek, maks. 15 derajat saja...acuan pemberian vaksin adalah hari lahir ya Dek
STATION RESUSITASI NEONATUS	alur oke, paham dengan tindakan2 dan waktunya, sip
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, untuk kerapian dan kecepatan perlu dilatih terus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711112 - ZULFANIA RAHMAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	lebih hati2 ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	hampir terlupa persiapan diri, cuci tangan, sarung tangan. ET kurang masuk sehingga tidak terdengar dan tidak ada pengembangan paru
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, untuk kerapian dan kecepatan perlu dilatih terus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711113 - RISMA WIDIASTUTI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum memasng oksimetri ,HR 7 mestinya tidak perlu kompresi lagi cukup VTP saja,HR lebih dr 100 perhatikan ada napas spontan atau tidak kl sudah ada usa napas dan tidak sianosis bs dihentikan resusitasinya,tidak membilas dgn nacl setelah mmemasukkan epinefrin,diagnosis tidak tepat
STATION SIRKUMSISI	perhatikan cara menggunting, prinsip hati2

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711114 - VERONICA DESTIA RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Belum melakukan cuci tangan, persiapan belum komplit, blm mencek tgl ED,
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	motong yg rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711115 - RIZKA KUSUMADEWI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	siapkan dulu plester dan kapas pembalut luka bekas suntikan
STATION RESUSITASI NEONATUS	Sudah baik mba Rizka ;)
STATION Sirkumsisi	pake handscoen jangan kebesaran ukuranmu 6,6, sterilitas dijaga ya, potongan kurang rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711116 - VINKAN PRAWIFA ZHAHRAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	untuk ganti jarum dl baru buang udaranya ya (jangan sebaliknya), tidak perlu recapping ya langsung dibuang di dispobin
STATION RESUSITASI NEONATUS	Perlu menyempurnakan dx yaa. Instruksi yg lengkap yaa diberikan ke asistennya. Jangan lupa diakhir pastikan retraksi dinding dada, sianosis, gasping dll yaa..
STATION SIRKUMSISI	jahitan kendali yg dikunci jangan sampai mengenai glands, jahit tepat di blkg sulcus coronarius

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711117 - MEGA PUSPA NURANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	dua kali suntik baru berhasil. penjadwalan pentabio 1 dan polio 2 dihitung tepat di usia 2 bulan
STATION RESUSITASI NEONATUS	alur cukup baik, pasang Et lancar, dan dx lengkap
STATION SIRKUMSISI	sudah dilakukan dengan baik, hanya lupa menyediakan kasa

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711118 - INDRI PURNAMASARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	setelah ganti jarum, jarum baru diisikan vaksin...jangan lupa tulis tanggal pemberian dan yg akan datang
STATION RESUSITASI NEONATUS	Informed consent sdh baik, persiapan sdh lgkap, alur sudah benar. Intubasi oke. Ritme VTP+kompresi dan kedalaman kompresi sudah baik.
STATION SIRKUMSISI	suka panik, mestinya jahitan jam 12 jangan dipotong dulu, plester yg rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711119 - SHAFIRA RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	setelah ganti jarum, jarum baru diisikan vaksin...masukkan jarum bekas pakai ke tempat sampah bekas jarum
STATION RESUSITASI NEONATUS	Excellent! Benar sesuai alur, ritme VTP oke, teknik kompresi dan ritmenya jg sudah baik. Good Job mba Shafira..
STATION SIRKUMSISI	pake handscoen ga baik, potongan kurang rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711120 - ASHO ABDI MOHAMED

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok
STATION RESUSITASI NEONATUS	Selain cek HR, amati juga gerakan dinding dada dan usaha napasnya yaa. Lainnya sudah baik dan runut sesuai alur.
STATION SIRKUMSISI	lebih banyak latihan agar ketrampilan lebih baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711121 - KAMILA MAULAANI FITRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sampaikan tujuan pemberian jenis imunisasi ini dengan lengkap ya Dek....setelah masukkan pelarut, dilarutkan dengan baik...setelah ganti jarum, isi jarum kosong dengan vaksin baru lakukan injeksi
STATION RESUSITASI NEONATUS	over all sudah baik.
STATION SIRKUMSISI	banyaklatihan, kenali intrumen dan pemakaian yg benar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711123 - SALSABILA ZANNUBA KURNIAWAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa ganti jarum ya...
STATION RESUSITASI NEONATUS	sebelum intubasi harus diberikan bagging yg cukup
STATION SIRKUMSISI	glands penis ke potong, motong yg rapi mengikuti corona ya,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711125 - ADE RAHMA RUCITRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Ok, runtut, lengkap.
STATION RESUSITASI NEONATUS	berikan bagging yg cukup sebelum intubasi
STATION SIRKUMSISI	pasang duk jangan berulang-ulang, handling alat pake jari jempol dan jari manis ya,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711126 - AMALIA ERITA HISBADIANA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Baik, lenhkap, runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	hati-hati mengarahkan gunting saat memotong preputium samping kanan dan kiri, banyak latihan agar tidak tremor

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711127 - TAKHSILIN KUNTARIYATUL JANAHA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sudah baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	oke goodjob kuntari, alur sdh baik, intubasi jg sdh baik...klo kondisi gawat harus lebih gercep ya
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711128 - ZETY FITRIYANI NASHRIYATIN YUWONO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sebelum disuntikkan, buang kemungkinan adanya udara di dalam spuit. buang spuit di safety box
STATION RESUSITASI NEONATUS	tetap berikan bagging sebelum intubasi, fiksasikan ET dengan baik
STATION SIRKUMSISI	handling alat jari jempol dan jari manis ya, potongan yang rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711129 - NISRINA NABILA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah dilakukan dengan baik, hanya belum memastikan tanggal expired dan kualitas vaksin, edukasi imunisasi selanjutnya sudah tepat namun penulisan di KMS belum tepat
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan ok, langkah awal ok, pasang oksimeter ok, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, VTP efektif ok, intubasi lancar & sudah cek simetris kanan kiri & lambung, irama VTP-kompresi ok, epi via ok, alur setelah epi ok. Pahami alur dan teknik dg sangat baik, dx asfiksia neonatorum saja harusnya ditambahkan derajat dan sudah dilakukan apa
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711130 - RUDNABILA MUTIARA HUSNADEWI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	desinfeksi sekali saja jangan bolak balik ya,
STATION RESUSITASI NEONATUS	oke sdh bagus ya, alur sdh sesuai, intubasi jg oke....goodjob Rud
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711131 - ANISA SUGIYANTI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	suntiknya tegak lurus ya(perhatikan sudut kurang 90 derajat ya)
STATION RESUSITASI NEONATUS	jangan lebih fokus menerangkan ya,ingat ini setting kegawatan...abis Et terpasang laringoskop dikeluarkan ya, lupa fiksasi juga..trus dimatikan tdk dibiarkan, secara alur sdh baik ya,, tapi ritme nya jangan lupa ya,,,semangat ya anisa...asisten selalu siap stetoskop ya, pk
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik, ON 1x

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711132 - FANNY ANGGIASTUTI FATIMA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	desinfeksi cukup sekali oles saja
STATION RESUSITASI NEONATUS	tidak ngidupin lampu, langkah awal belum lengkap (belum ganti kain dan hangatkan dengan slimut)--> baru inget pas SRIBTA, jangan angkat sungkup kalo tidak perlu nanti saturasinya turun, belum fiksasi ET, dan posisi tangan saat memasukan laringoskop sempat pakai tangan kanan, diagnosis kurang lengkap, pelajari setting cpap ya
STATION SIRKUMSISI	disinfeksi penis harus menjauhi MUE. tetap lakukan release dengan klem sebelum release dengan kassa. posisi memotong preputium lebih mudah tanpa dibalik bagian dalam menghadap keluar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711133 - HASSAN ELBANA RAGAB MOHAMED AHMED

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jenis imunisasinya benar, tapi urutannya tidak tepat// tidak mengecek kondisi vaksin//
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum menyalakan lampu, terlalu lambat berfikir sribta, memsang ET terlalu lama, belum mengecek ET, dan tidak masuk,
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711134 - ANNISA LUTHFIATISANNY

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik dan runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan terlalu lama (10 menit), langkah awal > 30 detik. Saat intubasi, ET belum disiapkan. Waktu habis, belum selesai karena tindakan terlalu lambat. Saat ujian OSCE tidak ada komunikasi dg penguji.
STATION SIRKUMSISI	sudah ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711135 - LAURA AMELLIA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik dan runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan 5 menit. terima bayi tanpa kain. VTP inisiasi 3-5 detik saja, pastikan dada mengembang/tidak dahulu. HR 8 dalam 6 detik kok langsung rujuk untuk diberi ventilator. tidak ada napas spontan- lanjut VTP ya dek
STATION Sirkumsisi	preputium masih bisa di potong sampai corona glans, arah jahitan jam 12 keliru, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711136 - DELVIA SHINTA TRIESTANTI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tanpa recapping jarum bekas pakai langsung dibuang ya...jangan lupa lagi untuk bersihkan vial dulu
STATION RESUSITASI NEONATUS	over all sudah baik.
STATION SIRKUMSISI	OK

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711137 - RAISA INDIRA NAYU

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Perhatikan kembali penulisan catatan imunisasi anak ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	tidak memasang oximeter
STATION SIRKUMSISI	Teknik jahit bisa belajar lagi agar lebih mahir, selebihnya oke

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711138 - RAHAJENG PURBANINGRUM ROSYADI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jangan lupa cek tanggal kadaluarsa vaksinnnya ya, no reccaping ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	tidak memasang oximeter. setelah di pakai laringoskop langsung dimatikan ya.
STATION SIRKUMSISI	Sudah oke secara teknik, lebih hati2 lagi terutama menjaga sterilitas

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711139 - AISYAH NOOR AENI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	alhamdulillah lancar. pastikan vaksin belum melampaui tanggal ED
STATION RESUSITASI NEONATUS	pemsangan ET kelamaan, diagnosis kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711140 - FAIRUZ MAULIDYA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Perhatikan kembali dosis yg diberikan ya,
STATION RESUSITASI NEONATUS	pasang oksimeter ya, setelah VTP 1 x jika masih 50 ya langsung usaha intubasu ya, diagnosis tidak bisa
STATION SIRKUMSISI	teknik sircumsisi dilatih lagi, penggunaan instrumen kurang lege artis, misal njahit tangan kiri tidak menggunakan pinset, hasil sircumsisi kurang rapi, performan masih kurang

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711141 - MUHAMMAD RAFFI RISTANSYAH PUTRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tidak mengecek kelayakan vaksin// KMS kurang lengkap isiannya
STATION RESUSITASI NEONATUS	langkah sribta belum lengkap, cara memeberikan vtp beberapa kali kurang tepat (dilepas ya, jangan ngelamun sambil ditekan), kalau sudah 7(x10) tidak perlu kompresi, pasang stetoskop arahnya yang benar earpiecenya
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711142 - DILA MAYSAROH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan diri tim dan alat ok, persiapan alat ok termasuk t piece, setelah langkah awal lupa pasang oximeter, VTP inisiasi 5x ok, SRIBTA ok, irama VTP 30 dtk ok, intubasi ok smooth dan sudah cek posisi, kompresi ok, epi ok, pemahaman alur resus ok, dx asfiksia dan distress
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa dipotong sampai corona glans, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711143 - TAZYKA ZAKHRA RH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa buang di dispobin, jgn lupa sisa vaksin di cooler box
STATION RESUSITASI NEONATUS	Semua prosedur sudah oke dan sistematis. Catatan sedikit: FIksasi ET yang rapi ya supaya tidak mudah lepas, belajar fiksasi lagi ya.
STATION SIRKUMSISI	Hati2 glandnya terpotong.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711144 - PRATIWI SULISTYANINGDIYAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sputnya lebih datar ya Dek, maks. 15 derajat saja....acuan pemberian vaksin adalah hari lahir ya Dek
STATION RESUSITASI NEONATUS	untuk VTP inisiasi 3-5 pompa dl, liat dinding dada ya, tidak sampe 30 detik. jangan lupa fiksasi
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, untuk kerapian dan kecepatan perlu dilatih terus, teknis menjahit dilatih terus gar cepat

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711145 - DIANA TARISA PUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	kurang memastikan tanggal kadaluarsa, tidak membentuk gelembung dalam 1x suntikan.
STATION RESUSITASI NEONATUS	sempat kesusahan memasang intubasi namun berhasil setelah ke 3
STATION SIRKUMSISI	perhatikan cara mengikat benang, manajemen waktu,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711146 - NADYA EKA PUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Utk mengambil pelarut dg menggunakan sput 3 cc ya ..., blm mencek ED, cuci tangan yg setelah dan hamdalah blm dilakukan
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	memotong preputium jangan kependekan dan rapi ya, handling alat perlu latihan lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711147 - ADREA JANE PUTRI SUSANTO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Blm cek tgl ED, injeksi awalnya blm benar, diulang kemudian sdh benar, penulisan tgl di 1 bln
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	masih sangat perlu banyak latihan, handling alat, kerapihan memotong, kecepatan pengerjaan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711148 - ZAVIA PUTRI SALSABILA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tujuan vaksinasi kurang lengkap, perhatikan ukuran jarum yang dipakai
STATION RESUSITASI NEONATUS	kompresi sdh baik, terima bayi dengan kain ya sebaiknya, lupa pasang oksimeter ya, yg lain sdh baik...dx kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	teknik jahit jam 6 dilatih lagi, handling instrument dilatih lgi ys,

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711149 - KHANSA ALIKA FILANDRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ganti jarumnya kebanyakan, jangan lupa melepas cubitan sebelum obat dimasukkan subkutan
STATION RESUSITASI NEONATUS	posisi bantalan ya kurang tepat kok di kepala? dan bantalan kurang tinggi, lupa cek pengembangan dada saat awal VTP, jd gak SRIBTA, ingat setelah 30 detik VTP, hehhe...abis pasang ET cek dulu masuk nya ke paru ya simetris tdknya, dx kurang lengkap yaoke alur lainnya sdh baik..kompresi jg sdh baik
STATION SIRKUMSISI	teknik jahit jam 6 dilatih lagi, handling instrument saat njahit kurang lege artis

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711150 - GEVIRA ALINE HILYA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	dua kali suntik baru berhasil. pemilihan spuit awalnya 3cc kemudian setelah diingatkan lalu diganti yg 1 cc. jangan lupa mengecek tanggal ED vaksin
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan alur dan pasang ET sdh baik dan lengkap, tadi bingung saat menghitung dosis epinefrin saja
STATION SIRKUMSISI	sudah dilakukan dengan baik hanya ada bagian penis terkena gunting

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711151 - DAVID MAHENDRATA SUDARMAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	usap kapas alkohol 1x dan jangan sentuh lagi area yg akan disuntikkan
STATION RESUSITASI NEONATUS	posisi C clam dan pasang ET perlu dilatih lagi
STATION SIRKUMSISI	belum menyiapkan hecing set di awal// cara hecingnya ya mas, latihan lagi suapa jarum tidak lepas2/ lebih waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711152 - ANNISA NADYA PRATIWI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sekali suntik langsung berhasil, tetapi awalnya spuitnya yang 3 cc, baru diganti ketiku ibu bilang spuitnya besar sekali :). perhatikan cara memegang spuit saat menyuntikkan, pastikan spuit difiksasi agar tdk mudah lepas. penjadwalan pentabio pertama sesuai umur bayi 2 bulan tepat ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	saat mau VTP malah kelamaan nyipain bagging, pasang Et sdh baik, sempat bingung saat mennetukan alur selanjutnya,tapi sdh benar...dx kurang lengkap ya
STATION SIRKUMSISI	sudah dilakukan dengan baik hanya ada bagian penis terkena gunting

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711153 - PANDU FEBRILIANO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Cek ED vaksin, cek kekencangan jarum, keliru menghitung umur
STATION RESUSITASI NEONATUS	cara memasukkan ETT kurang sesuai
STATION Sirkumsisi	pastikan semua alat sudah siap sebelum pakai sarung tangan ,preputium masih bisa di potong sampai corona glans, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711154 - RIFA ALIFIA ATIKA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum melakukan pengecekan vaksin
STATION RESUSITASI NEONATUS	sebelum remed : alur masih tampak bingung, abis intubasi kok hanya VTp saja? kompresi nya?cek saianosi dll setelah FDJ >100 ya dik.../setelah remed : isap dulu ya baru keringkan, alur lainnya sdh baik, intubasi oke,
STATION SIRKUMSISI	Sudah dilakukan dengan baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711155 - HUSNUL HUMAIROH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok. runtut
STATION RESUSITASI NEONATUS	Hr 70 mestinya hanya VTP saja tidak perlu kompresi,yHR 110 mestinya cek napas sudah adekuat belum yag lain oke
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711156 - NURSANA A APRILLIANI TRIANTONO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	siapkan dulu 2 jenis vaksin yang akan disuntikkan baru mulai menyuntik
STATION RESUSITASI NEONATUS	Informed consent, persiapan dan alur oke. Intubasi oke. Ober all sudah baik. Diagnosis juga sdh banar.
STATION SIRKUMSISI	gunting yg rapi, perban jangan menutupi oue

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711157 - CHAERUL HADI WIDODO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	melakukan recapping pada jarum spuit saat membuang ke safety box
STATION RESUSITASI NEONATUS	VTP inisiasi 3-5 detik dg evaluasi pengembangan dada, bukan HR. SRIBTA apa saja? tindakan kurang cepat. Siapkan ET ya sebelum intubasi
STATION SIRKUMSISI	bismillah, pasangkan duk setelah disinfeksi, manajemen waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711158 - FISKA APRILIANO BARIKLANA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jarum bengkok pada saat akan menyuntikkan, perlu latihan untuk mencabut jarum.
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan alat tdk tuntas, biasakan pasang laringoskop & cek sekalian di awal, paham alur tapi masih ragu2, intubasi lengkap, dx neonatus dengan pasca resus ec asfiksia berat
STATION Sirkumsisi	prosedur sudah sesuai, teknik sirkum kurang lancar, teknik mencahit belum lancar

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711159 - DUNIA AHMADA NUR ALIF

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Hanya lupa tidak mengganti ujung jarum sebelum disuntikkan, kurang tepat cara menuliskan di KMS, yg lainnya sudah oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	setelah cek DJ setelah inisial step jangan terlalu lama menyiapkan VTP nya ya..belum fiksasi ET setelah pasang..secara alutsudah benar dan sistimatis, hanya lupa pasang oksimeter....
STATION Sirkumsisi	preputium masih bisa dipotong, jahitan vrenulum bisa lebih rapi, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711160 - JIHAN IRBAH SALSABILA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	lokasi menyuntik di femur anterolateral tengah ya, masukkan spuit bekas pakai ke tempat sampah khusus jarum
STATION RESUSITASI NEONATUS	Ritme VTPnya dijaga tetap konsisten yaa mb Jihan.
STATION SIRKUMSISI	pake handscoen ga ok, sterilitas alat dijaga ya, duuuh jahitnya dimana motongnya koq proksimalnya tooooo, latihan yg lebih sering supaya terampil

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711161 - CHANDRI NUGRA CHAHYANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum disampaikan instruksi utk tdk menekan pada bekas suntikan vaksinasi, berlatih agar bisa lebih cepat dan meyakinkan lagi yaa
STATION RESUSITASI NEONATUS	lupa pasang oksimeter, sungkup ga boleh lepas ya meski saat minta itung FDJ, alur sudah baik, pasang ET jg sdh lancar, hanya terlalu lambat ya dik, ingat ya dik ini kegawatan....he
STATION SIRKUMSISI	prosedur sudah ok, teknik handling instrumen dilatih lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711162 - NIDA KHOIROTUNNISA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	informed consent: BCG mencegah infeksi virus kah? saat injeksi tidak membentuk gelembung.
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosa kurang lengkap, belum memastikan saturasi sebelum pasang ET, pasang CPAP latihan ya
STATION Sirkumsisi	pemotongan preputium kurang rapih

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711163 - FARRELL FAKHREZY RANGGITO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Perhatikan kembali lokasi imunisasinya ya, di paha anterolateral, bukan di pantat, perhatikan kembali penulisan KMS
STATION RESUSITASI NEONATUS	sebelum remed: cek pengembangan dada yo jangan pas 30 detik ya, alur kok masih bingung, bayi tetap VTP selama menyiapkan ya, belum pasang oksimeter ya (ingat di tengah2), cek pengembangan paru dan fiksasi ET ya, abis epinefrin kok VTP aja? malah lgsung DJ?? remed ya... // SETELAH REMED : alur sdh baik, jangan lepas ET sebelum cek sianosis dkk ya....dx kurang engkap
STATION SIRKUMSISI	preputium bisa dipotong lebih rapi, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711164 - YODI KUSMAYADI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	utk hitungan tanggal kembali diperhatikan lagi yaa
STATION RESUSITASI NEONATUS	sudah baik
STATION SIRKUMSISI	pake hanfsoen kurang baik, urutan jangan lupa

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711165 - ADIMAS MARA RIVELLINO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Vaksin selanjutnya apa...belum disebutkan
STATION RESUSITASI NEONATUS	basic step jangan lupa isap lendir
STATION SIRKUMSISI	runtutan tindakanya dihafalkan lg, teknik jahitnya diperbaiki, ngiket benangnya diperhatikan terutama jam 6

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711166 - TRIANA ADELIA ISMANDARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah dilakukan dengan baik, hanya belum memastikan tanggal expired dan kualitas vaksin
STATION RESUSITASI NEONATUS	manajemen wkt persiapan terlalu panjang, langkah awal ok, pasang oksimeter ok, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, VTP efektif ok, intubasi lancar & sudah cek simetris kanan kiri & lambung, irama VTP-kompresi ok, epi via UVC ok. Paham alur dan teknik dg baik tapi masih kelihatan ragu2, dx gagal napas
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711167 - MUHAMMAD WIRAWAN NEGARA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Belum mengecek kelayakan vaksin// jarum yang dipilih kurang tepat harusnya yg 3 cc
STATION RESUSITASI NEONATUS	alat dirangkai saat persiapan ya, epinefrinnya nyuruh asisten saja , jangan melepas baging)
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711168 - DEMONTANTRI FEBRILIA PUTRI ANGGRAEYANA S L

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah dilakukan dengan baik, edukasi imunisasi selanjutnya sudah tepat namun penulisan di KMS belum tepat
STATION RESUSITASI NEONATUS	IC, persiapn diri, tim, alat, ok tapi manajemen wkt terlalu panjang, langkah awal ok, lupa pasang pulse oksigen, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, VTP efektif ok, intubasi lancar & sudah cek simetris kanan kiri & lambung, irama VTP, kompresi ok, epi UVC ok. Paham alur dan teknik dg sangat baik, dx hanya asfiksia neonatorum
STATION SIRKUMSISI	persiapan alat kurang teliti (sudah memakai handschoen sterik tp belum menyiapkan spuit untuk anestesi)

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711169 - HAIDAR AHMAD GHIFFARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Vaksin selanjutnya apa...belum disebutkan
STATION RESUSITASI NEONATUS	utk VTP awal tdk pakai resevoar ya...
STATION SIRKUMSISI	hati2 prinsip sterilitasnya dan edukasinya jangan lupa point2nya

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711170 - ANINDYA AMANDA DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik dan runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	kain bantalan terlalu tipis, menerima bayi tanpa kain. langkah resusitasi dilakukan dengan tepat dan cepat. Cek simetrisitas paru dulu baru difiksasi ETnya.
STATION SIRKUMSISI	jahitan pada jam12, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711171 - HAFIZHOH MUQAYYAM

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik dan runtut.
STATION RESUSITASI NEONATUS	nerima bayi tanpa kain. belum langkah awal sudah memasang oksimetri. VTP lupa O2 tidak dibuka. HR 5 dalam 6 detik kok tanya "apakah ada usaha napas?"
STATION SIRKUMSISI	arah jahitan pada jam 12 keliru, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711172 - SHANAZ NURFITRI PANGESTI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sekali suntik langsung berhasil, tapi di awal mau usap pakai alkohol, baru diganti setelah ibu bertanya
STATION RESUSITASI NEONATUS	alur cukup baik, pasang Et lancar, hanya saat mau VTP kelamaan siapin bagging dan sungkup lepas2 , he...dx.kurang tepat ya
STATION SIRKUMSISI	sudah dilakukan dengan baik hanya ada bagian penis terkena gunting

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711173 - WINDYAN KESTRI HERDHANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	sekali suntik langsung berhasil, jangan lupa fiksasi spuitnya.
STATION RESUSITASI NEONATUS	alur dan pasang ET sdh cukup baik, td bingung terkait megap2 ya...itu artinya blm adekuat dik...dx kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	sudah dilakukan dengan baik hanya ada bagian penis terkena gunting

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711174 - ERICO FANDY PRAKOSA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jarum simulasi masuk safety box
STATION RESUSITASI NEONATUS	HR pertama 40 kok mau langsung kompresi...sudah VTP 5 detik dada mengembang harusnya lanjutkan VTP 30 detik.
STATION SIRKUMSISI	hati2 prinsip sterilitas, teknik jahitnya, saat motong markernya harus tahu, satu sisi dulu diselesaikan baru motong sisi yang lain

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711175 - MUHAMMAD IQBAL MAHFUZH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Lupa menggunakan kapas untuk disinfeksi. Lain-lain sudah baik.
STATION RESUSITASI NEONATUS	hampir lupa SRIBTA, HR 9 ngak usah kompresi lagi, alur selanjutnya sudah paham, dx gagal napas?
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, teknik jahit jam 6 perlu dilatih lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711176 - MARITZA JASMINE AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum menjelasakn 7an imunisasi BCG dengan lengkap untuk mencegah TBC berat// pemilihan jenis imunisasi awalnya juga kurang tepat// belum menyampaikan terkait kondisi vaksin// lainnya sudah baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum pasang oximeter. pasang ET awal kebalik....dingatkan. HR 8 kok malah epinefrin ...dx tdk lengkap..Remed
STATION SIRKUMSISI	Tutup wadah instrumen itu steril --> jangan ditaruh keluar dari area steril ya, teknik anestesi blok itu sampai fascia Buck ya (harus disebutkan), potong benang jahit kontrol itu di akhir ya, jangan memegang jarum jahit dengan tangan (selalu pakai instrumen ya), manajemen waktu harus diperbaiki --> kehabisan waktu sebelum selesai melakukan jahitan figure of 8 + sirkumsisi + rawat luka, edukasi kurang lengkap (belum menyampaikan harus banyak makan berprotein tinggi, minum obat (antibiotik + antinyeri), kembali jika ada keluhan).

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711177 - ALDI SURYA RIZKIYANTO

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Hanya lupa tidak memastikan tidak ada udara dalam spuit, perhatikan kembali jadwal pemberian selanjutnya ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	secara alur sdh baik, asisten diminta pke HS jg ya, utk setelah DJ > 100, tdk hanya sianosis aja yg ditanya ya...yg lain sdh baik
STATION Sirkumsisi	preputium masih bisa di potong, lebih teliti lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711178 - RIZKY ALGHIFARI RABBANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Cermati skenario dengan baik..
STATION RESUSITASI NEONATUS	pegang bayinya lebih hati-hati ya..pegang sungkupnya yg benar. intubasinya lebih lembut ya..
STATION SIRKUMSISI	pakai sarung tanganya diperbaiki caranya, teknik injeksi anestesinya diperbaiki, marker2 anatominya sebelum dilakukan pemotongan harus dipastikan ketemu dulu, prinsip sterilitasnya gima?, cara jahitnya msh perlu banyak dipelajari

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711179 - HANA DELFINA TRISATYA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum mengecek kondisi vaksin// paska penyuntikan BCG jangan di tekan yabekas suntikan//
STATION RESUSITASI NEONATUS	dx tdk lengkap
STATION SIRKUMSISI	Menyiapkan kassa steril tidak perlu separoh toples mau dipakai semua ya (secukupnya saja), langkah cuci tangan WHO masih salah-salah, space kosong di meja steril masih banyak --> silakan instrumen disiapkan di situ (tidak perlu berhimpit-himpit di pinggir area steril --> malah jadi ada yang jatuh dan on), hati-hati kalau membuang kassa ke bengkok --> sebisa mungkin pinset jangan menyentuh bengkok (karena isinya sampah medis), teknik anestesi salah --> kalau blok ya cukup 1x di dorsal saja menembus fascia Buck (kalau yang di dorsal dan ventral namanya teknik INFILTRASI), jangan memegang jarum jahit dengan tangan (selalu pakai instrumen ya), manajemen waktu harus diperbaiki --> kehabisan waktu sebelum selesai melakukan jahitan figure of 8 + sirkumsisi + rawat luka.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711180 - NISRINA ANGGRAENI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jangan lupa cek ED dari vaksin ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	VTP dan kompresi tetap berlangsung ya jangan terhambat dengan epinefrin, merangkai laringoskop masih perlu dibantu, aba2 tekan lepaslepas saat kompresi kurang pas,
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, performa bagus dan rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711181 - NAZALA SAFIRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik, pelajari lagi penulisan di di KMS ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	merangkai laringoskop lupa habis pasang ET langsung kopresi ya,kalau retraksi sianosis CPAP ya
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, performa bagus dan rapi, dilatih terus ya agar performa bagus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711182 - SHAFINA NUHA AGUSETYAWAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	saat pengambilan dosis dari ampulnya kurang tepat dosis (aspirasi dr vial > 0,05ml), saat injeksi tidak membentuk gelembung (diulang 2x), recaping spuit dan tidak membuang di safety box, lainnya sudah baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosis kurang, fungsi nya terakhir buat CPAP ya
STATION SIRKUMSISI	jahitan angka delapan kurang rapih, perhatikan manajemen waktu

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711184 - ALYA RANIAZHRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok, sudah sesuai dan sistematis
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosa kurang (pasca resusitasi), yang dilakukan kurang diakhir kurang sinkron dengan yang diucaokan
STATION SIRKUMSISI	arah saat menjahit jahitan pada pukul 12 lebih diperhatikan kembali, waspada mencedrai glans penis,lepas duk setelah tindakan

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711185 - AMANY TAQIYYAH WARDHANI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Secara umum bagus, hanya belum cek ED
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	lebih rapi lagi dalam memotong preputium

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711186 - FALIH AZIS

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik.
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan & urutan ok, hanya hampir lupa pasang oksimeter (pasangnya baru pas mau intub), memahami alur dg baik
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai dan rapi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711187 - SAKTI PRATAMI DUVADILAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Secara umum bagus, hanya belum cek ED
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	jangan kependekan motong preputium, kassa harus menutup semua tepi luka

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711188 - MUHAMMAD ARIQ NAUFAL AROFIQ

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik.
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan ok, lupa pasang oksimeter di VTP inisiasi, SRIBTA ok, intubasi ok, VTP kompresi ok, paham alur dg sangat baik, dx neonatus pasca resus karena asfiksia berat
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, kerapian memotong diperhatikan, teknik menjahit di jam 6 dilatih terus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711189 - MUHAMMAD RAKHA PRATAMA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Oke
STATION RESUSITASI NEONATUS	cara memasukkan ETT kurang sesuai
STATION SIRKUMSISI	jahitan vrenulum terlalu ke pangkal, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711190 - SYIFA BENITA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lp sisa vaksin di simpan dicooler box
STATION RESUSITASI NEONATUS	Semua prosedur sudah oke dan sistematis. Catatan sedikit: fiksasi ET yang rapi dan kuat ya supaya tidak mudah lepas.
STATION SIRKUMSISI	Sebaiknya pakai gunting jaringan yg tumpul-tumpul agar tidak beresiko melukai gland penis

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711191 - RAMADHANIA AFIFAH PUTRI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	jangan lupa buang kapas di tempatnya ya, ssa vaksin disimpan dicooler box
STATION RESUSITASI NEONATUS	VTP inisiasi cukup 5x saja ya tidak perlu 30 detik. Pada saat sesudah satu siklus dapat HR 7 seharusnya VTP 30 detik dulu, tidak langsung evaluasi ya. Lebih hati-hati lagi ya. Pada saat memasang ET belum dicek sudah simetris kanan dan kiri atau belum.
STATION SIRKUMSISI	Arah jahitan, sebisa mungkin menghindari gland penis, agar tidak tertusuk.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711192 - NAILA SALIM SUPARLAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah dilakukan dengan baik
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan--> setting Tpiece resus itu di persiapn ya Dik, bukan setelah langkah awal baru setting, langkah awal-->posisi bantalan terlalu lebar & tipis, VTP inisiasi ok, SRIBTA ok, VTP efektif ok, intubasi lancar & sudah cek simetris kanan kiri & lambung, irama VTP-kompresi ok, epi via ok, alur setelah epi ok. Paham alur dan teknik dg baik, dx asfiksia neonatorum dg aspirasi mekonum
STATION SIRKUMSISI	sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711193 - BAGAS NAUFALINO PRADANA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Cek ED, tgl imunisasi
STATION RESUSITASI NEONATUS	perhatikan alur dan sistematika resusitasi dan cara pemasangan ETT
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa dipotong sampai corona glans, jahitan kurang kuat, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711194 - AGHSAL DWIKI NOVANDA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Hanya lupa tidak mengganti ujung jarum sebelum disuntikkan, jaga sterilitas ya, kl sudah didisinfeksi jgn dipegang2 lagi
STATION RESUSITASI NEONATUS	posisi bantalan awalnya kurang tepat ya, setelah sirbta oke,, lampu siapkan 30 mnt sblm persalinan, belum cek simetrisitas paru dan fiksasi , pas VTP sambung dg reservoir jg ya, secara alur sdh baik, dx kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	preputium masih bisa di potong, lebih teliti lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711195 - LAILI NOOR FITRIYANA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	ok, sudah sesuai dan sistematis
STATION RESUSITASI NEONATUS	diagnosa bukan aspirasi tatoi asfiksia ya,, seharusnya di cek HR sebelum VTP, ngomongnya juga kurang sinkron (penger kompresi tapi VTP), 7 kok kompresi?, kalau VTP saja 30 detik saja ya
STATION SIRKUMSISI	cara menempatkan jarum pada needleholder diperhatikan kembali

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711196 - ABIDAH NAJLA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tujuan mencegah TBC berat belum disampaikan//
STATION RESUSITASI NEONATUS	blm menyalakan lampu..VTP awal pakai resevoar --Remed ..dx tdk lengkap
STATION Sirkumsisi	Langkah cuci tangan WHO masih salah-salah, sebaiknya cek instrumen steril itu sebelum gloving supaya tidak repot kalau ada yang missing, nama teknik anestesiya salah (seharusnya teknik blok ya), klem benang figure-of-8 itu pakai klem baru ya (bukan ngambil dari klem preputiumnya), gunting benang itu sebelum lepas klem supaya ada yang memfiksasi benangnya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711197 - IIN NURSEPTYANI WULANDARI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	tujuan mencegah TBC berat belum disampaikan//
STATION RESUSITASI NEONATUS	lampu belum dinyalakan di awal, dx tdk lengkap
STATION SIRKUMSISI	Gunting jarum itu nggak ada ya (apanya yang mau digunting dari jarum...), sebisa mungkin selalu gunakan teknik 1 tangan saat lepas-pasang cap needle spuit, hati-hati saat membetulkan posisi jenang pada jarum ya (jangan sampai tangan dokter menyentuh-nyentuh jarum), edukasi kurang lengkap (belum menyampaikan harus banyak makan berprotein tinggi, kembali jika ada keluhan), manajemen waktu harus diperbaiki --> tadi selesai tapi over time.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711198 - SATRIA LUTFI HANATA SAMUDRA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	CekED, Menentukan tgl imunisasi berikutnya
STATION RESUSITASI NEONATUS	alhamdulillah
STATION Sirkumsisi	insisi preputium bisa lebih rapi, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711199 - ERICO RIZQI YAKSON

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum cek kelayakan vaksin, siapkan kapas kering sebelum akan mencabut jarum
STATION RESUSITASI NEONATUS	harusnya cek heart rate sebelum awal VTP juga, belum pasang selimut dan oximeter di awal ya, peng
STATION Sirkumsisi	Jangan lupa aspirasi dl. Pakai sarung tangan diperhatikan lagi sterilitas dan cara pakai yg benar. lain-lain baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711200 - HERWINASLA PURNANABILA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	belum menjelaskan 7an imunisasi terkait TBC berat// belum menyampaikan terkait kondisi vaksin//
STATION RESUSITASI NEONATUS	dx kurang lengkap
STATION SIRKUMSISI	Setelah cuci tangan pakai alkohol --> tangan tidak perlu diangin-anginkan (langsung kerja saja), sebaiknya cek instrumen steril itu sebelum gloving supaya tidak repot kalau ada yang missing, sebelum memasukkan obat anestesi --> harus dilakukan ASPIRASI dulu ya (jangan langsung suntik), klem yang dipakai untuk membantu pegang jarum itu yang anatomis ya --> kalau sirurgis nanti susah, di bagian distal dari figure-of-8 seharusnya dipotong juga ya.

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711201 - FATHIYATUL MUDZKIROH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	hati2 saat mengambil vaksin, jgn lupa disimpan dicooler box
STATION RESUSITASI NEONATUS	Semua prosedur sudah oke dan sistematis. Catatan sedikit: Pada saat persiapan alat T-piece resucitator lebih baik handscoon steril belum dipakai ya.
STATION SIRKUMSISI	Jangan lupa aspirasi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711202 - HILDA AULIYA RINANDA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	maskernya dinaikin biar tidak melorot ya, jgn lupa sisa vaksin di cooler box
STATION RESUSITASI NEONATUS	Pada saat pertama bayi diterima, belum isap lendir. Sesudah VTP 30 detik saat HR 7 belum melakukan evaluasi HR lagi, seharusnya cek HR lagi baru evaluasi akhir. Lebih hati-hati ya. Diagnosis kurang lengkap: baru menyebutkan asfiksia berat saja.
STATION SIRKUMSISI	Sudah baik

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711203 - RANA AULIA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jangan lupa cek ED dari vaksin ya, biasakan persiapkan dl semua alat ya sebelum ke pasien
STATION RESUSITASI NEONATUS	belum hisap lendir di awal, sambungkan saja keoksigen. sebelum intubasi tetap serahkan VTP, diagnosa kurang (yang disebut masih tanda/gejala)
STATION SIRKUMSISI	sudah sesuai, teknik sirkumsisi dan menjahit di jam 6 perlu diatih lagi

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711204 - FARREL MUHAMMAD ARKAAN

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Lupa menggunakan kapas untuk disinfeksi dan sesudah penyuntikan. Lain-lain sudah baik.
STATION RESUSITASI NEONATUS	persiapan hampir terlewat lampu, tdk memasang laringoskop skalian, setting T piece itu disebutkan sebelum resus mulai ya..lupa pasang oksimeter, paham alur tapi manajemen waktu terlalu lama
STATION Sirkumsisi	sudah sesuai, kerapian memotong diperhatikan, teknik menjahit di jam 6 dilatih terus

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711205 - NISRIINAA SAARAH NUUR NABIILAH

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Sudah baik, hanya sempat blank saja di awal
STATION RESUSITASI NEONATUS	terlalu lama dalam sribta, pastikan dulu sauturasi baik semebul memsang intubasi, masuk epinefrinnya telat, dinilai juga nafasnyaya dan retrakisnya
STATION SIRKUMSISI	prosedur sudah sesuai, untuk teknik menjahit dan handling instrumen tolong dilatih terus agar lege artis

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711206 - NAUFAL AMMAR AMAANULLAH YUNUS

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Bagus
STATION RESUSITASI NEONATUS	kain utk pegang bayi lebih dilebarkan ..sekaligus utk mengeringkan.
STATION SIRKUMSISI	teknik jahitnya diperbaiki, awas gland kejahit, nikat benangnya diperhatikan terutama jam 6

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711207 - HARY SULAKSONO ADI

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Cek ED. Melakukan recapping jarum bekas suntik, edukasi tgl vaksinasi selanjutnya
STATION RESUSITASI NEONATUS	perhatikan alur dan sistematika
STATION Sirkumsisi	insisi preputium bisa lebih rapi, jahitan jam 12 tegak lurus dengan garis luka bukan sejajar, lebih teliti

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711208 - VANIA ALIA MARETA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Pelajari kembali penulisan di lembar catatan imunisasi, diisi sesuai tanggal sebenarnya
STATION RESUSITASI NEONATUS	ok
STATION SIRKUMSISI	Teknik anastesi bisa belajar lagi, jahitan sudah benar namun butuh latihan lagi agar lebih mahir, komunikasi ok

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 5

19711209 - RACHEL KHANZA MUTIA

STATION	FEEDBACK
IMUNISASI	Jangan lupa cek tanggal kadaluarsa vaksinnnya ya, perlu dituliskan juga kapan harus kembali ya
STATION RESUSITASI NEONATUS	setelah di pakai laringoskop langsung dimatikan ya.
STATION SIRKUMSISI	Peserta masih kesulitan melepaskan preputium saat membersihkan smegma, jahitan sudah lumayan rapi, selebihnya sudah oke

