

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 3.2 TA 2022/2023

20711040 - ELSA NOVANTI

STATION	FEEDBACK
STATION IPM PEDIATRI 1	diare kurang nyebut cair akut apa kronik, dosis parasetamol utk BB 20kg kalo sekali minum 500mg ya kebanyakan, utk anak 5 tahun kalo bisa sirup atau puyer saja
STATION IMUNISASI	tujuan dari tiap jenis imunisasi tdk dijelaskan, luka bekas suntikan bs di tekan dengan kapas agar tdkmberdarah ya dik! yang ditulis di KMS hanya yang sdh dikerjakan sj ya dik,
STATION IPM PEDIATRIC 2	dx: betul namun belum menyebutkan otitis media, tx: belum menyebutkan antibiotik dan rujuk kpd Sp.A atau sp.THT. Breaking badnews baik. saat edukasi baru menegaskan bhwa pada KDK perlu rwt inap utk observasi. edukasi belum memberikan info bahwa setelah stabil ada terapi rumatan 1 th.
STATION RESUSITASI NEONATUS	saat menjadi asisten= saran untuk ujian selanjutnya, bisa menggunakan kerudung yang simpel sehingga memudahkan menggunakan stetoskop (stetoskop tidak diluar kerudung); persiapan= sudah baik; posisi kapten di atas kepala bayi; langkah awal resusitasi sudah cukup baik; posisi memegang sungkup belum CE clamp; ketika menyiapkan ET, VTP jangan berhenti; ukuran dan kedalaman ET sudah benar; alur selanjutnya lumayan; belajar yang baik, dari sumber yang benar
STATION RESUSITASI NEONATUS	saat menjadi asisten= saran untuk ujian selanjutnya, bisa menggunakan kerudung yang simpel sehingga memudahkan menggunakan stetoskop (stetoskop tidak diluar kerudung); persiapan= sudah baik; posisi kapten di atas kepala bayi; langkah awal resusitasi sudah cukup baik; posisi memegang sungkup belum CE clamp; ketika menyiapkan ET, VTP jangan berhenti; ukuran dan kedalaman ET sudah benar; alur selanjutnya lumayan; belajar yang baik, dari sumber yang benar
STATION SIRKUMSISI	belum selesai memotong preputium, (masih separo), jahitan figurre 8 keliru ya (coba cek lagi), lebih banyak latihan lagi agar cekatan dan selesai