

## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 3.2 TA 2022/2023

20711051 - MUHTIA MAHDERINA CAHYANI

STATION	FEEDBACK
STATION IPM PEDIATRI 1	Secara umum sdh baik, px fisik blm cek bibir, tapi dosis parasetamol 10/kg BB jd 200 bukan 20 ya ... ga ngefek klo cm 20 mg
STATION IMUNISASI	jenis vaksin yang diusulkan seharusnya minimal 3 yaitu polio 3 (oral), pentabio 2, rotavirus 2 dan PCV2. mhs hanya menyebutkan pentabio 2 dan polio. Mhs belum mampu menentukan jenis vaksin selanjutnya saat kunjungan 4 pekan yang akan datang, mhs hanya menyebutkan pentabio 3 (seharusnya polio (IVP 1), pentabio 3, rotavirus 3 dan PCV 3)).
STATION IPM PEDIATRIC 2	nadi dan suhu diukur 1 mnt, sudah melakukan pemeriksaan pada telinga, MS (kaku kudu, bruzinki 1, 2), ps fisiologis, triceps, patella, babinski, hotmer, dx kejang demam kompleks dd kds, status epileptikus, tx diazepam per rektal, paracetamol, dosis tepat, sdh mencoba mengali khawatir ibu terkait penyakit anaknya
STATION RESUSITASI NEONATUS	tdk menyalakan lampu. awal-awal VTP lihat apakah dada mengembang, jika tidak langsung SRIBTA tdk perlu menunggu 30 detik. setelah ET cek pengembangan paru kanan kiri pakai stetoskop ya. VTP kompresi kok tdk pakai oksigen
STATION RESUSITASI NEONATUS	tdk menyalakan lampu. awal-awal VTP lihat apakah dada mengembang, jika tidak langsung SRIBTA tdk perlu menunggu 30 detik. setelah ET cek pengembangan paru kanan kiri pakai stetoskop ya. VTP kompresi kok tdk pakai oksigen
STATION SIRKUMSISI	teknik anestesi kurang dalam untuk bloknya, untuk infiltrasi sudut memungkinkan masuk ke cavernosa, teknik sircumsisi beberapa step perlu dilatih lagi