

**FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 3.2 TA 2022/2023**

20711053 - MUHAMAD FIRMAN ABI HIMAWAN

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
STATION IPM PEDIATRI 1	penghitungan kebutuhan cairan utk tingkat dehidrasi tdk berat kalo 30 cc/kgBB dalam 30 meit pertama lalu 70 cc/kgBB dalam 2,5 jam berikutnya kurang tepat, anak kan kehausan dan masih mau minum, pemberian cairan kan bisa per oral ya, cara nulis resepnya kurang tepat ya, baca lagi terapi rehidrasi plan B
STATION IMUNISASI	tdk menyebutkan semua jenis vaksin yang bs u kasus pasien, pasien blm selesai polio oralnya, tp mau dikasih jenis suntik? tujuan tiap imunisasi yang bisa diberikan tdk dijeskan dengan lengkap, hanya yang pentabio aja. tdk mengecek semua alat yang akan dipakai, termasuk kualitas vaksin, datang lagi bulan bsk untuk campak dan polio suntik 2? tp datangnya 4 bulan lagi? gimana to sy jadi bingung. bagaimana mengurangi KIPI? apa tindakan yang tdk boleh dilakukan paska injeksi? tdk mengisi KMS
STATION IPM PEDIATRIC 2	cara pemeriksaan reflek patella belum benar, sudah menyingkirkan bantal, posisikan dulu pasien saat akan pemeriksaan, Dx belum menyebutkan otitis media, ada gejala di telinga ya dik, tx belum menyebutkan antibiotik, belum merujuk ke sp.A atau Sp.THT, sudah menyarankan raat inap.
STATION RESUSITASI NEONATUS	ketika menjadi asisten= masih tampak bingung dan belum gercep membantu kapten, belum tahu nama laringoskop (?); informed consent belum dilakukan, perhatikan konteks ya bahwa yang ada keluarganya adalah laki2, jadi bukan ibu (?); penghangat belum dinyalakan dari awal; posisi kapten adalah di atas kepala; langkah awal resusitasi tidak dilakukan lengkap (belum merangsang taktil, reposisi); posisi memegang sungkup belum benar; pelan2 waktu reposisi bayi, kepalanya jangan dibenturkan ke meja; laringoskop dipegang dengan tangan kiri, bukan kanan; ukuran ET dan kedalaman ET salah; saat menyiapkan ET, asisten tetap diminta melanjutkan VTP; jika ET tidak masuk, dan dada belum mengembang, HR tidak bisa naik, maka pastikan Anda bisa memasang ETT dengan baik; banyak berlatih dan belajar lagi ya, terutama latihan dengan alat
STATION RESUSITASI NEONATUS	ketika menjadi asisten= masih tampak bingung dan belum gercep membantu kapten, belum tahu nama laringoskop (?); informed consent belum dilakukan, perhatikan konteks ya bahwa yang ada keluarganya adalah laki2, jadi bukan ibu (?); penghangat belum dinyalakan dari awal; posisi kapten adalah di atas kepala; langkah awal resusitasi tidak dilakukan lengkap (belum merangsang taktil, reposisi); posisi memegang sungkup belum benar; pelan2 waktu reposisi bayi, kepalanya jangan dibenturkan ke meja; laringoskop dipegang dengan tangan kiri, bukan kanan; ukuran ET dan kedalaman ET salah; saat menyiapkan ET, asisten tetap diminta melanjutkan VTP; jika ET tidak masuk, dan dada belum mengembang, HR tidak bisa naik, maka pastikan Anda bisa memasang ETT dengan baik; banyak berlatih dan belajar lagi ya, terutama latihan dengan alat
STATION SIRKUMSISI	belum meminta BAK, urutannya kurang pas (seharusnya dijahit dulu arah jam 6 dan 12 sebagai tegel, sebelum motong samping sampingnya , teknik jahitan jam 12 kurang tepaat, jahitan frenulum kok gak ada ?