## FEEDBACK OSCE MEDIK BLOK 3.2 TA 2022/2023

## 20711071 - ZALFA NIHAMUYASSARI KANILLA

STATION	FEEDBACK
STATION IPM PEDIATRI 1	Ax gambaran diarenya berapa klai seperti apa? kondisi saat ini bgmn?Px kongjungtiva ikterik? abdomen hanya periksa elastisitas kulit? px sistematis y de dari VS dlu baru yg lain px lokalias dan evaluasi kondisi dehidrasi belum lengkap Dx Tx 600 ml dari mana de? berapa lama harus dihabiskan? dosis obat lain sesuai K&E edukasi berapa lama harus diobservasi? apa yg harus diwaspadai? Profesionalisme ok
STATION IMUNISASI	Jenis dan Tujuan imunisasi sesuai dan sudah menanyakan gejala dan imunisasi sebelumnya dan kontraindikasi//Th. Nonfarmako: Spuit dan jarumnya tidak sesuai untuk intramuskular, seharusnya ukuran 3 cc dan 23G, mengatakan secara IC tapi kenapa 90 derajat? jumlah menyutikkannya tidak tepat 0,5 cc hanya sekitar 0,3 cc, kenapa harus ambil vaksinnya 1 cc ya?//Edukasi: gejala paska imunisasi sudah diedukasikan tetapi jadwal dan jenis imunisasi selanjutnya tidak tepat
STATION IPM PEDIATRIC 2	Telinga tidak diperiksa, padahal pasien mengeluhkan nyeri telinga kanan; Anak letargis diminta duduk? Refleks fisiologis bisa dilakukan dengan pasien berbaring ya; Teknik pemeriksaan refleks fisiologis belum tepat; Teknik pemeriksaan kernig tidak tepat; Diagnosis kurang lengkap dan mendiagnosis otitis media padahal belum dilakukan pemeriksaan telinga, apakah telinga sakit telinga selalu karena otitis media?; Tatalaksana : Perlu antibiotik tidak? Perlu dikonsultasikan atau dirujuk ke spesialis tidak?; Edukasi terlalu cepat dan kurang menunjukkan empati, Edukasi tentang KDK kurang lengkap.
STATION RESUSITASI NEONATUS	Perhatikan ventilasi yg harusnya diberikan seberapa ya mba. Ketika leader menyiapkan ET, instruksi VTPnya ke asisten harus lengkap yaa di VTP berapa kali, ritmenya gimana, selama berapa detik?. Ada step yg missed ya mba, setelah masuk epinefrin lanjut VTP dan kompresi dlu selama 60 detik baru cek HR yaa mbak. Kalau sudah 70 betul stop kompresi, masih tetap melakukan VTP lalu jangan lupa masih perlu cek HR lagi setelah VTP tadi, setelah itu jika HR tambah naik lanjut evaluasi usaha nafas. Cek lagi step alur resnat bagian2 akhir yaa mba agar tidak ada step yg missed.
STATION RESUSITASI NEONATUS	Perhatikan ventilasi yg harusnya diberikan seberapa ya mba. Ketika leader menyiapkan ET, instruksi VTPnya ke asisten harus lengkap yaa di VTP berapa kali, ritmenya gimana, selama berapa detik?. Ada step yg missed ya mba, setelah masuk epinefrin lanjut VTP dan kompresi dlu selama 60 detik baru cek HR yaa mbak. Kalau sudah 70 betul stop kompresi, masih tetap melakukan VTP lalu jangan lupa masih perlu cek HR lagi setelah VTP tadi, setelah itu jika HR tambah naik lanjut evaluasi usaha nafas. Cek lagi step alur resnat bagian2 akhir yaa mba agar tidak ada step yg missed.
STATION SIRKUMSISI	Tatalaksana non farmakologik OK, Komunikasi dan edukasi OK, perilaku sudah profesional. Lain lain OK