

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711009 - FATYA AULIYA HENING I'TIKAFIA

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711016 - SARAH RAHMADIANI

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711021 - FARRAHAN FAVIVERDI

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Belum sampaikan alasan secara detail memilih vena nya kenapa, darah berhasil keluar di suntikan kedua, lain kali hati hati ya dek dan label hanya nama saja seharusnya ada nama, no Rm, tanggal dan jam pengambilan ya dek

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711054 - NAJIBA HASNA

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711057 - AISHA SAVA NURAIDA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN INFUS	jangan lupa pasang tree way

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**20711061 - SHEILA SAUSAN HANIFAH MARDHIYAH**

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	desinfeksi vial, lha koq nyintik di bokong manekin yang kroak, bukan yg utuh? kan ndak boleh ada luka kan harusnya, tidak mencari lokasi yg seharusnya dulu nyuntik di otot, cuci tangan pasca, duuuh belajar lagi ya, pasca nyuntuik juga tidak sungguhan menekan bekas suntukan pake kapas, hanya ngomong doang,
PEMASANGAN INFUS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711069 - NAFI ILHAMSYAH

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Sudah bagus, lupa memberikan label pada sampel darah.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711099 - ERLIANITA RACHMAWATI

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	lupa belum memberi label identitas.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711118 - SUCIATI NURROHMAH

STATION	FEEDBACK
GCS	
PEMASANGAN INFUS	buang gelembungnya gak tuntas, habis desinfeksi tempat tusukan malah dipegang2 lagi, menyentuh kateter intravena yg harusnya steril, kurang memperhatikan prinsip sterilitas, jangan lupa pasang tree way
PUNGSI VENA	excellent. waktunya tersisa 3 menit dik.. catatan: komunikasi, berbicaranya agak terlalu cepat, mungkin lebih tenang lagi ya, tapi overall baik dalam prosedurnya.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711127 - SALMA FADHILA

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**20711134 - DEARESTLY RAMADHANI BAIHAQI**

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	IC baik, belum melakukan cara utk membesarkan vena, buka tutup tangan pasien , ditepuk2 dll. sudah meminta mengepal, mengulangi pungsi sampai 3 kali, berulang kali mencoba pungsi tetapi belum berhasil, sudah dicek dan alatnya bisa bekerja, waktu habis, identitas tuliskan nama noRM, tanggal pengambilan dan jam pengambilan,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711135 - ABELLIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	belum melakukan pengencangan pjarum pada spuit,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711144 - LATHIFAH ZHAFIR NUGROHO

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	kekencangan jarum, cara membuang udara tidak tepat, lokasi daerah penyuntikan antara teori yg diomongkan dg praktek blm sesuai

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711149 - AFSANA FAIRUZA MUSHOLLIN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN INFUS	memegang kateter IV yg harusnya kan steril

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711151 - CHERENS HARTA SURYANINGRUM

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN INFUS	ngisi tabung tetesannya penuh banget, pengontrol tetesan gak ditutup sehingga cairan infus ngocor2 gitu trus buang gelembungnya sembarangan tidak pada tempatnya, gagal pasang infus trus nyoblos lagi tidak di desinfeksi dulu, infus set dicabut dari kateter hyg udah ada di vena gitu apa ya gak berbahaya dan pastinya darah akan mengucur dong, torniketnya sampe selesai ujian gak dilepas, kalo gagal pasang infus harus gimana? desinfeksi ulang-lepas torniket dulu-baca lagi ya, megang kateter IV yg harusnya steril, kurang memperhatikan sterilitas dan kenyamanan pasien, jangan lupa pasang tree way
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Pengenceran dengan aquades terlalu banyak. Hasil pengukuran yang didapatkan tidak valid karena aquades terlalu banyak diberikan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711153 - BAYU SAMUDRA JUHAN PUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMBUATAN SEDIAAN DAN PENGECATAN GRAM dan Zn	Ok, lengkap.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711158 - ZAKIA INTAN TIARA

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711174 - RIZKY AYU DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711183 - RADHA RANIA

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711194 - RACHEL CATRATIN NADA

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

20711210 - BELLA RIZKY WAILY

STATION	FEEDBACK
GCS	

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711007 - NOORMA SHABRINA FARRASINTYA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	cara menghilangkan udara tidak tepat, paisen diposisikan melintang bed, tidak menyiapkan kapas utk menekan bekas suntikan
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan OK // pemeriksaan HB sudah sesuai prosedur
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah baik sesuai prosedur

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711008 - NAGITA DINAYA SASTY**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	ok, hanya, kalau lepas handscoon sebaiknya dari sebelah kiri dulu

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711012 - ABEL SANGGRA PUTRIAN

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	cara menghilangkan udara dan cara menusuk yg masih kurang baik

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711015 - NABILLA SIFANA DEWI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mbak Nabila
PUNGSI VENA	OK semua cuma kurang kasih label jam pengambilan, dan tanggal pengambilan ya dek nabila

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711016 - AQMAL EGA PRATAMA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	kekencangan jarum jangan lupa, daerah yg sudah didesinfeksi jangan di pegang lagi, mestinya nyari lokasi sebelum desinfeksi ya, membuang udara itu jangan cairannya banyak banget dan masih tertutup sehingga cairan obat tumpah-tumpah

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711019 - MISHBAKHUL LUTHFI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	ngencengin jarum itu dalam posisi tutup jarum masih terpasang, jadi jangan tutupnya dibuka terus dikencangkan jarumnya, berbahaya dan resiko ON, cara menghilangkan udara tidak tepat, mencari lokasi suntukan itu ya jangan dipegang-pegang diusap-usap berkali kali bokong manekin, kalo sudah didesinfeksi ya jangan dipegang lagi saat mau nyuntik, tidak nyiapkan kassa kering lebih dulu, jadi saat ngambil kasssa jarum tertancap di bokong dan ditinggal, pasien/manekin diputer sisi kepala mankein ada di bed sisi ujung kaki.
RUMPEL LEEDE	IC baik. sudah meminta pasien berbaring. tidak melaporkan hasil pemeriksaan TD sistolik palpatoir dan tidak menyebutkan ditahan di berapa untuk pemeriksaan rumpeledenya/ tidak menahan selama 1 menit... sudah saya sampaikan di awal ya.. belum cuci tangan setelah pemeriksaan

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711020 - RIZKY YOGA FIRMANZA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Yang dipakai untuk injeksi spuit berapa cc mas? diperhatikan lg yaa jangan pakai spuit 10cc buat injeksi :(
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok//waktunya habis
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Memasukkan HCl ke dalam tabung kelebihan, harus ganti tabung. Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711021 - REYHAN GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Perbaiki lg posisi tangannya ya mas yg lebih safe dan nyaman. Jangan lupa melakukan aspirasi ya mas.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: kenapa harus dibersihkan sampai 2x sebelum pengambilan sekret?//waktunya habis

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711022 - NADERA ALIA SULISTIO

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	gunanya troli atau nampan obat itu agar mendekatkan alat-alat ke lokasi suntikan jadi dimanfaatkan

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711023 - ANDINI NURUL SUCI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: ok; mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: seharusnya setelah mengganti jarum karena didalam jarum yang baru masih ada udara ;memilih daerah yang diinjeksi: seharusnya sebtkan syarat2 daerah injeksi ;melakukan desinfeksi: ok ;menuangkan jarum: ok; tindakan setelah injeksi: ok:
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat : Menyiapkan alat sambil diucapkan alat apa yg disiapkan. Buka handscoon tidak perlu disobek, tinggal dibuka antara dua sisinya saja.// Pemeriksaan fisik : sudah lengkap // Swab Vagina : toilet vulva lebih baik pake klem panjang, supaya kassa lebih terfiksasi. Untuk tes amin pakai lidi kapas yg sama untuk wet mount ya. Pemeriksaan pH stlh lidi kapas sdh sempat masuk bengkok bikin sampel terkontaminasi dan memperngaruhi hasil // tangan kiri kan sudah ON dek, bisa diakali untuk ambil lidi kapas nya tanpa lepas handscoon, kehabisan waktu ini.
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711024 - NAJLA AZZAH FARADILA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan. Warna spesimen masih agak terlalu pekat.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711029 - NABIL HAKIM

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: ok; mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: ok ;memilih daerah yang diinjeksi: seharusnya tanyakan ada nyeri atau tidak ;melakukan desinfeksi: ok ;menusukkan jarum: ok; tindakan setelah injeksi: ok:
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat : belum menyiapkan NaCl di kom. sdh pake handscoot kedua tangan pegang selimut itu ON ya dek. objek glass jangan mepet2 nanti bisa tercampur sampelnya. terlalu lama persiapan alatnya. // Pemeriksaan fisik : belum inspeksi genitalia interna // Swab Vagina : toilet vulva pake klem panjang ya dek. Disinfeksi genital interna sebelum swab itu bisa mempengaruhi sampel swab dek. belum swab lateral vagina, sudah kehabisan waktu
RUMPEL LEEDE	hindari bahasa mediis ke pasien seperti platelet. ic baik, sudah cuci tangan sebelum pemeriksaan// periksa nadi radialis dengan 2 jari ya, bukan seperti di genggam//

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711032 - DONA ANERA SUPROJO**

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: ok; mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: seharusnya setelah mengganti jarum karena didalam jarum yang baru masih ada udara ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ;menuangkan jarum: 30-40 derajat, lepa cubitas setelah jarum masuk, aspirasi dulu sebelum di injeksi; tindakan setelah injeksi: ok:
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat sdh lengkap // Pemeriksaan fisik belum inspeksi vagina dan serviks// Swab Vagina : sudah lengkap dan sistematis sesuai prosedur// sudah memperhatikan konsep steril dengan baik.Good job

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711035 - LILI FARAHDINA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711036 - FAIZ AKMIL ADDINA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Posisinya kurang ke lateral sdikit ya mas. Perlu mempertimbangkan posisi aman yes. Prosedur yg lain sudah baik.
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan OK // Spesimen darah berceceran dibadan tabung, bisa mempengaruhi hasil jd tidak valid, lainnya sdh dilakukan px sesuai prosedur dg baik
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah sesuai prosedur, tapi posisi memasang ke sentrifuse posisi salah ya
PUNGSI VENA	belum pasang label ya dek tapi secara umum OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711041 - UWAIST GHOZI HAMAD

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Posisi tangan diperbaiki lg yaa mas Uwaist agar lbh nyaman untuk dokternya dan lbh aman untuk pasiennya. mempersiapkan plesternya saat mempersiapkan alat yaa, jangan menggunting plester di dekat bokongnya pasien yaa..
PUNGSI VENA	berhasil di suntikan ke tiga, lain kali hati hati dan perhatikan sudut saat pungsi vena ya dek tapi secara umum OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711043 - AAN TRI LUTFI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	HCl terlalu banyak, tidak pas di angka 2. Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan. Spesimen masih agak pekat, kurang encer.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711046 - RAHMADINA DJUMAIN

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Ok Good dek Dina :)

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711047 - AMELIA BAHIRAH

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Tangannya yg bekerja 22nya ya mba saat memasukkan jarum dan melakukan aspirasi.. jangan hanya 1 tangan saja. perlu diperbaiki posisi tangannya ya biar tdk terlalu jauh dari ujung spuit shg minimal pergerakan saat dipegang dan tetap menjaga kenyamanan pasiennya.
PUNGSI VENA	Ok Good dek cuma labellingnya jangan lupa lagi ya komponennya apa saja

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711050 - ILHAM MUKTI FIRMANSYAH

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDE	sudah meminta pasien untuk duduk, tapi belum menyampaikan seama pemeriksaan tidak boleh menyender

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711051 - MUHAMMAD HAFIDZ USMAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	HCl terlalu banyak, tidak pas di garis. Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711055 - RIZKI FATHURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Mas, untuk sentrifus waktunya kelamaan kalau segitu, coba nanti dibaca lagi ya untuk durasi sentrifusnya .
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Mas, untuk sentrifus waktunya kelamaan kalau segitu, coba nanti dibaca lagi ya untuk durasi sentrifusnya .
PUNGSI VENA	Ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711056 - NISRINA NIBRAS SHOFI LUTHFIYA

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDE	sebutkan rasa tidak nyamannya itu seperti apa ke pasien// melum menyampaikan ke pasien jika ia tidak boleh duduk menyender selama pemeriksaan// gambar tidak pas di fossa cubiti

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711057 - SHOLLA MUSYAFIA ULIN NUHA**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan. Interpretasi hasil salah, tidak teliti membaca angka pada tabung.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711059 - MUHAMMAD HARIS

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	"Alat disiapkan ya mas, tidak hanya di sebutkan saja alat alatnya. Cara membaca hasil hematokrit pakai yang sudah di sentrifuse ya mas. Lain lain OK "

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711061 - IBRAHIM PASHA AL-GHIFARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan OK // mikropipet spesimen sempat jatuh, bisa beresiko menyebarkan infeksi itu
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah sesuai prosedur

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711062 - ALIYYAH TSANY FIRJATUNISAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mbak Aliyyah

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711063 - MONA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711067 - CLARESTA DIVA AFRIZA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	hati2 alatnya berjatuhan
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mbak Claresta

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711069 - VERGIAWAN WAHYU ANGGITA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Saat memasukkan jarum sebaiknya tetap difiksasi ya mas kulitnya, tangan kirinya jangan nganggur.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711072 - RAJA TSAQIF PUTRA NUSANTARA

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	blm dikasih label

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711073 - MAHARANI EKASHAFA ARTANTI

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDE	sudah meminta pasien untuk duduk, tapi belum menyampaikan seama pemeriksaan tidak boleh menyender//

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711077 - ALI JIBRAN ALEXSANDRO MI'RADJI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Lakukan penggantian jarum setelah pengambilan obat ya, saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan, perhatikan sudut penyuntikan sekitar 30 sd 40 derajat ya, jangan melebihi 40 derajat.
IPM GINEKOLOGI	alat ada yg belum disiapkan, meriksa gyn nya sambil nyandar ke tubuh ibunya gitu ya kurang sopan trus pelaporannya bisik2 gitu, periksa swabnya kayak bingung mau ditetesi pake apa, trus ambil sampel dari ektoservik buat apa ya? habis waktu, ngomongnya yg keras dan mantep ya-jangan bisik2 dan ragu2 gitu

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711079 - NURUL KHAIRANI ALIFYA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711080 - ANNISA DYAH AYU

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711081 - SYAKIRA DWI AGUSTIN

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEED	permukaan manset terbalik

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711082 - TALBIYAH SABDAH RIZAN TAUPIQ

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK Mbak Talbiyah
PUNGSI VENA	Sudah bagus

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711083 - SHIFANA OKTAVIA SUPRIYANTO

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDE	permukaan manset terbalik, ndak paham sistolik palpatoir itu seperti apa, teorinya tau tapi pelaksanaannya masih sangat tidak baik

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711084 - DEPITA RAHMA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Kapas untuk desinfeksi tutup ampul sebaiknya tidak diletakkan sembarang, saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan
IPM GINEKOLOGI	ok
RUMPEL LEEDE	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711085 - DASCHA DEVARA BERLIANA

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDDE	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711086 - FARIZKI HANY PRASETYA

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDDE	sudah baik

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711089 - TASYA DELFINA ANDREZA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711090 - REISHA ABDUL

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Cara membuka tabung mikropipet bukan seperti itu ya mbak... Belum menyebutkan berapa lama waktunya di sentrifus. Lain lain OK mbak
RUMPEL LEEDE	duuh koq dapat tensi bapaknya sistolik palpatoir nya cuma 80, tensi stetoskop dibawah 100, pasti tidak tepat

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711092 - ALYA SAFIRA MAHARANI

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Belum memasang label
RUMPEL LEEDE	sudah meminta pasien untuk duduk, tapi belum menyampaikan seama pemeriksaan tidak boleh menyender

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711093 - DAVINA RAYSHA HILMAN

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Sudah bagus

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711094 - NURUL ULIL AZMY

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan, sebaiknya menggunakan kapas kering steril saat mencabut jarum dari lokasi penyuntikan
IPM GINEKOLOGI	lupa nyiapin kassa steril, tangan dah pake handscoot steril kok megang korentang, kurang memperhatikan sterilitas
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan OK // masih kurang baik saat memasukkan spesimen, masih ada spesimen tersisa di dinding tabung atas. byk darah tersisa di selang mikropipet
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah sesuai prosedur, tapi posisi memasang ke sentrifuse posisi salah ya
PUNGSI VENA	Belum dilakukan pemberian label identitas untuk sampel darah
RUMPEL LEEDE	ic bukan untuk mengetahui pembekuan darah mb, ic belum lengkap// saat IC terbata2// lokasi kotak di tidak pas di fossa cubiti

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711097 - SALSABILA ALRILIA PUTRIATAMA

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	lupa belum memberi label identitas.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711098 - NAILA HAURA AZ-ZAHRA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan darah ke dalam HCL harus tepat ya dik
PUNGSI VENA	belum menjelaskan tujuan ya dik pada IC, dilatih cara menggunakan tourniket, awalnya belum diberi label, diakhir menyusulkan label, belum melakukan cara utk membesarkan vena, buka tutup tangan pasien , ditepuk2 dll, . suaranya dikeraskan lagi ya dik ketika berbicara agar terdengar overall baik, hanya beberapa terlewat. semangat.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711101 - CLEINDHITA KHARISMA ABDULLAH

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"Belum mengkonfirmasi identitas pasien, harusnya kan itu obat untuk suaminya bukan untuk ibunya. Belum menginformasikan 3x per hari 2 x semprot, tadi hanya 3x sehari, berapa semprotnya belum dijelaskan. saat komunikasi belum memberikan kesempatan untuk keluarga pasien mencoba sesuai yang diajarkan mbak Cleindhita, jadi keluarga pasien juga harus mencoba ya mbak Clein, jangan terburu buru, semangat"
IPM GINEKOLOGI	belum selesai swab vagina..waktu habis
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	jangan lupa homogenisasi darah, teknik mengambil sampel darah harus diperhatikan agar darah bisa dituangkan ke dalam tabung secara sempurna, jangan lupa mengaduk dan diamkan beberapa saat agar darah lisis, sehingga pengenceran dengan aquades bisa tepat.
PUNGSI VENA	segala tindakan medis ada risiko nya ya dik, jangan bilang tidak ada risiko, belum mengencangkan sputit yg akan dipakai, belum melakukan hal yg memperbesar vena spt meminta pasien mengepal dna membuka tangan,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711102 - NADIA LAILI NAFISA M

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"Sudah mengkonfirmasi identitas pasien... ""Berdasarkan resep dari dokter, Ibu mendapatkan obat ini ya Bu"", Akan lebih baik disebutkan nama obatnya mbak. Lain lain OK Belum mencuci tangan, mencuci obat dengan air hangat atau air matang ? yang baik adalah air hangat ya mbak Nadia, bukan air matang. "
IPM GINEKOLOGI	ok
PUNGSI VENA	overall ok. belum melakukan cara utk membesarkan vena, buka tutup tangan pasien , ditepuk2 dll, belum diberi jam pada label ,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711104 - PREMITYA NUGRAHING PERTIWI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Belum mengkonfirmasi usia pasien, dan penyakit yang di derita pasien melalui keluarga pasien, barangkali ada nama pasien yang sama, namun penyakitnya berbeda. Hati hati ya mbak Premitya.
PUNGSI VENA	cuci tangan WHO 7 langkah ya dik, jangan lupa sebelum pngsi perbesar vena dan minta pasien mengepal dan buka tutup tangan/ditepuk2. pemberian label beneran ya dik, jangan simulasi. tulis beneran nama tanggal lahir, RM, tanggal pengambilan dan jam. edukasi kurang lengkap.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711106 - NABILA ZALFA SAFIRA

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDER	muka manset terbalik, jangan bingung memposisikan pasien,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711107 - PIAWAI TRISULO

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Mas, jangan lupa mengkonfirmasi identitas tidak hanya laki laki saja, namun usia juga ya mas, Oh iya, jangan lupa mengkocok dan cuci tangan sebelum menggunakan obatnya. Begitu saja mas, lain lain OK mas, komunikasi sudah lebih baik dari kemarin. Sip
RUMPEL LEEDE	muka manset terbalik , berkali-kali pompa belum terkunci (bocor) dan tensi berulang cukup sering, belum tau ciri ptekie itu apa

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711108 - FARIZ PUTRA RAMADHAN

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok//waktunya habis
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mas Fariz
RUMPEL LEEDE	Iha koq langsung pake stetoskop ga sisitolik palpatoir dulu, mansetnya kebalik lagi, ptekie taunya kalo ditekan menyebar, gimana mask Sudnya

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711109 - NARAVITTO AD-DIMASYQI

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat tidak lengkap. sudah pakai Handscoon kok pegang selimut penutup? itu ON ya. Bengkok itu bukan steril kenapa dipegang dan ditaruh di meja steril? kalau mau ambil lidi kapas lagi diperhatikan bagian yg steril dipegang sama tangan yg steril ya, perhatikan tanganmu yg ON yg mana?// Pemeriksaan fisik : tidak lnspeksi genitalia eksterna dan serviks// Swab Vagina : sempat kekurangan lidi kapas ya. lainnya sudah ok
RUMPEL LEEDE	posisi sudah bener duduk, tapi sebaiknya selama px pasien tidak menyender bangku// saat periksa TD mata dan alat tensimeter harus sejajar// belum cuci tangan setelah px

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711110 - IHSAN DWI ARYANTO

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko ya (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ; cuitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: tidak dilakukan ; memilih daerah yang diinjeksi: tidak dilakukan ; melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: ok; tindakan setelah injeksi: tidak ditutup kasa dan tidak memindah barang bekas pakai ke bengkok
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK, informed consent alat yg disampaikan seperlunya ga harus semua disebut. // Menyiapkan alat sambil diucapkan apa yg sedang disiapkan ya. tidak menyiapkan NaCl ke kom steril utk toilet vulva, obyek glass cukup 3 biji aja dek, jangan berlebihan. Belum menyiapkan kertas pH // Pemeriksaan fisik : lengkap // Swab Vagina : lupa melakukan tes amin lidi sdh dibuang ke bengkok. // Lidi itu steril ya dek, kalau ambil lagi buka tutup pake tangan kiri, ambil lidi pake tangan kanan. Waktu habis spekulum masih terpasang
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja.
RUMPEL LEEDE	jangan menggunakan bahasa medis ke pasien saat menjelaskan// sudah meminta pasien untuk duduk, tapi belum menyampaikan seama pemeriksaan tidak boleh menyender//

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711112 - NUR HIMATI ALIYA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: ok ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: subcutan seharusnya dicubit dahulu, masukkan jarum, lepas cubitan, aspirasi baru injeksi; tindakan setelah injeksi: ok:
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat : OK // Pemeriksaan fisik : OK // Swab Vagina : tangan kiri di ON kan ya, jd bisa netes2i cairan yg dibutuhkan, tes amin dan pH dilakukan ya, bukan cuma disampaikan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711113 - ARNI MEILANI PUTRI

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok
PUNGSI VENA	saat IC je; askan juga tujuan pengambilan darah, overall baik arni, goodjob. edukasi kurang lengkap

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711114 - INTAN TSAQIILA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	klem pean panjang belum disiapkan

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711115 - NABILA NISRINA WARDHANI

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711118 - DAKIYAH HASNA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: seharusnya setelah mengganti jarum karena didalam jarum yang baru masih ada udara ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: ok; tindakan setelah injeksi: ok:

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711119 - RAHMA NAILA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: jelaskan resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: tidak cuma udara yang keluar obatnya sampai hampir habis ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: setelah memasukkan jarum, lepas cubitan, aspirasi baru injeksi; tindakan setelah injeksi: ok:
RUMPEL LEEDE	posisi sudah bener duduk, tapi sebaiknya selama px pasien tidak menyender bangku// gambar kotak terlalu ke bawah

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711120 - SADZALIAH**

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: ok ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: ok; tindakan setelah injeksi: ok:
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Memasukkan HCl ke dalam tabung kelebihan, harus ganti tabung. Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisiis.
RUMPEL LEEDE	IC baik. menghitung sistolik dan diastolik stetosop bukan diselipkan di manset tapi di pegang dengan tangan... jadi tidak perlu jari tangan meraba arteri radialis lagi. komunikasi dengan pasien sudah baik, area pengamatan tidak di fossa cubiti. belum cuci tangan setelah pemeriksaan. hindari bahasa medis saat iC seperti fragilitas

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711121 - ZAHRANI ALIFFIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah OK semua mbak Zahrani
INJEKSI	Sip, good job! sudah baik mba :)
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: tidak disiapkan cairan2-nya, kassa baru ingat setelah akan memulai prosedur//Px Gyn:ok//Swab:forniks posterior preparatnya tidak ditetesi (kenapa hanya simulasi?), dinding lateral vagina: preparat tidak ditetesi(kenapa hanya simulasi?)

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711122 - SANIYYAH ZAHROH NABIILAH DARMAWAN

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Mbak, alatnya disiapin tidak hanya di ucapkan tapi juga disiapain di meja ya mbak.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711123 - ALYSSA RIONDA WARDYO

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: ok ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: ok; tindakan setelah injeksi: ok:

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711124 - NUR AZIZAH FITRIANI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan, sebaiknya menggunakan kapas kering steril saat mencabut jarum dari lokasi penyuntikan
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Persiapan alat tidak hanya disebutkan saja ya mbak, namun juga sekaligus disiapkan, lain lain OK
RUMPEL LEEDE	permukaan manset terbalik, palpasi a. radialis koq disisi ulna, ptekie itu

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711126 - MUHAMMAD FARHAN FATHURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711127 - ANARGYA NASYWA KUSTANTO

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711128 - AURELLIA FEBRINA LISTY DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"Mbak, itu obatnya bukan untuk ibunya lo, tapi untuk suaminya, mohon di konfirmasi terlebih dahulu ya mbak obatnya untuk siapa. Jangan lupa obatnya di kocok terlebih dahulu ya mbak, Lain lain OK "

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711129 - PUTRI AISYAH PRAMESTI WAHYUDINITA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan, pilih ukuran sput yang sesuai untuk injeksi SC ya
PUNGSI VENA	berhasil keluar darah di tusukan kedua, dan lupa belum labelling ya dek, tapi secara umum OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711130 - MICHELLE RADHIYA TSABITAH KHAMBALI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"Mbak, itu obatnya bukan untuk ibunya lo, tapi untuk suaminya, mohon di konfirmasi terlebih dahulu ya mbak obatnya untuk siapa. Jangan lupa obatnya di kocok terlebih dahulu ya mbak, Lain lain OK "

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711132 - DARRY MUHAMMAD KHALIS

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"Mas, jangan lupa mengkonfirmasi pasien ya, itu obatnya untuk suami nya. Jangan lupa konfirmasi identitas pasien lainnya seperti umurnya ya mas. Lain lain OK mas"
INJEKSI	tidak desinfeksi vial tidak aspirasi saat akan menyemprotkan obat
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan OK // pemeriksaan HB sudah sesuai prosedur
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah baik sesuai prosedur
PUNGSI VENA	OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711133 - AULIA ISNAINI RAHMATUNA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan spesiemn harus dengan tepat, jangan tersisa dan tidak membuat buble, ini bisa mengurangi ketepatan ,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711134 - PUTRI ADELIA ADRESTI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	"Mbak, itu obatnya bukan untuk ibunya lo, tapi untuk suaminya, mohon di konfirmasi terlebih dahulu ya mbak obatnya untuk siapa. Lain lain OK "
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan spesiemn harus hati hati jangan sampai tersedot ke selang.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711135 - RIJALUDIN ABDURRAHMAN

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Sudah mengkonfirmasi pasien, sudah sesuai prosedur dan urutannya, sudah sangat baik. Sipp
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan alat dulu baru pakai handscoon ya dek... warna specimen di tabung belum sama dengan komparator, masih agak gelap warnanya
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah baik. saat sentrifuse pastikan posisi seimbang ya

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711136 - WYNA DWI LESTARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	HCl terlalu banyak, tidak pas di angka 2 dan tidak coba dikoreksi. Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisiis. Pembacaan angka nilai HB kurang tepat.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711138 - FATIMA AQMARINA MUMTAZ AQILA

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Bagus

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711140 - NISWAH MUTHI'AH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mbak, namun persiapan alat harus lebih diperhatikan lagi ya.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711141 - RADIYANA QUROTAAYUN

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	pilih spuit sesuai ukuran obat yang diambil ya, volume obat 3cc tetapi menggunakan spuit 1 cc.
PUNGSI VENA	prinsip sterilitas dalam memakai sarung tangan diperhatikan lagi, tidak menyebutkan alat2 yg digunakan, belum melakukan desinfeksi, belum melakukan cara yg dapat memperbesar vena, minta pasien mengepal, buka tutup tangan, tepuk2, belum menunjukkan vena yg digunakan, hanya menyebutkan vena2 yg ada, cuci tangan sesuai langkah who ya dik, sepertinya bbrp terlewat, dibiasakan, kencangkan dulu spuitnya, beri label nama bneran ya dik jangan simulasi, nama noRM, tanggal pengambilan dan jam pengambilan.. belum sempat edukasi waktu habis, lakukan edukasi jangan menekuk, saat memasang torniket jelaskan bagaimana memasang yg benar, berapa lama maksimal. semangat ya dik, latihan lagi dalam melakukan pungsi.
RUMPEL LEEDE	muka mansetnya terbalik, sistolik palpatoirnya 50 atau 60 mmHg, ini pasti salah. pake stetoskop tensinya 80/60 ini juga salah, ga ngerti ptekie itu apa, apa semua bintik merah ptekie

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711144 - FARIS SYAIFULLAH

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	Sempat lupa mau pungsi pakai spuit 10 cc, jangan lupa lagi ya dek..cukup yang 3 cc sajaa jangan 10 cc :((((Alhamdulillahnya saat tindakan akhirnya menggunakan spuit 3 cc. Belum labelling ya dek....semangatt belajar lagi yaa dek

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711145 - HARMADIA JASMINE CALLISTA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Secara keseluruhan sudah baik ya mba Jasmine untuk teknik injeksinya. Jangan lupa persiapkan dulu kapas yang mau dipake buat menekan area bekas injeksi.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: tidak inspeksi vagina dan serviks//Swab: untuk swab dinding lateral vagina pakai kapas lidi bukan pakai cytobrush//waktunya habis//Sepatu untuk ujian sebaiknya tidak pakai yang berbunyi ya jasmine

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711147 - ORYZA ALFITO DIANOVA

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	berhasil keluar darah di suntikan kedua, tapi secara umum OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711149 - ABI YAZID ALBUSTHAMI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Sudah melakukan prosedur pemeriksaan dg baik. Warna specimenn masih agak gelap ya belum sama dg komparator
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah baik. saat sentrifuse posisi tidak seimbang itu dek

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711150 - WANDA AQILA CHAIRANI

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDDE	muka manset terbalik, belum tau ciri ptekie seperti apa

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711152 - MELLY SEPTIANI SAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711153 - ALVIRA DAMAYANTI

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711155 - NURUL NADYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan OK // pengenceran terlalu banyak, hasil jauh berbeda, kalau mau membandingkan warna di cahaya yg terang bisa dg cara mengangkat komparator ke arah cahaya
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudak baik sesuai prosedur

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711157 - JHENGHIS KHAN PTRESH PUTERA SANG TIMUR

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Perhatikan lokasi memasukkan jarumnya yaa, ada bagian2 yang justru berbahaya jika melakukan penyuntikan di area tersebut. kurang ke lateral yaa mas, dan sebelumnya dicek dulu dipastikan di area yg akan disuntikkan tdk ada edema, jaringan parut, nyeri, dll.. Jangan lupa desinfeksi dulu yaaa. saat sudah memasukkan jarum aspirasi dulu mas sebelum kita memasukkan obatnya.
IPM GINEKOLOGI	Persiapan Alat: tidak disiapkan cairan2-nya//Px Gyn:ok//Lihat tugasnya ya!, diminta melakukan apa//Perilaku profesional: tangan kiri ON karena memegang selimut setelah emekai sarung tangan steril, habis itu sarung tangan kiri mengepalkan dengan tangan kanan
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	mengaduk dan menunggu 1-2 agar lisis
PUNGSI VENA	pada IC jelaskan,cara tujuan dan prosedur px, cuci tangan 7 lgkh WHO ya dik,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711158 - BILQIS PUTRI NURYAGA

STATION	FEEDBACK
RUMPEL LEEDE	biasakan periksa itu sunguh-sungguh ya, jangan asal, pake stetoskop earpiece nya aja kebalik arahnya lho, belum tau apa itu ptekie

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711159 - HISYAM HARTAMAN PUTRA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	tdk ada resiko yg berarti itu salah,
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan spesiemn itu memang garus hati hati dan tepat habis. pengenceran harus teliti ya

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711160 - ZHAFIRAH ZULFAH ZAHRAH

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	lokasi penyuntikan mestinya 1/3 lateral dari SIAS ke sakrum, nah menentukan SIAS ini yg belum tepat, terlalu kebawah, jadi nyuntiknya kena m gluteus maksimus

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711161 - NABILA AMALIA RAYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mbak Nabila

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711162 - ALFITRIANI ALISLAMIC BURHAMSI PUTRI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan spesimen itu harus dalam HCl, bukan di dinding tabung, kalau tidak bercampur hcl tidak akan lisis. lalu diaduk dan ditunggu sampai lisis. kalau nggak lisis nggak akan bisa dibaca Hbnya.
PUNGSI VENA	Sudah bagus

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711165 - URAY HADISTA WASA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Sudah OK mbak Uray.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711167 - SA'DATUL KAMARIAH

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat : belum melakukan persiapan dg baik pada NaCl, KOH, dan kertas pH. Tutup minor set lidi kapas dalam itu bersih ya, kalau mau taruh dalam keadaan terbalik jangan tertutup. lidi bisa dipindah ke meja steril spy tidak semua lidi terkontaminasi tangan. // Pemeriksaan fisik : sudah lengkap // Swab Vagina : Lidi kapas untuk NaCl dan tes amin pake lidi yg sama ya. mengeluarkan spekulum dengan kondisi masih terbuka ya, kalau sdh mepet luar baru ditutup perlahan

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711168 - ADELIA QUINTANTI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	SIAS itu tonjolan tulang panggul, jadi lokasinya di atas, bukan 1/3 lateral gluteus maksimus ya ini lokasi berbahaya.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711169 - NASHWA AMANDA FAWNIA MARPAUNG

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	berhasil di suntikan kedua, secara umum OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711170 - ULUNG TITI PANEMU ANGGRAHENI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Sip, good job! sudah baik mba :)
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	berlatih lebih gesit ya dik
PUNGSI VENA	segala tindakan medis ada risiko nya ya dik, jangan bilang tidak ada risiko, bisa saja hematom atau dampak lain kan, saat mencabut jarum lakukan perlahan dan dengan ditahan dg kapas shg mengurangi nyeri. pada label sebaiknya ditambahkan jam juga. penting terutama pada pemeriksaan lab fungsi ginjal.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711171 - HANUN NUR FAIZA ARIYANI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Pakai spuit yang 3 cc yaa mba. Pilih ukuran jarum yg tepat untuk injeksi. Kapas steris harus dipersiapkan dari awal yaa saat persiapan alat, ingat posisi handscoot kan bersih prinsipnya bukan steril, kalau tangan mengambil kapas langsung dari box kapas malah bisa buat 1 kapas di box itu jadi tidak steril nantinya.
PUNGSI VENA	berhasil di suntikan kedua, tapi jangan lupa ya dek kalau belum berhasil ambil lagi spuitnya pelan pelan lalu disinfeksi lagi ya jika akan pungsi vena di tempat lain

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711174 - SITI ZALZABILA OKTAVIANI PUTRI AT TIIN

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	GOOD JOB!

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711175 - FAWWAZIKA EDGINA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: ok; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: ok ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: lepas cubitan sebelum aspirasi; tindakan setelah injeksi: ok:
PUNGSI VENA	berhasil di suntikan ketiga, lain kali hati hati dan perhatikan sudutnya ya dek..tapi secara umum OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711176 - BAYU SULISTIO

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	identitas yg ditulis kurang lengkap, nama noRM, tanggal pengambilan dna jam pengambilan, belum mencuci tangan, lakukan 7 lgkh who ya dik, baru ingat setelah pasang trniket, buka tutup tangan pasien , ditepuk2 dll, belum diberi jam pada label , jangan sampaikan " lalu beritahukan pada penguji" langsung jelaskan saja

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711177 - SAFFANA MUTHIA GHASSANI

STATION	FEEDBACK
PUNGSI VENA	overall ok. belum menjelaskan prosedur, cicitangan belum 7 langkah who, dibiasakan ya dik, belum melakukan cara utk membesarkan vena, belum meminta mengepal atau buka tutup tangan pasien , ditepuk2 dll. identitas tuliskan nama noRM, tanggal pengambilan dan jam pengambilan ya dik seharusnya,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711178 - LALU LESMANA DWI MARYANDI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: ok ;cucitangan dan sarung tangan: sebaiknya cucitangan lagi setelah persiapan alat/sebelum memakai sarung tangan; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: hati-hati membuka jarum (pakai teknik satu tangan) ; membuang sisa udara: tidak dilakukan ;memilih daerah yang diinjeksi: ok ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: setelah memasukkan jarum, lepas cubitan dahulu baru aspirasi ; tindakan setelah injeksi: ok:
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Persiapan alat tidak hanya disebutkan saja ya mas, namun juga sekaligus disiapkan, lain lain OK

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711179 - SYIFA RAHMALIA ILMI**

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	memasukkan spesiem harus sampai hbis

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711181 - FARIZ MIFTAKHUL RHIZKY

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	informed consent: tetap ada resiko (infeksi, perdarahan, dll); mempersiapkan alat: persiapan alat sebaiknya sebelum memakai sarung tangan ;cucitangan dan sarung tangan: sebaiknya setelah persiapan alat; memastikan kekencangan jarum: ok ; mengambil obat dan mengganti jarum: ok ; membuang sisa udara: seharusnya dilakukan setelah mengganti jarum baru karena di dalam jarum baru masih ada udara ;memilih daerah yang diinjeksi: sudah benar lengan atas tapi bukan seperti yang kamu tunjukkan ;melakukan desinfeksi: ok ; menusukkan jarum: setelah memasukkan jarum, lepas cubitan baru lakukan aspirasi; tindakan setelah injeksi: ok:
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	pengenceran aquades harus hati hati dan tepat.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711182 - SRI WAHYUNI EVI NAFISYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711186 - NAURA RASYADA ARKHAPUTRI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	injeksi SC tidak membutuhkan torniket ya (walaupun saat memasang torniketnya lama sekali karena bingung), saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Persiapan sambil disebutkan apa saja yang disiapkan ya, jangan diem aja // Sampaikan dengan detail yg dilakukan dan jumlah takaran atau waktu nya // meneteskan HCL sempat kelebihan. takaran HCL brp? // Specimen brp jumlah yg diambil? // tidak menyebutkan untuk melisiskan spesimen 1-2 menit // pengenceran tidak tepat, hasil jauh berbeda dari yang lain karena ketidaktepatan pada step awal2
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (HMT)	Belum selesai waktu sudah habis. Terlalu lama memasukkan spesimen ke kapiler, yang terisi belum 2/3 kapiler. posisi kapiler salah itu dek, tanda merah harusnya dibawah ya
PUNGSI VENA	Edukasi justru yang bekas injeksi ditekan sebentar agar darah berhenti mengalir ya dan tidak menimbulkan hematom.
RUMPEL LEEDE	cuci tangan tidak 7 langkah WHO// manset tidak raih saat dipasang juga tidak kencang// tidak mengecek kesiapan alat seperti penggaris // pulpen// setelah cari TD sistolik palpatoar udara harus segera diturunkan ya mb, kasihan pasiennya//

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711187 - ANNISA FITRI MAWADDAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	hHclnya iti sampai tanda angka 2 ya dik, hati hati jangan sampai darah turun seseblum dimasukkan ke dalam tabung, dan haus sampai bersih

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711189 - ALIFIA DARIN BUWANA

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat : tidak perlu mempersiapkan povidone. // Pemeriksaan fisik : sudah lengkap // Swab Vagina : periksa tes amin pakai lidi yg sama dg sediaan NaCl ya.
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	pengenceran dengan aquades itu harus hatihati dan tepat.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023**21711190 - LULUS ICA SYAHIRA RIHADATUL A'ISY**

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan.

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711191 - ROHIMATUN NAILIS SA'DIYAH

STATION	FEEDBACK
IPM GINEKOLOGI	ok

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711192 - GHINA FITRIA YUWELZA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	cara mengjilangka udara tdk tepat, tidak bisa menentukan daerah suntikan yg benar IM di bokong, hanya ngomong sepertiga lateral tapi caranya salah, injeksi IM tapi jarum tidak dimasukkan full hanya 1/2 ini ya tidak tepat,
IPM GINEKOLOGI	Persiapan pasien sudah OK // Menyiapkan alat : NaCl belum dituang di komp saat persiapan. Handscoonnya yg steril yang dipakai ya dek. lidi kapas bellum disiapkan ke meja steril. Saat persiapan alat, sekalian disiapkan sambil menyebutkan alat yg disiapkan ya // Pemeriksaan fisik : belum lengkap // Swab Vagina : sudah sesuai prosedur. suda melepas spekulum dengan baik
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis, hanya dikatakan saja tapi tidak dilakukan. aquades terlalu banyak, spesimen jadi terlalu encer (lebih terang warnanya dibandingkan komparator)

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711193 - SAFA THALITA FARAH SAPUTRA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan
RUMPEL LEEDE	periksa sistolik palpator bukan digenggam pergelangan tangannya ya, tai dengan 2 jari di a. radialis// kalau berkomunikasi dengan pasien jangan akai bahasan medis... pasien tidak tau "saya cari tekanan sistolik papatoirnya ya pak"... saat melihat tensimeter... mata dan raksasa harus sejajar

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711194 - TELUNG KRIS WONG GRAGENE

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711195 - RAHMA NURINA WIRAPUTRI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Mbak Nurina, air hangat atau air matang ? Harusnya air hangat ya mbak, Terus coba dibaca kembali apakah harus kumur atau tidak setelah menggunakan inhaler. Begitu ya mbak
IPM GINEKOLOGI	Persiapan alat: ok//Px Gyn: ok//Swab: ok
PUNGSI VENA	Sudah bagus

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711197 - MUHAMMAD RAIHAN BINTANG P

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	ok
RUMPEL LEEDE	parameter jumlah ptekie ga tau,

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711198 - MOHAMMED AHMED M. ABDULWAHED AL-SHEHARI

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	pilih jarum pengganti yang sesuai dengan spuit nya, saat memilih lokasi penyuntikan, tanyakan pada pasien apakah ada nyeri pada lokasi tempat penyuntikan
IPM GINEKOLOGI	kurang nyiapin beberapa cairan2nya, sudah pake handscoon masih nuang NaCl, beberapa kali kurang memperhatikan sterilitas

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711199 - FARUK SABA

STATION	FEEDBACK
INJEKSI	Pakai spuit ygg 3 cc yaa mas Faruk, jangan pakai yg 10cc.. Lokasi penyuntikan keliru ya mas, tidak masuk area gliuteus dan terlalu ke sisi medial. Cek kembali posisi yang tepat dan benar yaa mas untuk penyuntikannya :) Perlu diingat ada area tertentu yang perlu dihindari karena memiliki efek yg berbahaya apabila dilakukan prosedur injeksi diarea tersebut. Sama jangan lupa dipalpasi dulu area tersebut dicek ada edema atau tidak, sikatrik, nyeri, dll sebelum dilakukan prosedur penyuntikan ya.. Jangan lupa aspirasi juga yes :)

