FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 5 TA 2022/2023

20711006 - ZAKKY ALJOZI

STATION	FEEDBACK
ANC	riwayat ANC sebelumnya bagaimana hasilnya belum ditanyakan, habis waktu terlalu lama anamnesis, belum sempat edukasi
IMUNISASI	Pemilihan imunisasi yang akan diberikan sudah tepat. Persiapan alat dan bahan: kok pakai spuit 5 cc? kok ambil vaksinnya 5cc?? Banyak sekali deek. Hati hati yaa bayinya overdosis. salah sebut atau gimana yaa? Saat akan injeksi, minta tolong orangtua untuk fiksasi anaknya karena tidak mungkin anak diam saja saat disuntik ya, empatinya ditingkatkan lagi ya dek. Untuk Injeksi IM tidak wajib untuk ditutup kasa dan plester ya sesudah injeksi, cukup ditekan sesudahnya saja sudah cukup. Edukasi: oke.
IPM GYNAECOLOGY	Persiapan pasien dan pemeriksa ok//Persiapan alat tutup botol2 tidak dibuka bgmn nanti cara meneteskan cairan2nya?//Px Gyn: cukup lengkap//Swab: desinfeksi tidak tepat jika menggunakan savlon//Dx sesuai//Th. sesuai
KONSELING ALAT KONTRASEPSI	Anamnesis: tujuan sudah ditanyakan, riwayat penggunaan KB dan problemnya belum tergali, keluhan/kebiasaan pasien saat ini yg berhubungan dgn pemasangan KB (ada ISK/PID tidak?) belum tergali, pengetahuan pasien tentang KB sudah tergali, RPD/RPK yg berkaitan dgn pemasangan KB hormonal sudah tergali. Tanyakan yg relevan dgn pemasangan KB ya dik utk apa tanya riwayat imunisasi pasien dan makan minum pasien? // Konseling: Pilihan KB sudah ok= Over all anda sudah baik dapat membantu pasien memilih KB yg sesuai dgn kondisinya, menjelaskan metode KB dgn alat bantu, dan mengkonfirmasi kepahaman pasien. // Komunikasi: tidak tergeesa2, ok
PPN	Dx: benar. Next time jangan buang waktu yaa kalau data sudah ada cukup disampaikan saja tdk usah dilakukan lg, langsung masuk kala 2 saja. Kala 2: alas bokong cara pasangnya perlu diperbaiki ya mas, bentuk segitiga agar bisa maksimal dipakai untuk membersihkan lendir di muka bayi saat kepala keluar. suntik oksitosin di paha bagian luar yaa. jangan pakai penjepit plasenta saja, cari klem penjeit yg lbh tepat ya. Kala 3: diawal harus dinilai dulu tanda2 pelepasan plasenta ya mas. Prasat kustner sudah baik sebenarnya, namun saat meregangkan perlu didekatkan lagi 5-10cm ke depan vulva untuk klemnya tersebut, jadi tidak diujung plasenta meregangkannya.
PSIKIATRI	komunikasi kurang 2 rah saat konseling, lain2 sudah cukup
SIRKUMSISI	sudah baik. 20711039