FEEDBACK REMED 1 OSCE PREDIK PERIODE AGUSTUS 2023 TA 2022/2023

19711191 - RAMADHANIA AFIFAH PUTRI

STATION	FEEDBACK
STATION ENDOKRIN	INTERPRETASI NILAI HBAIC NYA MASIH SALAH. DIAGNOSISNYA KURANG TEPAT, YG TEPAT DM TIPE 2 NON OBSESE. IMTNYA MASIH 20
STATION PSIKIATRI	ax belum menanyakan terkait kepribadian sblm sakit, blm menanyakan riwayat manik ataudepresi sblm gejala skrg yg muncul, px status mental blm meemeriksa ke pasien seluruhnya namun sdh melaporkan seperti kesan umum, mod afek serasi, persepsi koq non realistik dik?(blm tepat), orientasi baik, tilikan 1, dx kerja benar dd sebagian benar, tx blm diberikan mood stabilizer baru memberikan antipsikotik dan dosinya juga blm benar, edukasi relevan
STATION REPRODUKSI	kalo swab, spekulum tidak usah pake gel, amannya oake sarung tangan steril kedua tangan untuk menghindari ON di awal setelah proses swab baru yg kiri bisa di ON kan, melepas spekulum lebih hati2 ya, duk yg habis dipake kok ditaruh tempat steril lagi?
STATION SISTEM GASTROINTESTINAL	PEMERIKSAAN FISIK : Oke. DIAGNOSIS : Benar. PASANG INFUS : Oke, latian terus ya. EDUKASI : Oke
STATION SISTEM RESPIRASI	calon DM yth, ax= cukup lengkap, Px fisik, KU, VS= ok antropometri=OK, suruh tidur dl baru pake termometer ya, nadi respi lihat jam ya, kepala leher ok, thoraks= inpeksi ok, palpasi= hanya orientasi saja, perkusi orientasi tdk dilakukan, langsung perkusi batas jantung, perkusi postoerior tekniknya tdk tepat, abdomen = auskultasi lihat jam hitung suara bising usus, ekstremitas ok; penunjang=BTA sputum dan darah lengkap, interpretasi BTA kurang lengkap= BTA pos/M tbc (+), interpretasi px darah kurang lengkap (net segmen 80% artinya apa?) dx lengkap, dd kurang tepat, resep sdh tepat dalam pemilihan obat OAT dan simtomatis, tetapi penulisan signatura kurang tepat dan kurang lengkap, edukasi cukup
STATION SISTIM INDERA	Anamnesisnya dilengkapi terkait keluhan lain dan dikuatkan untuk faktor risikonya ya, Perhatikan instruksi mengapa melakukan px lapang pandang? lakukan cuci tangan di awal pemeriksaan ya, jangan di tengah2 pemeriksaan, gunakan binokuler untuk memeriksa, konjungtiva pars palpebra superior dilakukan beneran ya, tdk hanya meletakkan cottonbud di atas kelopak mata> sehingga tidak diberikan hasil foto. dx ditmbhkan onsetnya ya, edukasi dilengkapi, terapi tidak sesuai ya, dipelajari lagi
STATION UROGENITAL	komunikasi mbulet, pakaian pasien jangan dipegang dengan handscoon yang steril ya. dorong selang sampai pol (percabangan dl) baru di kunci dan kemudin dimundurkan lagi ya. klo blm sampai pol kamu sdh kunci seperti itu takutnya blm sampai ke VU dan malah mengakibatkan terjadinya striktur pada uretrae