

FEEDBACK OSCE ANAK Periode Januari 2024 TA 2023/2024

19711104 - MUHAMMAD YUSUF ILHAM

STATION	FEEDBACK
STATION 1	Anamnesis sudah lengkap. Pemeriksaan fisik lengkap. Lupa isian nebulisasi selain Salbutamol. Assesmen perbaikan gejala jangan lupa melihat wheezingnya masih banyak atau tidak. Edukasi cukup baik.
STATION 10	Perbanyak baca bekal keilmuanklinis
STATION 11	pemeriksaan penunjang kurang 1, diagnosa kurang lengkap, terapi kausatif belum
STATION 12	Anamnesis lengkap, Pemeriksaan Fisik lengkap, usulan pemeriksaan hanya DL, Diagnosis tepat, terapi tidak menyebut ADS, antibiotik dan steroid, edukasi sesuai, tidak mengusulkan rujuk atau konsul ke SpA
STATION 13	ANAMNESIS : RPS benjolan kurang tergali, RPD dan RPK riwayat kontak oke, R.Persalinan, R.Imunisasi, R. Tumbang serta Lingkungan kurang tergali. P. FISIK : Cuci tangan WHO sebelum dan setelah sudah dilakukan, KU VS, Antropometri, Kepala dan leher oke, Thorax dan Ekstremitas oke. PENUNJANG : baru 1 yang benar. DIAGNOSIS : benar namun kurang lengkap. TERAPI : resep benar namun dosis dan jumlah obat salah. EDUKASI : Benar namun belum lengkap
STATION 2	ax, px, diagnosis dan penejelasan prinsip baik, dosis obat kurang tepat edukasi kurang lengkap
STATION 3	ax faktor resiko lain yg mgkin nyebabin BB tdk naik?//px fisik baik , lainnya sdh baik, cuman lihat lagi sediaan dan dosis Fe anak ya
STATION 4	sediaan obat kurang tepat
STATION 5	handscoon -, Parasetamol, Pentabio-
STATION 6	Anamnesis: riw persalinan dan kelahiran, juga perkembangan belum digali. Px fisik tidak melakukan px meningeal. Lupa tidak cuci tangan setelah pemeriksaan fisik. Dx kerja tidak lengkap. Edukasi
STATION 8	px fisik sudah lengkap & mengarah ke yg terindikasi, tetapi blm urut..masa dari VS langsung cek ke ekstremitas? px abdomen kurang lengkap , dx lengkap dg status kegawatan & etiologi, p pasang iv line teknik persiapan ok, teknik pemasangan ok, teknik aseptik ok, penghitungan cairan belajar lagi ya biar lebih lancar..sudah lsncsr perhitungan jumlahnya dan tetesannya, edukasi ok
STATION 9	ambil epinefrin pakai spuit 10 cc, diencerkan dg NaCl, baru diambil pake spuit 1 cc. Jangan lupa ganti kain yang sudah basah. sungkup terlalu kecil. posisi tangan dan tempo sudah baik. Intubasi tidak masuk.