FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711115 - TAJRIYAANI

STATION	FEEDBACK
INFORMASI BSO	Saat kamu mencontohkan untuk meneteskan menetes telinga, kenapa kamu malah memegang ujung obat tetes itu? tidak menyampaikan rasa terbakar yang kemungkinan dirasakan setelah obat diteteskan. Suppositoria, kenapa disampaikan untuk memasukkan obat sejauh2nya?
IPM GINEKOLOGI (Pap Smear)	IC:ok: persiapan: cincin dilepas ya saat perosedural seperti ini, persiapan alat: lengkap, pakai sarung tangannya di tempat teril ya, px gyn: lengkap, inspekulo:teknik toiletisasi kurang tepat, toiletisasi vulva menggunakn NaCl ya, jangan povidon, akan mengaburkan hasil pemeriksaan, memegang spekulumnya di fiksasi ya antar bilah spekulum, tangan kiri buka labia ya, tangan kanan memasukkan spekulum, setelah pap smear baru dibersihkan menggunakan povidon, cara melepas spekulum sudah benar, pap smear: ok, komunikasi: terlalu cepat bicaranya nggih, pertahankan kontak mata.
TEKNIK INJEKSI	dosis yang sesuai itu setelah udara dikeluarkanndan ganti jarum ya, belum mengeluarkan udara, kalau ada spuit 1 cc gunakan untuk yang intrakutan ya, teorinya sudah benar sudut intrakutan saat bilang 15-20 derajat tapi prakteknya keliru (terlalu tinggi), belum menjelaskan sampai muncul gelembung, setiap kaan menyuntik kasih aba aba ke pasien ya