FEEDBACK OSCE ANAK Periode MEI 2024 TA 2023/2024

18711085 - LUTHFIA ARIDARMIATI PUTRI

STATION	FEEDBACK
STATION 1	Okey
STATION 10	jangan lupa cuci tangan pre dan post pemeriksaan, anamnesis perlu lbh detil untuk rps, rpd, rpk, sosial dan tumbuh kembang, pemeriiksaan ukk gunakan lup dan senter dg benar, deskripsi UKK dilengkapi lagi, tata laksana untuk pereda gejala inflamasi antihistamin nya tidak perlu? edukasi selain terkait higenisitas perlu jg diberitahu makan apa yg perlu diasup, bagaimana rawat luka, dikompres apa
STATION 11	rujuk utk bed rest, antibiotik injeksi, antihipertensi, atasi edema
STATION 12	Baik
STATION 13	baik
STATION 2	diagnosis kurang tepat, tidak melihat chart gizi. edukasi jadi tidak nyambung
STATION 3	Baik
STATION 4	anamnesis riw lahir, imunisasi sebelumnya, kondisi saat ini, sudah lengkap. penjelasan ttg vaksin lengkap, pemeriksaan pasien ok, persiapan oke, sudah melihat apakah vaksin masih layak pakai (VVM atau tgl ED), teknik pelarutan dan ambil ok, penyuntikan ok, edukasi pasca vaksin ok, pengisian jadwal vaksinasi selanjutnya blm ditandai tanggalnya
STATION 5	saat pemeriksaan TB alat ukur nya yg mengikuti bayi, bukan bayi yg ditumpangin alat, saat pemeriksaan fisik ya dengarkan hasil pemeriksaan nya apa jgn hy sekedar bertanya menyampaikan daftar pertanyaan tanpa mengharapkan jawaban. kl takut lupa catat dikertas coret2an. latihan lbh sering lagi cara menentukan status gizi sehingga tdk menghabiskan waktu utk plot di grafik sehingga tdk menghabiskan waktu utk menentukan status gizi. dibawah -3SD itu stunted atau severely stunted? status gizi lbh ke arah BB/U atau PB/BB? baca2 lagi buku panduan KIA warna PINK terbaru ttg MPASI ya, termasuk komposisi dan tekstur MPASI. MPASI sesuai menu keluarga, teksturnya yg berbeda, edukasi melingkupi komposisi MPASInya apa saja.harus lengkap gizi seimbang. nasi sdh bisa mulai 1 tahun bukan 2 tahun, hanya mungkin nasi lunak
STATION 6	ok
STATION 8	Belum memeriksa antropometri di awal. Dosis cotromoxazol untuk anak berat 24 kg = 2x480 mg
STATION 9	belum melakukan informed consent; belum menyiapkan lampu, laringoskop, epinefrin; penentuan apgar score BUKAN SEKETIKA BAYI LAHIR!; sekuens resusitasi neonatus di awal belum tepat; baca urutan langkah awal resusitasi; belum mengganti kain yang basah; posisi tangan saat memegang sungkup belum CE clamp; saat persiapan memasang ET, VTP tetap dilanjutkan asisten; ukuran dan kedalaman ET salah; banyak langkah yang kurang tepat/ dilewatkan, banyak belajar dan berlatih lagi