

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

21711178 - LALU LESMANA DWI MARSYANDI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Yang dinilai saat inspeksi dengan spekulum masih ada yg kurang ya mas. diurutkan aja sebaiknya dari luar ke dalam apa yg dievaluasi, Mau bimanual pake gel dlu ya mas.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

22711222 - ALVARO MAHENDRA KUKUH RAHADITYA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Persiapan pasien belum lengkap. Belum sempat membersihkan lead EKG karena waktu habis
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko, persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, ujung kateter anda menjuntai keluar area steril. siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat mengambil gel, memasang duk, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. walaupun kateter terpasang tetapi prinsip sterilitas tdk terjaga. belum mengunci balon kateter dan fiksasi. .
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Saat memasukkan spekulum jangan sampai masuk hampir semua spekulum baru diputar yaa mas. Tapi baru masuk 1/3 langsung diputar spekulumnya. Setelah bimanual, saat mengeluarkan jari jangan lupa menilai juga di sarung tangannya ada lendir atau darah atau tidak.
PEMERIKSAAN PAYUDARA	inspeksi dilakukan di 3 posisi tangan, jelasin dulu saat posisi tangan disamping ditemukan apa, tangan diatas ditemukan apa, tangan di pinggang ditemukan apa... saat palpasi jika menemukan benjolan deskripsikan dg detail ya, tdk hanya terfiksir/tidak, jelasin ukuran, batas, multiple/tunggal, permkaan bgmn.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711001 - FIYA ROBBANI NOOR SAWITRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent cukup, persiapan alat= cara desinfeksi area genitalia kurang tepat, sibak labia saat ureter masuk ya, lain2 ok.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	alhamdulillah sudah ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711002 - QUEENA KAMALIA RAMADHANI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	good, teknik pemasangan duk perlu latihan lagi ya.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : ok INSPEKSI : Ok AUSKULTASI : Ok PERKUSI : cukup ok dek tapi banyak latihan ya dek queena agar lebih terdengar yaa PALPASI : kurang palpasi dalam ya dek queena, tadi dek queena itu palpasi nyeri lepas tekan ya bukan palpasi dalam ituitu ..lain kali jangan lupa yaaa BIMANUAL GINJAL : ok NYERI KETOK GINJAL : perhatikan tempatnya ya dek iitu tadi terlalu bawah ketoknya walau secara umum ok, semangat selalu
PENGECATAN GRAM/ZN	gunakan alas untuk menggambar pola, agar tidak mendidih, letakkan api berjarak dari slidenya, sudah diulang

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711004 - MADARINA DESFITA PRABOWO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial v2 dan v6 kurang tepat, cuci tangan WHO sudah tepat sebelum dan sesudah, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= belajar pakai HS lain, gunakan 2 duk, teknik desinfeksi kurang tepat,
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : belum meminta pasien untuk duduk dahulu sebelum berbaring untuk pemeriksaan costovertebra, Alhamdulillah untuk meminta ps berkemih ingat di akhir PERSIAPAN PEMERIKSA : OK INSPEKSI : belum inspeksi costovertebra AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : belum melakukan palpasi dalam ya dek BIMANUAL GINJAL : jangan lupa pindah posisi saat palpasi ginjal kiri ya dek NYERI KETOK GINJAL : Ok
PENGECATAN GRAM/ZN	saat menjelaskan tujuan pemeriksaan anda hanya menyebutkan utk melihat bakteri atau tidak, yg lengkap dan spesifik ya, bakteri nya apa? // setelah membuat apusan, fiksasi nya kebanyakan, cukup 2-3 x selama 1-2 detik , kalau kelamaan mati nanti bakterinya // sediaan tidak dikeringkan pada rak pengering dengan sisi miring
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	mengukur lingkaran pinggang harusnya jangan miring yaa... biar lebih akurat, minimalkan menggunakan kata ilmiah/bahasa kedokteran.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711005 - INTAN DWI NUR AINI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan memasang duk, sdh fiksasi, belum memasukkan alat ke kom klorin .
PENGECATAN GRAM/ZN	excellent, semua sesuai
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	belajar lebih sistematis lg yaa... tp overall udh oke

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711007 - HASNA SHOFURA AULIA ROHMATIN D

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= empati saat pegang manekin, jangan main angkat, teknik pemakaian sarung tangan masih kurang tepat, perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat memasang duk, tangan anda memegang area tdk steril, perhatikan teknik insersi kateter, jangan menyalahkan manekin jika kateter tdk masuk, ada yg salah dengan prosedurnya, siapkan pengunci balon di awal, Jika waktu habis STOP ya, jangan dholim karena alat2 harus dibersihkan.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : Ok AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : Ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : OK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	jangan bilang "saya akan mengambil kulit bapak sebagian" sereem saay...hahahaha... sampaikan aja,,saya akan sedikit menarik kulit bapak untuk saya ukur dll.... lainnya oke..

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711008 - AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA

STATION	FEEDBACK
PENGEKATAN GRAM/ZN	excellent, semua sesuai
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	secara pemeriksaan oke, tp sepertinya ini ngitungnya pake skala inch yaa... masak di laporannya lingkaran pinggang 2 cm?, biceps triceps juga 2cm?

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711009 - DESTRI NIANDITASARI SUNANTO

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, dan sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711012 - RIHHADATUL AISY

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM/ZN	lupa satu step

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711015 - MEIDY ZULVAN PRABOWO

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	maasya Allah...udah oke bgt.... semangaaaat memed..

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711016 - NAJWA NABILAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum cek regio suprapubik ya dek untuk menilai apakah ada bulging atau tidak ya, lain kali jangan lupa lagi ya dek AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : belum palpasi dalam ya dek karena palpasi dalam dan nyeri lepas tekan berbeda ya dek BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : OK

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711017 - NATHANIA AYU ANDINI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent cukup, persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, ujung kateter anda menjuntai keluar area steril. siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat mengambil gel, memasang duk, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. walaupun kateter terpasang tetapi prinsip sterilitas tdk terjaga. belum mengunci balon kateter dan fiksasi. .
PENGECATAN GRAM/ZN	ukuran sampel terlalu besar ya dek // pakai masker yg betul, anda habis pegang sampel lalu benerin masker, tidak safety , jgn tergesa2

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711019 - RADEN RORO ANNISA RAMADHANI PO

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM/ZN	bukan hanya diucapkan mau dikeringkan dalam posisi miring tp dilakukan juga, yg simulasi hanya waktu
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	jangan lupa minta tarik nafas dalam yaa sebelum ukur microtoise

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711020 - JIHAN NABILA LUTFIANA DEWI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial v4 kurang tepat, sudah cuci tangan sebelum dan setelah, komunikasi sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711025 - ZAHRANI NURIL AGHNIYA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : informed consent cukup, PERSIAPAN ALAT & PASIEN : persiapan pasien cukup, persiapan alat bisa di cek alat yang akan kamu gunakan ya, CUCI TANGAN : cukup, POSTERIOR: INSPEKSI cukup, disampaikan temuan nya, PALPASI orientasi cukup, fremitus taktil cukup, PERKUSI bisa dikuatkan lagi ya kekuatan ketukan nya, belum konsisten masih sering berubah-ubah. pengembangan paru dipelajari lagi ya, AUSKULTASI tadi hampir lupa, disusul di akhir. instruksi ke pasien diperhatikan lagi agar suara yang didengar bisa maksimal. ANTERIOR : INSPEKSI cukup, PALPASI orientasi cukup, fremitus taktil cukup, ictus cordis cukup, palpasi katup perlahan dan dirasakan baik-baik, bila tangan bergerak terus tidak teraba dengan baik. PERKUSI orientasi sebisa mungkin konsisten ya, batas paru hepar cukup, batas jantung jangan hanya menggunakan patokan SIC mana, tapi juga dari interpretasi perkusi kita, pada beberapa batas jantung perubahan sonor ke redup relatifnya tidak terdengar jelas, diperhatikan lagi ya. AUSKULTASI instruksi ke pasien diperhatikan, pastikan tarik nafas dengan kuat dan mengeluarkan dengan perlahan, agar hasil dapat maksimal, tadi hanya meminta mengerluarkan, pastikan juga ya untuk saat tarik nafas nya. pada auskultasi jantung, bisa dikonfirmasi dengan nadi. KOMUNIKASI : instruksi pasien sebisa mungkin jelas ya, PROFESIONAL : yang kita intepretasikan adalah yang kita dapatkan dari pasien ya.
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial sudah sesuai, belum meminta pasien melepaskan logam, komunikasi sudah baik, sudah cuci tangan pre dan post
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= perhatikan prinsip sterilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. tidak pasang duk, gel kurang, gunakan pinset saat memasukkan kateter, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : Ok AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok tapi tolong banyak berlatih ya dek agar perkusinya lebih terdengar yaaa PALPASI : kurang melakukan palpasi nyeri lepas tekan ya dek, berbeda yaa dengan palpasi dalam, tidak sama yaaa BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711026 - NABILA KHAIRUNISA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat memasang duk, tangan anda memegang area tdk steril, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, ujung kateter lepas , perhatikan pinset saat memasukkan kateter, jangan sampai menusuk/mengenai genitalia--daerah sensitif, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. walaupun kateter terpasang tetapi prinsip sterilitas tdk terjaga.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711028 - TSURAYYA NURHALIZA ERLANA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko, persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, ada bagian kateter yang dipegang oleh tangan ya, siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. teknik desinfeksi salah, perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat memasang duk, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. walaupun kateter terpasang tetapi prinsip sterilitas tdk terjaga.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : inspeksi regio costovertebra ok, regio abdomen kurang suprapubik ya dek rayya, di suprapubik ini tujuannya untuk melihat apakah ada bulging begitu..lain kali jangan lupa ya dek.. AUSKULTASI : ok PERKUSI : ok PALPASI : kurang palpasi dalam ya dek Rayya lain lain ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok..tapi lain kali jangan lupa inspeksi suprapubik dan palpasi dalam ya dek..semangat selalu dek Rayya
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Over all sudah cukup baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711029 - AUDREY DIAN NUGROHO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	baik
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko; pasien laki2 tdk perlu ditekuk kakinya, persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, ujung kateter anda sempat menjuntai keluar area steril. siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. belajar lagi cara pakai HS steri perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat mengambil gel, jumlah gel kurang, banyak yang keluar dari OUE, sarung tangan on saat memasang duk, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter tdk bisa masuk,
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : jangan lupa pasien harusnya duduk dulu ya dek untuk diperiksa costovertebranya PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum cek regio costovertebra ya dek Audrey AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : yang tadi dek audrey lakukan palpasi dalam ya, nyeri lepas tekannya belum dilakukan yaaa BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL :
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Over all sudah cukup baik.
PEMERIKSAAN PAYUDARA	hati2 dalam penyebutan area di payudara ya, dibagi 4 kuadran, sebutannya apa saja, diingat2 lagi ya..
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	persiapan pemeriksaan perlu mengecek alat yang akan digunakan, apakah berfungsi dengan baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711030 - RIZQA VIOLETA NAFISAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, korentang diperhatikan sterilitasnya, belajar siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS. perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat mengambil gel, memasang duk, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. urine bag dibiarkan saja, fokus ke kateter. belum mengunci balon kateter dan fiksasi. kalau macet ada yang kurang tepat, bs kurang gel atau arah pendorongan kateter yang tdk tepat; .

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711033 - DAVALYNDA AULIA PUSPAMAHARANI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= perhatikan prinsip setrilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, ujung kateter anda menjuntai keluar area steril. siapkan sarung tangan dalam keadaan siap pakai sehingga tangan tdk memegang area/alat steril lain saat membuka wadah HS, belajar cara pakai HS lagi ya, perhatikan sterilitas tangan bersarung tangan saat mengambil gel, memasang duk, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. walaupun kateter terpasang tetapi prinsip sterilitas tdk terjaga. belum mengunci balon kateter dan fiksasi. .

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711034 - RAHMA ALYA KHASALI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	baik
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat= teknik desinfeksi masih kurang tepat, lain2 ok
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : belum minta pasien untuk duduk untuk diperiksa regio costovertebra PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum inspeksi costovertebra ya dek AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : dalam dan tekan lepas berbeda ya dek, dek Rahma hanya periksa dalam saja itu tadi BIMANUAL GINJAL : jangan lupa berpindah ya dek saat cek ginjal kiri NYERI KETOK GINJAL : Ok, semangat belajar lagi ya dek, banyak berlatih lagi yaaa
PEMERIKSAAN PAYUDARA	saat palpasi posisi berbaring, jangan lupa bahu diganjal dengan bantal.. belajar lagi penyebutan area kuadran pada payudara. jangan lupa untuk pemeriksaan limfonodi jangan lupa tidak hanya axilla dextra et sinistra, tetapi juga periksa SUPRACLAVICULA nya ya, palpasi ada massa/tidak, jika ada deskripsikan..
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat melihat angka timbangan, pastikan pandangan bisa tegak lurus angka pada timbangan. lingkaran pinggang: tentukan titik tengah dengan tepat.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711036 - PUAN MEUTHIA HANUM JAMALUDIN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Secara keseluruhan sudah cukup baik prosedur yang dilakukan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711037 - NURUL KHOIRIYAH MAWARDI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent kurang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko , persiapan alat, nama alat jangan salah2 ya, air--> akuades, kapas--> kassa,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711038 - CINTA PRAMESTI AGGRESVARI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	ok,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711041 - FERDYANSHA RAMA PUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, persiapan alat sudah baik, lokasi pemasangan elektroda prekordial V6 kurang tepat, komunikasi sudah baik, peserta belum meminta pasien diam ketika perekaman ekg,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711043 - RAFI APRILIAN WIBOWO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, persiapan alat sudah baik, pemasangan elektroda prekordial V4 dan V5 kurang tepat, belum membersihkan alat setelah pemakaian, tidak membaca hamdalah
PEMASANGAN KATETER	informed consent urang lengkap, seharusnya mencakup tujuan, cara, prosedur, resiko, cara desinfeksi kurang tepat, persiapan alat=siapkan spuit pengunci dulu, perhatikan prinsip sterilitas saat penyiapan alat, gunakan korentang supaya alat2 steril lebih terkendali, perhatikan sterilitas kateter yang akan dimasukkan, pertimbangkan teknik menggulung selang kateter agar tdk terkontaminasi. walaupun kateter terpasang tetapi prinsip sterilitas tdk terjaga. belum fiksasi. .
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : ok AUSKULTASI : ok PERKUSI : Ok PALPASI : Ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Over all sudah cukup baik.
PENGECATAN GRAM/ZN	ok
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	jangan lupa minta tarik nafas dalam yaa sebelum ukur microtoise, kl ngukur diameter, jangan miring ya posisinya.. karena hasilnya jadi kurang presisi.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711045 - AMELIA BENING

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	maasya Allah...udah oke banget.... semangaaaat dek.. :)

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711046 - SALMA NAFISAH NUR

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Persiapan pasien belum lengkap, linea mid clavicularis letak V4 kurang sesuai, sehingga v3 dan v4 kurang sesuai.
PEMASANGAN KATETER	manajemen waktu lebih baik lagi ya, informed consent sudah baik, persiapan sdh lbh baik hati2 dg prinsip aseptik ya, terutama desinfeksi area genital belajar yg lbh lege artis, pemasangan kateter perhatikan ujung pinset jangan menusuk oue itu sakit mbak, belum selesai memasang waktu sudah habis.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : costovertebra ok, suprapubik ok, regio abdomen ok AUSKULTASI : ok PERKUSI : Ok PALPASI : belum melakukan palpasi dalam ya dek, yg dek Salma lakukan px palpasi nyeri lepas tekan BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Secara keseluruhan sudah baik, namun saat menilai poin2 apa saja yg perlu dievaluasi saat pemeriksaan perlu lebih detil lg ya mba. enaknya diurutkan aja dsri luar ke dalam penilaiannya.
PEMERIKSAAN PAYUDARA	jangan lupa palpasi puting sebelah kiri juga ya, tidak hanya yang kanan saja.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	persiapan dan prosedur sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja saat pengukuran lingkak leher, pasien terlalu mendongak

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711047 - NADZARA MAITSA SHOFA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 kurang tepat, sebaiknya tidak hanya diucapkan untuk pemasangan stop kontak, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN KATETER	pemasangan sudah runut, informed consent dan persiapan sudah baik, pemasangan kateter perlu hati2 terutama saat memasukkan gel dg spuit dan kateter dg pinset ya itu kena dae yg banyak persyarafan dan sensitif jangan kasar2
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, dan sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711048 - SEKAR AYU ANGGRAINI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	ok mbak prinsip sudah benar, tp pastikan benar2 kateter sudah masuk supaya kita tdk meniup balon di uretra karena itu berbahaya ya
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, dan sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711049 - MUHAMMAD ZAED FATAHILLAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, persiapan pasien sudah baik, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 kurang tepat, pemasangan elektroda ekstremitas atas terbalik, tidak cuci tangan setelahnya
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : Ok AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : Ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Tangan kiri juga untuk fiksasi yaa mas. Bimanual sudah baik menyesuaikan posisi yg dinilai dan tangan kiri menyesuaikan.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	maasya Allah...udah oke banget.... semangaaaat dek.. :)

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711051 - ATRIA NATHANIA NAZIHAN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent dan persiapan sudah ok, tp waktu pemasangan kateter itu kamu do harm dik cara memasukkan kateternya hati2 dg pinset mu ya
PENGECATAN GRAM/ZN	menyebutkan alat itu sistematis agar tak ada yang terlewat, jika tak ada sipidol, gunakan alas untuk menggambar pola, sputum itu sediaan padat, menguap saja ya dik, jangan sampai timbul gelembung. itu tandanya mendidih.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711052 - LU'LU'UL FAIZAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	ok mbak
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC sudah dijelaskan, tdk menera timbangan, menera microtoise ke lantai posisinya miring lho meskipun hasilnya 2 m, kalau menggunakan microtoise pastikan posisi pasien tegak lurus di bawahnya, bukan miring, pengukuran BB ok, pengukuran kaliper TLK tricep & biceps ok, pengukuran Lingkar pinggang sebaiknya disampaikan napas biasa, pengukuran LLA baiknya pakai meteran bulat ya bukan yg hijau

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711053 - DIA RANI ARDIYANA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Persiapan pasien belum lengkap, linea midclavicularis dan line axilaris anterior et media belum sesuai.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	inspeksi banyak kurangnya misal kostovertebra-suprapubik, kurang perkusi lien-akhirnya perkusinya setelah palpasi
PEMERIKSAAN PAYUDARA	palpasi payudara saat berbaring, jangan lupa bahu diganjal dengan bantal ya... kuadran pada payudara diagi 4, ada namanya , belajar lagi penyebutan area kuadran pd payudara ya,, saat palpasi tidak perlu terburu-buru, perlahan saja spy kalau ada massa atau benjolan tidak terlewat..
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat pengukuran TB, microtois tidak tepat di atas kepala, jadi agak miring. posisi tangan saat pengukuran TLK harusnya lurus. px lingkaran pinggang belum meminta pasien bernafas 2-3 x sebelum pengukuran

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711054 - MUHAMMAD GHAZI RASHAD

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial v2 dan v5 kurang tepat, belum meminta pasien utk tdk bergerak sat perekaman, tidak cuci tangan setelah pemasangan ekg, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN KATETER	ok waktu insersi kateter perhatikan cara fiksasi nya, hanya belum edukasi karena waktu habis

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711055 - INAS KARIMI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	hati2 saat mengambil BHP supaya tdk ada yg jatuh, prinsip steril jangan lupa cuci tangan who ya, trus pasang duk steril yang rapi, desinfeksi pastikan tangan steril memegang bagian penis ygsudah disteril ya, perhatikan cara memegang penis saat insersi ya
PEMERIKSAAN PAYUDARA	inspeksi dilakukan di 3 posisi tangan, jelasin dulu saat posisi tangan disamping ditemukan apa, tangan diatas ditemukan apa, tangan di pinggang ditemukan apa.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	alhamdulillah sudah ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711059 - MUHAMMAD YAHYA AYYASH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	prosedural sudah lebih baik, hati2 saat melakukan insersi jangan melukai vulva dg ujung pinset, selang pastikan tegak tdk melengkung supaya mudah masuk

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711060 - DIENA FATHIA RAHMA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent dan persiapan sudah banyak kemajuan sudah ok, hanya manajemen waktunya ya biar bisa selesai, pemasangan baru sampai insersi belum sampai mengunci dan memfiksasi tp prinsip pemasangan sudah paham, perlu belajar desinfeksi penis sbm pemasangan dg teknik yg benar ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711061 - IVAN ADI WIJAYA KUSUMA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC dan persiapan baik tp tolong lbh berhati2 supaya kateter tdk on atau jatuh, pastikan cara pegang saat insersi benar supaya selang bs masuk, pastikan sudah masuk sampai balon, jangan mengunci seblum cek udah keluar urin dan barumengunci
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC sudah dijelaskan, sudah mengecek timbangan di awal , sudah cek microtoise dg baik, pengukuran TB ok, pengukuran BB ok, lupa menanyakan tangan dominan, pengukuran kaliper TLK tricep & biceps ok, pengukuran Lingkar pinggang agak miring letak pitanya, sudah disampaikan napas biasa, peengukuran LLA lengan seharusnya diganjal , leher, lingkar betis sudah ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711062 - SALMAA AZ ZAHRA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial V1 dan V2 kurang tepat, komunikasi sudah baik, tidak membersihkan alat setelah pemasangan
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC sudah dijelaskan, sudah mengecek timbangan, sudah cek microtoise dg baik, pengukuran TB ok, pengukuran BB ok,lingkar pinggang ok tapi sebaiknya pakai meteran bulat bukan yg kaku, pengukuran TLK biceps triceps ok, pengukuran leher, LLA & lingkar betis sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711065 - ANNISA SYALAYSHA RATU FADHILLA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	I ic dan persiapan alat dan pasien udah ok, tp atihan pakai henscoon biar lbh luwes, pasang duk steril yg lbh rapi, waktu memasukkan kateter

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711066 - NOVAN BAKTIAR RIZKY

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	inspeksi kurang suprapubik, perkusi batas hati atas yg kanan itu dari sic 4 amannya-bukan dari sic 6 kayak gitu

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711068 - LINTANG FATHATURRAHMAH AL-AZMI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	persiapan pemasangan kateter belajar lagi, pasang duk lbh rapi, cara pegang penis belum benar supaya selang bs masuk, hati2 mengunci balon jangan sampai bikin ruptur uretra ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711069 - FAIQ RIFDAH RAHMAH

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : informed consent cukup, PERSIAPAN ALAT & PASIEN : persiapan pasien cukup, persiapan alat diperhatikan lagi, sudah periksa malah bingung cari penggaris, disiapkan di awal ya. CUCI TANGAN : oke, POSTERIOR: INSPEKSI cukup, PALPASI orientasi cukup, fremitus taktil cukup, pengembangan paru kanan kiri diperhatikan lagi ya. PERKUSI ketukan nya kurang kuat, interpretasi suara tidak maksimal. AUSKULTASI hanya tempel dan mendengarkan saja? pastikan instruksi ke pasien untuk inspirasi dan ekspirasi, interpretasi suara paru akan tidak maksimal. ANTERIOR : INSPEKSI cukup, PALPASI orientasi cukup, fremitus taktil cukup, pengembangan paru kanan kiri diperhatikan lagi, palpasi ictus cordis dan katup katup jantung dipelajari lagi ya. PERKUSI orientasi cukup, batas paru hepar cari perubahan sonor ke redup saja, yang dilakukan kok sampai batas redup ke timpani. batas batas jantung diperhatikan lagi ya, ketukan perkusi dikuatkan, agar interpretasi perubahan suara bisa maksimal, jangan hanya pakai patokan SIC berapa AUSKULTASI : tidak menginstruksikan pasien KOMUNIKASI : instruksi ke pasien bisa ditambahkan. PROFESIONAL : dipelajari lagi ya mbak, terutama pemeriksaan yang kita lakukan, untuk meminimalisir kesalahan atau interpretasi yang salah, tetap semangat, Inshallah bila bersungguh-sungguh hasil bisa maksimal.
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial V2, V5, dan V6 kurang tepat, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN KATETER	persiapan pemasangan kateter belajar lagi, pasang duk lbh rapi, cara pegang penis belum benar supaya selang bs masuk, hati2 mengunci balon jangan sampai bikin ruptur uretra ya
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : belum meminta pasien untuk berkemih dan belum minta ps untuk duduk dulu untuk di cek costovertebranya ya dek PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum inspeksi costovertebra dan suprapubik ya dek AUSKULTASI : PERKUSI : perkusi lien bukan seperti itu ya dek, tolong belajar lagi ya dek PALPASI : belum palpasi nyeri lepas tekan ya dek BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Detilkan lagi poin2 inspeksinya yaa mba. Saat bimanual posisi tangan kirinya juga disesuaikan ya. Jangan lupa mematikan lampu ya mas.
PENGECATAN GRAM/ZN	Tujuan ZN utk bakteri apa? // persiapan alat yg teliti, buka dulu tutup cat masing2 ZN! // kenapa ambil sampel pakai osse? ini ZN bukan gram , belum meratakan sampel dahak dgn gerakan spiral // tuang ZN A dipanaskan sampai apa? ZN A ditunggu 3 menit salah ya , setelah selesai pengecatan, pengeringan tidak diposisikan miring // tidak lancar banyak tersendat2
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Ic sudah lengkap, cek microtoise ok, ukur TB BB ok, ukur lingkaran leher terlalu jauh dari bawah jakun, ukur lingkaran pinggang posisi pita ukurnya miring antara kanan & kiri, ukur TLK harusnya dilakukan cubitan ringan di kulit dulu sekitar 2 cm di atas posisi caliper dijepitkan...bukann tiba2 dijepit caliper, LLA lengan tdk diganjal. ukur lingkaran leher ok,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711070 - AKROM MUHAMMAD ZHAFRAN SWANDONO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	perhatikan sterilitas alat, katetermu om mas
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Ic ok, cek timbangan & microtoise ok, ukur TB ok, kalau timbang BB jangan lupa pasiennya suruh liat lurus depan, ukur TLK triceps biceps ok, ukur lingkaran pinggang sudah betul sudah cek tdk tengah & simetris kanan kiri, cek lingkaran betis sudah ok, cek LLA baiknya pakai meteran yg lentur/bulat bukan yg kaku, lupa tdk mengganjal lengan, overall good

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711071 - HAFIZ ALFAIRUZ

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, persiapan alat sudah baik, belum meminta pasien melepas logam yang dikenakan, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 kurang tepat, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN KATETER	desinfeksi belajar lagi teknik yg benar ya,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711072 - ALDI RIZKY ASIKIN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	kalo susah mngeluarkan selang kateter, dn spuit dari bungkusnya, karna harus mmperhatikan prinsip steril, bole lo, pake korentang. saat melakukan tindakan desinfeksi yg mantep jangan takut2 yak, yg pnting cara melakukan dengan tepat. edukasi dilengkapi yaa..
PEMERIKSAAN PAYUDARA	sudah lulus

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711073 - GALANG AHMAD BAYHAQI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	persiapan pasien belum lengkap
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Over all sudah cukup baik. Prosedur yg dilakuksn juga sdh sesuai.
PENGECATAN GRAM/ZN	sputum itu padat ya, membuat sediaan itu dengan cara memutar mutar,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711074 - NAZLA HANA SHAFIYA AZANI

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : Informed consent sudah disampaikan, PERSIAPAN ALAT & PASIEN: persiapan pasien cukup, persiapan alat bisa di cek dulu alat yang digunakan, CUCI TANGAN : cukup, POSTERIOR : INSPEKSI cukup, PALPASI orientasi bisa ditambah ada tidaknya nyeri, massa, atau kondisi krepitasi, karena tujuan palpasi untuk itu. fremitus taktil cukup. PERKUSI tekanan dan kekuatan ketukan bisa ditambah agar suara yang dihasilkan bisa mempermudah interpretasi, batas pengembangan paru perubahan suara tidak terdengar jelas. AUSKULTASI instruksi tarik dan buang nafas yang jelas ya, perlahan saja, agar interpretasi yang dihasilkan lebih maksimal. ANTERIOR : INSPEKSI cukup, PALPASI orientasi cukup, interpretasikan / sampaikan ada tidaknya nyeri, massa, krepitasi, fremitus cukup, pengembangan paru cukup, pulsasi ictus cordis cukup, palpasi pulsasi katup jangan cepat berpindah nggih, perlahan dan dirasakan. PERKUSI orientasi cukup, dan kuat. perkusi batas paru hepar cari perubahan sonor ke redup ya, tadi terlalu kebawah jadi suara timpani, kemudian naik 2 jari ke arah sternal pun masih timpani, pelajari lagi ya, suara redup dan timpani sangat berbeda ya mbak. batas jantung cari perubahan sonor ke redup relatif, beberapa batas jantung seperti pinggang juga meleset turun, padahal sudah masuk redup relatif. Pelajari lagi ya suara suara tersebut. AUSKULTASI : cukup, instruksi ke pasien sebisa mungkin jelas ya mbak, tarik nafas keluarkan nafas nya perlahan dan maksimal, KOMUNIKASI : oke, PROFESIONAL : perhatikan lagi ya, terutama batas batas jantung, perubahan suara pada perkusi. sebisa mungkin kita menghindari kesalahan dalam pemeriksaan.
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, penentuan lokasi pemasangan elektroda prekordial V1, V2, dan V4 tidak dihitung SIC nya, peserta hanya mengira-ira, lokasi pemasangan elektroda prekordial V2, V5, dan V6 kurang tepat, tidak meminta pasien diam selama perekaman ekg, tidak mencolokkan stop kontak, komunikasi sudah baik, alat ekg tidak dibersihkan setelahnya, tidak cuci tangan setelahnya
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum melihat bulging pada suprapubik ya dek AUSKULTASI : belum auskultasi pembuluh darah perut ya dek, Alhamdulillah akhirnya ingatt saat di akhir untuk melakukan auskultasi pembuluh darah PERKUSI : bukan lebar hepar ya dek yang diukur tetapi yang betul lobus medial dan lobus lateral ya, tadi dek Nazla hanya melakukan perkusi lobus lateral dan malah lebar hepar...lalu saat perkusi lien tidak perlu pindah posisi ya dek PALPASI : sempat palpasi dahulu sebelum perkusi namun Alhamdulillah akhirnya ingat, saat palpasi lien tidak perlu pindah ya dek BIMANUAL GINJAL : seharusnya yang pindah posisi saat palpasi ginjal kiri ya NYERI KETOK GINJAL : Ok, semangat belajar lagi ya dek Nazla, tolong perhatikan teknis teknisnya yaaa
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Oke, sudah baik.
PEMERIKSAAN LEHER	tangensial bukan kongenital, auskultasi thyroid itu hanya dilakukan jika ada kondisi tertentu (ini silahkan dijelaskan), dan tidak perlu diminta menelan saat auskultasi ya, Inn occipitalis lupa

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711075 - FAISHAL LUDMEI PRIYAMBODO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	informed consent dan persiapan alat sudah baik hanya belum lengkap, toilet vulva yg lebih lege artis, siapkan alat dg cermat ya malah kasa steril blm ditaruh di bag steril, baru mau insersi waktu sudah habis ,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711076 - SATRIA AKBAR PUTRA ASMARA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= pasiennya posisinya dipindah tapi tidak izin ganti posisi ; Persiapan pemasangan kateter= ambil air untuk kunci tidak sampai 10cc, kalau seperti itu bisa lepas kateternya dek. penutup selang urin bag yg disambungkan ke kateter tidak dilepas - - ; Pemasangan kateter= urin tidak akan keluar jika penutup selang tidak dilepas ya ; Komunikasi dan endukasi= kata "abdomen" bisa diganti dengan kata "perut" ya ; Profesionalisme= pindah posisi pasien tidak izin dulu, kurang hormat dg pasien. belajar lagi ya, semangat
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Oke, sudah baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711079 - FATHIA NUR MILLATI HANIFA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : Ok AUSKULTASI : Ok PERKUSI : sebetulnya cukup baik dek, tapi tolong banyak berlatih lagi ya dek Fathia agar suara perkusinya dapat lebih terdengar PALPASI : Ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Secara keseluruhan sudah cukup baik. namun saat bimanualnya perlu membenahi posisi tangan kirinya ya mba.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711082 - NUH IZZULHAQ

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: ok, perispan alat:ok , persiapan operator: ok, persiapan operator: ok, inspeksi: ok, px spekulum: tidak memasang duk steril, laporan pengamatan: ok, px bimanual: pada pemeriksaan bimanual tidak usah buru buru ya jule kemudian saat melihat prametrium baiknya ditekan benar benr dari luar untuk melihat adanya perbesaran organya ada atau tidak. komunikasi dan profesional: lebih teliti lagi untuk alat yang perlu disiapkan karena ini berkaitan dengan prinsip sterilitas

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711085 - GARALT ARISTOV SAPUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Ok PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : Ok AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : OK BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	sip mas sudah cukup baik prosedur hyg dilakukan

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711087 - NADYA NUR FAIZAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	selesai
PEMERIKSAAN ABDOMEN	ok
PEMERIKSAAN PAYUDARA	inspeksi dilakukan di 3 posisi tangan, tangan di samping, di atas, dan di pinggang.. inspeksi 1-1 ya.. jelasin dulu saat posisi tangan disamping ditemukan apa, tangan diatas ditemukan apa, tangan di pinggang ditemukan apa. jadi dijelaskan satu-satu masing2 posisi ditemukan apa.. payudara ada pembagian kuadran untuk penentuan lokasi massa, pelajari dan hafalkan kuadran2ny apa saja jd bs menyebutkan lokasi lbh jelas.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711088 - NURHIDAYAH WULANDARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Sudah cukup baik. Namun saat bimanual sesuaikan juga posisi tangannya ya mba.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711089 - AISHA HAPPY HAPSARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	sudah baik.
PENGECATAN GRAM/ZN	sediaan sputum itu padat,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711092 - RYAN NUR ROHMAN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, stop kontak belum dinyalakan, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 dan V5 kurang tepat, posisi pemasangan elektroda ekstremitas bawah kurang tepat, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN EKG	
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= belum menyiapkan kassa ; Persiapan pasien= palpasinya benar caranya begitu? ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= duk bukan dibuang di bengkok ya ; Komunikasi dan endukasi= edukasi kurang ; Profesionalisme= tampak bingung
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Bimanual : posisi tangan kirinya disesuaikan juga yaa saat memfiksasi bagian perut. apalagi saat periksa dinding parametrium.
PENGECATAN GRAM/ZN	setelah membuat apusan, fiksasi nya kebanyakan, cukup 2-3 x selama 1-2 detik , kalau kelamaan mati nanti bakterinya , tulis identitas knp di akhir ya?
PENGECATAN GRAM/ZN	

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711096 - BAGUS SURYA PRIYANDITA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= tidak meminta pasien untuk membuka pakaian bagian bawah dan menekuk kakinya seperti orang akan melahirkan ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= pasien perempuan, tidak membuka labia mayor. waktu habis ; Komunikasi dan edukasi= tidak edukasi, waktu habis ; Profesionalisme= kurang rasa hormat kpd pasien krn membuka pakaian bagian bawah tanpa izin. melakukan hal yg sama seperti ujian utama karena belum bisa manajemen waktu dengan baik. semangat ya, belajar lagi

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711098 - MUHAMMAD SALMAN

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM/ZN	kode ABC apa yang benar? sputum itu padat, mana ada cairan sebiji jagung? letakkan lidi sapu di tempat klorin jangan terbalik, jangan lupa diuapkan cat ZnA sebelum didiamkan 10 menit

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711099 - MUHAMMAD AL-RAFI' FATHUMAKKA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	pemasangan spekulum tangan kirinya juga membantu buka labia ya mas. Bimanual : cek sarung tangan ada lendir atau darah ga?

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711100 - MUFLIHATMA MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	perispaan pasien belum lengkap, teknik disinfeksi yang benar plajari lagi ya, fiksasi pelajari lagi , edukasi kurang malah ada yang gak nyambung,
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	oke
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Ic ok, cek timbangan ok, timbang BB ok, miicrotoise hampir lupa dicek dulu apakah sudah betul di posisi 2 m, ukur TB ok, lingkaran leher posisi ok, lingkaran pinggang sudah menentukan titik tengah & mengukur dg tepat, sudah meentukan titik tengah olekranon akromion dg tepat, cubitan TLK biceps o tapi triceps kurang, lingkaran betis sudah tepat

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711107 - KHARISMA SOFWAN FADHLURROHMAN

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= kurang menyiapkan plester untuk fiksasi ; Persiapan pasien= pasien perempuan, tidak meminta pasien untuk menekuk kaki seperti orang melahirkan ; Persiapan pemasangan kateter= pasien perempuan diberi gel pakai spuit dek? coba baca lagi ya ; Pemasangan kateter= ketika edukasi sebaiknya jangan mengangkat urin bag ya, kita harus bs menjadi role model pasien ; Komunikasi dan edukasi= ok ; Profesionalisme= kurang hormat dg pasien karena tbtb memindah posisi pasien tanpa izin
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Saat bimanual posisi tangan kirinya juga disesuaikan ya. Jangan lupa mematikan lampu ya mas.
PENGECATAN GRAM/ZN	gunakan alas yang bergambar pola, sputum itu padat ya, jangan lupa putar putar lidi agar sediaan merata,lalu dikeringkan sampai kering, bukan ditunggu satu menit. memberikan catnya jangan hanya sedikit ya, harus mengenai seluruh sediaan.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711108 - RAFEFYA ASYLA RAHMADANI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= diminta posisi kakinya seperti orang melahirkan? pasiennya cowok loh dek. alat kelamin bengkak? bulging mungkin ya maksudnya :) ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= ok ; Komunikasi dan endukasi= ok ; Profesionalisme= kurang rasa hormat dg pasien, tbtb merubah posisi pasien tanpa izin

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711109 - SYVA SADIRA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Ic ok, cek timbangan ok, timbang BB ok, miicrotoise sudah dicek, ukur TB ok, lingkar leher posisi ok, lingkar pinggang sudah menentukan titik tengah tapi pas mengukur msh miring pita ukurnya, sudah menentukan titik tengah olekranon akromion dg tepat, cubitan TLK biceps i triceps ok, lingkar betis sudah tepat,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711110 - RR NAILA ANINDYA CANDRANINGTYA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : informed consent cukup PERSIAPAN ALAT & PASIEN : persiapan pasien dan alat cukup CUCI TANGAN : cukup, POSTERIOR: IPPA cukup, catatan auskultasi tidak perlu buru buru ya, instruksikan pasien inspirasi perlahan, tadi hanya melihat gerakan dinding dada dan langsung buang nafas. ANTERIOR : IPPA cukup, catatan untuk palpasi simetrisitas pengembangan paru, tangan kanan pastikan simetris dengan kiri, jika kesulitan bisa naik ke tatakan tangga. auskultasi sama ya, perlahan-lahan saja tidak perlu buru-buru. KOMUNIKASI : cukup PROFESIONAL : keseluruhan cukup, terimakasih sudah memperbaiki kekurangan dari feedback yang diberikan.
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= pasien perempuan, tidak diminta untuk menekuk kaki ; Persiapan pemasangan kateter= cara desinfeksi salah ; Pemasangan kateter= duk yg sudah dipakai jangan ditaruh di atas meja steril ya ; Komunikasi dan endukasi= ok ; Profesionalisme= ok
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Ic ok, cek timbangan ok, timbang BB ok, microtoise sudah dicek, ukur TB ok, lingk pinggang sudah menentukan titik tengah dan mengukur dg betul, sudah menentukan titik tengah olekranon akromion dg tepat, LLa ok, cubitan pengukuran TLK biceps dan triceps ok, pengukuran lingk betis sudah tepat.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711111 - ZAHRA KHOIRUNNISA GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Ic ok, cek alat ok, ukur TB ok, cek BB ok, ukur lingkar pinggang sudah menentukan titik dg tepat, dan menempatkan pita ukur dg tepat, lingkar leher ok,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711114 - RAJWA CANTIKHA DIVIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= pasien dipindah posisinya tanpa izin dulu ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= handscoon dibuang ya jangan ditaruh di klorin ; Komunikasi dan endukasi= ok ; Profesionalisme= rasa hormat terhadap pasien kurang
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : belum meminta pasien duduk sebelum berbaring untuk diperiksa costovertebra PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum inspeksi costovertebra dan inspeksi suprapubik AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : belum palpasi nyeri lepas tekan ya dek BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC ok, kalau mau cek microtoise harusnya betul2 dicek sampai ke lantai apakah sudah 2 m, ukur TB ok, cek timbangan ok, ukur BB ok, ukur TLK ok, ukur lingkaran pinggang ok, lingkaran leher kurang sejajar ya waktu melingkar & terlalu jauh dari jakun, komunikasinya ditingkatkan lagi ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711116 - ALANG RAIHAN MAJID

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	inspeksi kurang lengkap
PEMERIKSAAN PAYUDARA	sudah baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711117 - MUFIDA NUR LISTYARINI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kaki pasien diletakkan di bantal aja-kalo neuk ketinggian malah kurang rileks, lokasi ketok ginjalnya terlalu ke bawah

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711118 - VANESSA NADINE SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC ok, cek timbangan & microtoise ok ukur TB dan ukur BB ok, ukur TLK biceps dan triceps ok, ukur lingk pinggang ok, lingk leher sudah tepat, utk ukur LLA sudah betul dan meletakkan titiknya betul, ukur lingk betis posisi tungkai sudah betul, cara ok, komunikasi ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711119 - UMMU AINNUR RAHMAH

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC ok,cek ttk noltimbangan & microtoise ok ukur TB dan ukur BB ok, ukur TLK biceps dan triceps ok, ukur lingk pinggang ok, lingk leher sudah tepat, utk ukur LLA sudah betul dan meletakkan titiknya betul, ukur lingk betis posisi tungkai sudah betul,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711120 - ZADA ADITYA GUNAWAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: ok, perispan alat: ok, persiapan pasien: jangan lupa memposisikan pasien, persiapan operator: pemakaian sarung tangan dipelajari kembali karena sarung tangan yang sudah dipakai ditangan sebelah mengenai bagian tidak steril, inspeksi: belum dilakukan langsung toilet vulva dan pasang spekulum, px spekulum: oke, saat ditemukan banyak discgharge yang banya jangan lupa untuk membersihkan sebelum inspeksi, laporan pengamatan: oke, px bimanual: kenapa saat bimanual duk sterilnya malah diambil dek? untuk serviks belum diinterpretasikan secara lengkap (ukuran, konsistensi, permukaan), komunikasi dan profesional: ditingkatkan prinsip sterilitasnya on>3x, setelah memakai sarung tangan mohon dijaga jangan sampai memegang sneli dan celana juga klem panjang yang digunakan desinfeksi jangan smpai mengenai tempat sampah
PEMERIKSAAN LEHER	profunda itu artinya dalam jadi bukan superfisial.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC ok, persiapan cek ttk nol timbangan & microtoise ok ukur TB dan ukur BB ok, ukur TLK biceps dan triceps ok, menentukan titik ukur lingk pinggang ok, lingk leher sudah tepat, utk ukur LLA sudah betul dan meletakkan titiknya betul, ukur lingk betis k

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711122 - AJI DWI NUGROHO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ON, bengkok ditaruh di meja steril dek? duk terkena bengkok, ON ; Persiapan pasien= pasien perempuan, tidak meminta pasien untuk menekuk kakinya seperti orang akan melahirkan ; Persiapan pemasangan kateter= tidak mempersiapkan kunci kateter sejak awal ; Pemasangan kateter= handscoon sebaiknya tidak dibuang di klorin ; Komunikasi dan edukasi= edukasi kurang ; Profesionalisme= tidak menjaga prinsip sterilitas. belajar lagi ya, semangat
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	sebelum melakukan pemeriksaan, persiapkan dahulu alat yang akan digunakan, termasuk sebelum meminta pasien menimbang, pastikan timbangan di angka 0, kehabisan waktu belum melakukan pemeriksaan LILA dan leher.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711124 - MAULYA THAHIRA MAHENDRA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= pasien laki-laki diminta membuka kaki? ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= ok ; Komunikasi dan endukasi= edukasi kurang ; Profesionalisme= ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711126 - RAHADIANINI PINASTI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	persiapan alat sarung tangan kebesaran, cara memfiksasi kurang tepat (kalau gitu fiksasi bisa lepas)
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kaki pasien diletakkan di bantal aja-kalo nekuk ketinggian malah kurang rileks, inspeksi kurang suprapubik, apakah perkusi lien benar di linea midaxilla? bukannya di axilaris anterior ya?

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711127 - RAFI ABIYYAN RIZQI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ; Persiapan pasien= ok tidak meminta pasien untuk melepas pakaian bagian bawah ; Persiapan pemasangan kateter= cara disinfeksi kurang tepat, baca dan latihan lagi ya ; Pemasangan kateter= pengunci kateter jatuh, ON ; Komunikasi dan edukasi= tidak sempat edukasi, waktu habis ; Profesionalisme= rasa hormat terhadap pasien kurang, tidak menjaga prinsip sterilitas. belajar lagi ya, semangat

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711129 - ATHIRA MASYITHA DEWI

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	<p>IC : Informed consent cukup, PERSIAPAN ALAT & PASIEN : persiapan alat dan pasien cukup, CUCI TANGAN : cukup POSTERIOR: INSPEKSI cukup, PALPASI orientasi cukup, bisa nilai juga krepitasi atau masa, fremitus taktil cukup, pengembangan/ pergerakan dinding dada cukup. PERKUSI orientasi cukup, batas pengembangan paru diperhatikan lagi ya, AUSKULTASI jangan terburu-buru, dengarkan dengan seksama, pastikan pasien inspirasi cukup, ANTERIOR : INSPEKSI cukup, PALPASI oerientasi cukup, fremitus taktil pergerakan dinding dada cukup, palpasi katup dan ictus terlewat dilakukan setelah perkusi ya tadi. PERKUSI di tingkatkan lagi, sebisa mungkin ketukan perkusi konsisten ya kekuatannya, jangan berubah ubah, karena akan mempengaruhi suara yang dihasilkan, perkusi batas jantung diperhatikan lagi ya, perubahan sonor ke redup relatif nya kok tidak terdengar, batas paru hepar untuk redup tidak perlu sampai ke bawah suara akan timpani. AUSKULTASI cukup, tetapi perhatikan inspirasi pasien, atau bisa instruksi inspirasi yang cukup. KOMUNIKASI : cukup, instruksi pasien sebisa mungkin jelas ya. PROFESIONAL : perhatikan dan pelajari lagi terutama urutan IPPA, agar sistematis. tadi banyak blocking/ lupa urutan, walaupun ingat kurang pas didepan pasien kita lupa dan hanya terdiam. perhatikan juga kenyamanan pasien.</p>
PEMASANGAN KATETER	<p>IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= kalau tidak bisa bak, sebaiknya periksa perut bawah ya bukan bagian alat kelamin ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= handscoon sebaiknya dibuang, bukan diletakkan di klorin ; Komunikasi dan endukasi= ok ; Profesionalisme= kurang hormat dg pasien krn tbtb memindah posisi pasien tanpa izin</p>
PEMERIKSAAN ABDOMEN	<p>IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : belum meminta pasien untuk duduk untuk diperiksa regio costovertebranya PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum inspeksi costovertebra untuk menilai bentuk punggung dan suprapubik untuk menilai bulging AUSKULTASI : Ok PERKUSI : sempat lupa perkusi lien tapi Alhamdulillah di akhir ingat PALPASI : Ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : Ok..secara umum ok dek tapi banyak berlatih yaaa agar lebih baik lagi nantinya...semangat selalu dek</p>
PENGECATAN GRAM/ZN	<p>gunakan alas untuk menggambar pola, sputum itu padat, sebelum difiksasi, sediaan dikeringkan dulu di suhu kamar,</p>

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711130 - KAMELIN CANTIKA BUDIHATI MUSTA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : cukup, PERSIAPAN ALAT & PASIEN : cukup CUCI TANGAN : cukup POSTERIOR: IPPA keseluruhan cukup, catatan untuk auskultasi, instruksi pasien untuk perlahan saja, yang dilakukan tadi inspirasi belum maksimal sudah diminta ekspirasi, waktunya cukup kok. ANTERIOR : IPPA cukup, baik. catatan untuk perkusi batas batas jantung perhatikan dengan seksama ya, terutama perubahan suara. KOMUNIKASI : cukup, baik, PROFESIONAL : cukup, terimakasih sudah mau memperbaiki kekurangan pada feedback osce pertama.
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= posisi pasiennya mau bagaimana dek? ; Persiapan pemasangan kateter= tangan kiri ON karena belum didisinfeksi tp sudah memegang bagian tubuh pasien yg lain ; Pemasangan kateter= ok ; Komunikasi dan endukasi= belum sempat edukasi, waktu habis ; Profesionalisme= kurang teliti, kurang menjaga sterilitas
PEMERIKSAAN ABDOMEN	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : Jangan lupa minta ps untuk berkemih dahulu yaaa PERSIAPAN PEMERIKSA : Ok INSPEKSI : belum inspeksi regio costovertebra dan suprapubik ya dek lain kali jangan lupa ya dek Kamelin AUSKULTASI : Ok PERKUSI : Ok PALPASI : Ok BIMANUAL GINJAL : Ok NYERI KETOK GINJAL : belum sempat melakukan karena waktu habis ya dek ..secara umum ok dek hanya beberapa teknis yang belum dilakukan yaa..semangat selalu ya dek..

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711131 - DIANRANI FITRIADILA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	untuk teknik disinfeksi pelajari lagi ya, kriteria saat sebelum mengunci itu lihat urin pada selang ya (jangan hanya bilang jika diras dirasa sudah cukup)-->dilakukan sebelum mengunci (bukan setelah mengunci)
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: oke, perispan alat: oke, persiapan pasien: ok, persiapan operator: oke , inspeksi: interpretasi genitalia eksterna kurang lengkap(klitoris, introitus vagina dan komitsura posterior belum diinterpretasikan), px spekulum: ok, laporan pengamatan: ok, px bimanual: kenapa saat bimanual duknya dilepas dek katanya ganti sarung tangan agar tetap steril, komunikasi dan profesional: oke ditingkatkan prinsip sterilitasnya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711132 - MELISAVITRA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : cukup, PERSIAPAN ALAT & PASIEN : cukup CUCI TANGAN : cukup POSTERIOR: IPPA cukup, tekanan perkusi diperhatikan ya, tadi tidak terdengar jelas. Auskultasi perlahan saja, tidak perlu terbur-buru, pastikan pasien inspirasi hingga selesai, dan dilanjutkan ekspirasi. ANTERIOR :IPPA cukup, inspeksi lengkap, palpasi cukup, perkusi terutama batas jantung bisa diperhatikan lagi ya, ketukan nya harus konsisten dan kuat, agar perubahan sonor ke redup relatif nya terdengar maksimal, beberapa batas jantung yang disampaikan masih sonor, lainnya oke. untuk auskultasi pastikan instruksi nya jelas. KOMUNIKASI : cukup, perhatikan saat instruksi nafas ya PROFESIONAL : cukup
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ON, bungkus luar handscoon diletakkan di atas meja steril ; Persiapan pasien= ok ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= sebaiknya tidak meletakkan duk yg telah dipakai di bengkok ya ; Komunikasi dan endukasi= tidak meminta pasien untuk menarik napas agar rileks ketika memasukkan kateter ; Profesionalisme= rasa hormat terhadap pasien kurang sebaiknya izin dulu dg pasien untuk memindah posisinya. tidak menjaga prinsip sterilitas dg baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711133 - CINTA PUTRI AULIA NUGROHO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	katetar sempit "ndelever nyentuh besi (seharusnya bilang ganti baru , meski simluasi)

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711134 - FERINA FAHRUNISA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= ok ; Persiapan pasien= tidak meminta pasien untuk menekuk kaki seperti orang melahirkan ; Persiapan pemasangan kateter= tidak memasang duk steril ; Pemasangan kateter= ok ; Komunikasi dan edukasi= ok ; Profesionalisme= menyadari kesalahan

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711136 - ATHIFAH PUTERI KHOIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	pada wanita tidk perlu spuit untuk jellynya, risiko belum dijelaskan, dek kenapa disinfeksi malah pagang korentang? kan jadi ON!
PEMERIKSAAN ABDOMEN	pasien belum diminta berkemih dulu, inspeksi kurang costovertebra posisi duduk, auskultasi tiap titik pasien diminta tarik napas tu buat apa ya?palpasi lien dari kirikah? kan harusnya dari kanan
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: akan memasukan benda asing ke dalam kelamin ibu? coba sebutkan saja alat yang digunakan dan ditunjukan agar pasiennya tidak takut, persiapan alat: belum membuka gel dari awal, persiapan pasien: jangan lupa memposisikan pasien , persiapan operator: oke, inspeksi: masih sangat minimalis baiknya disebutkan bagian apa yang dinilai tidak secara umum genitalia eksterna dan disebutkan kelainan apa saja yang dicari, px spekulum: cara memasukan dan mengeluarkan spekulum kurang tepat arah dan caranya: saat masuk posisi tertutup 2/3 dan posisi miring begitupun saat mengeluarkan dilepaskan dari serviks baru dikeluarkan 1/3 kemudian posisi dimiringkan dan ditutup, tangan sebelah kiri baiknya saat memasukan spekulum membuka labia bukan menekan disebelah labia, laporan pengamatan: belum menilai vagina, px bimanual: saat bimanual belum dinilai parametrium juga dan tangan kiri benr benar menekan bagian luar agar melihat ada pembesaran organ atau tidak kemudian interpretasinya kurang lengkap uterus (ukuran, konsistensi, posisi,) dan bagian adneksa (masa, lemas/kaku) , komunikasi, saat bimnual kenapa duknya malah diambil? dan profesional: ditingkatkan ya ketelitiannya dan manajemen waktunya
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	untuk hasil pengukuran, sebut angkanya, tanpa kata "sekitar". LILA: jangan lupa tanyakan lengan mana yang dominan. usahakan pemeriksaan tidak bolak-balik beda posisi. selesaikan semua pemeriksaan dalam posisi berdiri, lalu duduk, kemudian berbaring. lingkaran betis tampak belum pada bagian yang terluar/terbesar. pastikan melaporkan angka dengan benar

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711137 - MUHAMMAD HALYMTAR FARREL ASSYD

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah OK // Sudah cuci tangan dengan baik // Belum mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan, seharusnya di awal sudah di persiapkan ya mas // Inspeksi kurang inspeksi simetrisitas ya mas // Palpasi Thoraks posterior sudah OK // Perkusi Thoraks posterior sudah OK // Pemeriksaan Inspeksi, Palpasi, perkusi, dan Auskultasi Thoraks Anterior sudah OK // Pemeriksaan batas jantung sudah OK // Pemeriksaan Auskultasi jantung sudah OK
PEMASANGAN KATETER	buka hnascoon dulu baru cuci tangan, kalau udah pakaihanscoon jangan memegang wadah gel ya (yang steril hanya bagian dalam gel), tujuan indikasi dan cara sudah, cuma risiko belum,
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: ok, perispan alat: ok, persiapan pasien: oke , persiapan operator: cuci tangan setelah tindakan belum sesuai WHO, inspeksi: inspeksi belum lengkap , px spekulum: kenapa palpasi menggunakan tangan kosong dek, bahaya jika pasien ada riwayat IMS, saat desinfeksi baiknya bukan permasing masing organ tadi dari sentral keperifer sudah cukup, laporan pengamatan: oke, px bimanual: oke namun interpretasi kurang lengkap selain masa dan nyeri tekan apa lagi kira-kira, komunikasi dan profesional:

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711138 - VISI NADIA NAFIRSTHA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= menyiapkan kapas? kassa mungkin ya ; Persiapan pasien= memindah posisi pasien tanpa izin ; Persiapan pemasangan kateter= ok ; Pemasangan kateter= ok ; Komunikasi dan endukasi= ok ; Profesionalisme= kurang rasa hormat dg pasien

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711140 - TAUFIQ ZULQISTI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	pakai sarung tangan jadi gak lege artis karena tampak panik lupa nyiapin spui, gan niapin pasien, sehingga nmalah nyentuh seliut pakain hanscoondisingfeksi yang tepat pelajari lagi,
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	jangan lupa cuci tangan yaa sebelum mulai, jangan lupa juga minta tarik nafas dalam yaa sebelum ukur microtoise

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711141 - HILMAA SHOFAA MUBTADYAH

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, dan sistematis.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711147 - FELITSA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	pakai sarung tangan yang pas ya jangan kelonggaran, cara pkainya juga diperbaiki, kemudian kaa mau pakai sarung rangan cuci angan dulu dan jangan nyentuh barang lain lagi, duh kateter jatuh jangan langusng diambil (minimal bilang simulasi ganti kateter), kalau kateter sulit masuk bisa diulang dulu ya dan diloesi gel, itu KENAPA KATETER DIPASANG DI LIANG VAGINA!. pelajari lagi video dan gambar anatominya..astaghfirullahaladzim, semangat dek
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	lingkar pinggang: posisi meterannya miring2, sebaiknya pas di titik tengah secara melingkar

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711148 - REZA ADITYA MUSTOFA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	sebelum pakai sarung tangn cuci tangan dulu ya (kan habispegang korentang, belum meminta menyiapkan pasiendisinfeksi pakai pinset ya dek (jangan dipegang pakai tangan gitu lah kan nanti gak prinsip aseptik). OUE wanita itu suli dilihat (jadi harus disibakan dulu ya
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: ok, perispan alat: yang disiapkan kenapa kapas dek? lebih baik menggunakan kasa steril, lampu juga baiknya diawal agar tidak kesulitan saat sudah memakai sarung tangan, persiapan pasien: belum meminta pasien mengosongkan VU dan memposisikan pasien, persiapan operator:pelajari cara memakai sarung tangan lagi ya dek ini 7 menit sendiri untuk memakai sarung tangan dan prinsip sterilnya belum diperhatikan jangan lupa cuci tangan kembali saat akan mengganti sarung tangan, inspeksi: kurang lengkap (introitus vagina, komitsura posterior dan perineum belum dilaporkan), px spekulum: belum desinfeksi, memakai duk steril langsung pasang spekulum, cara memasukan dan mengeluarkan spekulum juga belum benar, laporan pengamatan: interpretasi belum lengkap, px bimanual: tidak dilakukan waktu habis, komunikasi dan profesional: ditingkatkan
PEMERIKSAAN LEHER	Inn rantai dalam kurang mengkait ke bawah SCM
PENGECATAN GRAM/ZN	pada pengecatan zn A anda belum memanaskan dgn api bunsen sampai muncul uap sebelum ditunggu 10 mnt, lain2 sesuai
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC ok, mirootise sudah dicek, ukur TB ok, sudah cek timbangan & cara ukur BB ok, pengukuran TLK harusnya tetntukan titik tengah dulu antara akromion-olekranon bukan tiba2 pakai caliper, ukur lingkak pinggang hanya menyebutkan pas suprailiaca tanpa menentukan sebelumnya titik tengah, ukur lingkak betis tungkai sudah ditekuk, tapi seharusnya fleksi jg di pergelangan kaki,lingkar betis diukur tiga titik ya utk mencari yg terlebar, ukur LLA jangan pakai pita ukur yg kaku tapi pakai yg lentur/bulat

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711149 - ENDITA RAHMAYANTI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	oke
PEMERIKSAAN PAYUDARA	puting yg tertarik kedalam tidak bs dinyatakan bahaya atau tida hanya dari inspeksi, jadi hati2 dalam judgement pasien.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	alhamdulillah sudah ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711150 - RONNAN FAIRUZY NURSITO LARRE

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	pelajari lagi risiko pemasangan kateter (bukan sekedar nyeri/tidak nyaman),
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kurang inspeksi peristaltik dan pulsasi aorta, nggak beneran 1 menit kok bisa dapat hasil peristaltiknya 20? lebih baik sebutkan rentang normalnya aja ya, kaki pasien diletakkan di bantal aja-kalo nekuk ketinggian malah kurang rileks, perkusi batas hati atas yg kanan itu dari sic 4 amannya- bukan dari sic 6 kayak gitu, palpasi ginjal kiri harusnya pemeriksa pindah ke kiri ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711151 - MAISYafa HAFIDZAH KALTSUM

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC= ok ; Persiapan alat= perhatikan cara pegang korentang, tidak mempersiapkan handscoon sejak awal ; Persiapan pasien= ok ; Persiapan pemasangan kateter= ON, pegang pinset tanpa pakai sarung tangan ; Pemasangan kateter= belum selesai, waktu habis ; Komunikasi dan edukasi= tidak edukasi, waktu habis ; Profesionalisme= kurang menjaga prinsip sterilitas. mengulangi kesalahan yg sama dari ujian utama ttg manajemen waktu. semangat belajar lagi
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	dari persiapan sudah baik, hanya saja memberi tanda tengah antara acromion dan olecranon tidak dengan ballpoint, sempat lepas jarinya ambil meteran, kmeungkinan bisa berubah kan ya...

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711152 - DEA NOVITA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat pengukuran TLK bisep trisep, lengan sebaiknya diluruskan di samping badan. px lingkaran pinggang, meterannya jangan miring2 ya. jangan lupa pasien diminta bernafas biasa 2-3x dulu.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711153 - RANIA NUHA AFIQOH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: ok, perispan alat: , persiapan pasien: oke, persiapan operator:, inspeksi, px spekulum: ok, laporan pengamatan: ok, px bimanual: ok, komunikasi dan profesional: ditngkatkan sterilitasnya ya rania setelah cuci tangan jangan menaikan selimut kembali, setelah menggunakan sarung tangan jangan memegang sneli (ini sarung tangan yang pertama), lebih teliti lain kali agar tidak ada yang terlewat lagi
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC sudah dijelaskan, timbangan blm ditera, menera microtoise ke lantai posisinya miring lho, pengukuran BB ok, pengukuran kaliper TLK tricep & biceps ok, pengukuran Lpinggang ok, betis sudah ok, pengukuran LLA berbaring tdk diganjal bantal

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711154 - RAHMI AMALIA KHAIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	oke
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat periksa lingkaran pinggang, pasien diminta bernafas biasa 2-3x dulu.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711155 - TRESNA AYU PARAMESTI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	pemasangan plester agak diperbaiki ya.. edukasi ada yang kurang
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	oke, lain kali lebih teliti untuk alat yang disiapkan harus semua diawal agar tidak perlu pengulangan

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711156 - DWI NURNABILA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : cukup, PERSIAPAN ALAT & PASIEN : cukup CUCI TANGAN : cukup POSTERIOR: IPPA cukup, perhatikan perkusi nya, kekuatan nya kurang, tidak terdengar jelas. auskultasi bisa instruksikan pasien untuk tarik dan buang nafas, untuk memastikan inspirasi nya maksimal, jangan hanya "lagi pak" ANTERIOR : IPPA cukup, untuk perkusi batas jantung, dengarkan dengan seksama lagi ya, batas pinggang, batas kiri, Auskultasi jantung oke, auskulatsi paru inspirasi dan ekspirasi diperhatikan ya, tidak perlu terburu-buru KOMUNIKASI : cukup PROFESIONAL : cukup

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711157 - HANIF MUFADHDHAL

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah dilakukan dengan baik // Harusnya alat alat dipersiapkan di awal ya mas // Inspeksi thoraks posterior kurang simetrisitas // Palpasi orientasi tidak hanya menilai adanya nyeri saja ya mas, tetapi massa dan krepitasi juga dinilai // Pemeriksaan perkusi thoraks posterior sudah OK // Persiapan stetoskop jangan hanya di cek apakah stetoskopnya berfungsi normal atau tidak ya mas, tetapi juga di hangatkan membrannya terlebih dahulu // Suaranya vaskuler ? vesikuler kah mas maksudnya ? // Inspeksi thoraks anterior kurang lengkap karena belum menilai simetrisitas dan bentuk thoraks anterior // Palpasi dan perkusi thoraks anterior sudah OK // Cara inspeksi ictus cordis bukan dari atas ya mas, tetapi dari samping // Pemeriksaan Batas jantung sudah OK // Pemeriksaan auskultasi jantung sudah OK
PEMASANGAN KATETER	sbelum pakai hanscoon kalau pegang benda lain maka cuci tangan lagi ya...disingeksi buat kateter di pelajari lagi ya biar lebih tepat namun tidak berlebihan, sibakan labia ya (karena OUE wanita itu tertutup jadi kalau gak dsibakan malah bisa masuk vagina
PEMERIKSAAN ABDOMEN	inspeksi banyak kurangnya misal kostovertebra-suprapubik, teknik palpasi hepar tangan kananya kurang tepat-harusnya dibawah arcus costanya ya bukan terlalu atas gitu, posisi tangan saat bimanual ginjal kurang tepat-harusnya sejajar rectus abdominis ya-bukan menyamping gitu
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	oke

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711158 - HAFIDH IZZULHAQ

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	cukup namun lain kali perhatikan jika susah masuk jangan dipaksa ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711159 - REZA AVINA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah OK // Sudah mempersiapkan alat dan pasien dengan baik, namun untuk stetoskop di cek dulu ya mbak berfungsi atau tidak lalu di hangatkan bagian membrannya // Sudah cuci tangan // Inspeksi thoraks posterior sudah lengkap // Palpasi thoraks posterior teknik nya kurang tepat // Akan lebih tepat jika palpasi menggunakan kedua tangan ya mbak // Perkusi thoraks posterior sudah OK // Perkusi pengembangan paru sudah OK // Inspeksi thoraks anterior sudah OK // Palpasi thoraks anterior sudah OK hanya tekniknya kurang tepat // Perkusi thoraks anterior sudah OK // Inspeksi ictus cordis dan palpasi ictus cordis sudah dilakukan dengan baik // Perkusi awalnya mau langsung perkusi batas jantung, tetapi langsung keinget perkusi orientasi dahulu, sipp, tetep fokus ya mbak // Auskultasi paru dan batas jantung sudah OK //
PEMASANGAN KATETER	pasien juga perlu disiapkan ya (posisi, pakaiain dan rileks), pelajari lagi teknik disinfeksi (arah dan lokasi), kalau perempuan gelnya tidak di semprot ya, belum pasng duk, sibakan labia (pada wanita hgak akan klian klitoris, malah kalau gak disiabkkn bisa masuk liang vagina), edukai kurang

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711160 - KHALIZA AULIA RAHMA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah dilakukan // Alat yang digunakan belum dipersiapkan // Pasien sudah dipersiapkan dengan baik // Inspeksi thoraks posterior sudah OK // Teknik Palpasi Thoraks Posterior kurang tepat // Perkusi pada Thoraks Posterior sudah OK // Inspeksi pada thoraks anterior sudah OK // Palpasi dan Perkusi pada Thoraks anterior sudah OK // Perkusi dan Auskultasi Jantung sudah OK // Auskultasi paru sudah OK
PEMASANGAN KATETER	edukasi kurang, pelari agi posisi mengunci urinbag ya

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711161 - PUSPITA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Sudah informed consent // Sudah mempersiapkan alat dengan baik // Sudah cuci tangan WHO dengan baik // Sudah Inspeksi Palpasi dan Perkusi Thoraks posterior dengan baik // Sudah Melakukan Inspeksi palpasi perkusi dan Auskultasi Thoraks Anterior dengan baik // Sudah perkusi batas jantung dengan baik // Keseluruhan sudah OK
PEMASANGAN KATETER	risikonya bisa disampaikan lebih jelas ya, ya jangan sampai 3 bulan juga kalau pasien udah gak butuh

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711162 - ITA IZZATUL MAULA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	inform consent sdh baik, cuci tgn who, persiapan alat sdh lengkap namun sempat kateter diluar tempat steril, kateter masuk vu, fiksasi sdh dilakukan dg benar

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711163 - M. ZIKRI HIDAYAT

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	sdh baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711164 - NABIEL ADI WICAKSONO

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	IC : cukup PERSIAPAN ALAT & PASIEN : cukup CUCI TANGAN : cukup POSTERIOR: IPPA cukup, auskultasi bisa diperhatikan lagi ya, pastikan instruksi ke pasien jelas. ANTERIOR : IPPA cukup, inspeksi cukup, palpasi cukup, perkusi baik, batas batas jantung juga sudah diperbaiki. auskultasi cukup KOMUNIKASI : cukup PROFESIONAL : cukup

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711165 - MUHAMMAD SULTHAN ALBI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	inform consent sdh baik, cuci tgn who, persiapan alat sdh lengkap, cara desinfek blm benar arahnya silahkan dibaca ulang buku panduannya, kateter masuk vu, fiksasi sdh dilakukan dg benar
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat mengukur lingkaran pinggang, pastikan pita ukur lurus di sekeliling pinggang.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711166 - SHOFIA AINUN HUSNA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah OK // Cuci tangan sudah OK // Belum mempersiapkan alat di awal // Inspeksi thoraks posterior kurang simetrisitas ya mbak // Palpasi dan Perkusi Thoraks Anterior dan batas jantung sudah OK // Auskultasi batas jantung sudah OK //
PEMASANGAN KATETER	sdh baik namun ujung katetr sempat on namun sdh diganti yg baru, spuit utk pengunci sempat jatuh

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711167 - MUHAMMAD REVELLIN REXA PRAMUDI

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah OK // Persiapan alat belum disiapkan di awal // Cuci tangan sudah OK // Pemeriksaan Thoraks Anterior, Posterior sudah dilakukan dengan baik serta batas jantung sudah dikerjakan dengan baik // Sipp
PEMASANGAN KATETER	ok
PEMERIKSAAN LEHER	tidak hadir
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC lengkap, px TB sdh dilakukan tanpa alas kaki, , sejajr dg lantai, BB sdh benar sudah memastikan di angka nol, TLK ok, pengukuran lingkaran betis, Lila sdh benar, lingkaran pinggang blm mengujur dg pita ukur scr horisontal

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711169 - MUHAMMAD SULTHON ARAFAT

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC:, perispan alat:, oke. persiapan operator: oke, persiapan operator: oke, inspeksi: oke, px spekulum: oke, laporan pengamatan: oke, px bimanual: belum selesai waktu habis, komunikasi dan profesional:oke

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711172 - AYMAN BALEEGH ABDULRAOOF ALKADASI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	
PEMERIKSAAN LEHER	Inn occipital lupa, rantai dalam kurang dikait dibawah SCM

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711173 - MUHAMMAD HAMZA MUBARAK

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	desinfektan blm benar coba liat video dan di buku panduan medik ya, yg lain sdh baik
PEMERIKSAAN ABDOMEN	informed consent kurang lengkap, persiapan pasien apa saja? inspeksi kurang lengkap
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: oke, perispan alat: oke, persiapan operator: cuci tangan belum sesuai who , persiapan pasien:oke,, pekaian sarung tangan baiknya ketika satu tangan sudah memakai sarung tangan tangan sebelahnya jangan memegang megang tangan sebelahnya inspeksi: oke kurang perineum, px spekulum: cara memasukan spekulum salah 2/3 masuk baru diputar ya tidak sampai ujung baru diputar, pemasangan spekulum terlalu dalam dan melepasnya salah caranya dilepaskan dulu sepertiga baru dimiringkan bukan dimiringkan dari awal, laporan pengamatan: kurang menilai warna serviks dan permukaan, px bimanual: oke, komunikasi dan profesional: on> 3x mohon dijaga sterilitasnya karena sarung tangan mengenai sneli
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	pengecekan microtoise sebaiknya sampai ke bawah. jangan lupa meminta pasien menempelkan badan dan tumit ke dinding saat pengukuran tinggi badan. lingkr betis langsung ukur lingkar terluar dan bandingkan dengan 1 cm di atas dan di bawahnya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711174 - REEM MOHAMMED HASSAN ARADA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: ok, perispan pasien: ok, persiapan operator: cuci tangan belum sesuai who, persiapan operator: ok, inspeksi: ok, px spekulum: saat mengeluarkan spekulum baiknya tetap memfikasi spekulum tengah jari tengah dan telunjuk ya, laporan pengamatan: ok, px bimanual: ok, komunikasi dan profesional: ok
PEMERIKSAAN PAYUDARA	inspeksi dilakukan di 3 posisi tangan, jelasin dulu saat posisi tangan disamping ditemukan apa, tangan diatas ditemukan apa, tangan di pinggang ditemukan apa. jadi dijelaskan satu-satu masing2 posisi ditemukan apa..

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711175 - Z Aidan Rahma Baskoro

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN LEHER	Inn servikalis dalam itu dibawah SCM jd harus dikait, supraclavícula itu cari dulu clavícula lalu raba di atasnya ya, lain kali lebih teliti agar jangan sampai ada yg lupa/terlewat
PENGECATAN GRAM/ZN	setelah membuat apusan, anda fiksasi apusan dgn mengucapkan "jika sudah dirasa cukup", fiksasi nya kebanyakan, cukup 2-3 x selama 1-2 detik ,lain2 sesuai

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711176 - MUHAMMAD YUSUF FARHAN

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	inspeksi banyak kurangnya misal kostovertebra-suprapubik, palpasi lien dari kirikah? kan harusnya dari kanan, lokasi ketok ginjalnya terlalu ke bawah

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711177 - KINTON AKMAL ALTA

STATION	FEEDBACK
FISIK THORAX	Informed consent sudah OK // Cuci tangan dan Persiapan alat sudah OK // Inspeksi Thoraks Posterior kurang simetrisitas // Palpasi dan Perkusi sudah OK // Auskultasi thoraks anterior dan posterior sudah OK // Pemeriksaan Perkusi batas jantung sudah OK //
PEMASANGAN KATETER	inform consent ok, persiapan alat dan pasien lengkap, pemasangan dilakukan sampai fiksasi dg baik
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC: oke, perispan alat:, oke persiapan pasien: oke, persiapan operator: oke, inspeksi: saat inspeksi kenapa palpasi ya padahal itu nggg steril yang diinterpretasi kurang lengkap, px spekulum: ok, laporan pengamatan:, ok px bimanual: ok, komunikasi dan profesional: ditingkatan sterilitasnya
PEMERIKSAAN LEHER	cahaya menembus maksudnya bgmn?
PEMERIKSAAN PAYUDARA	informed consent itu ada informed dan consent, setelah informed jangan lupa tanya consent pasien, "apakah ibu bersedia?". saat inspeksi, kan dilakukan 3 posisi tangan, nah tu dideskripsikan 1-1 saat posisi tangan disamping tampak apa, tangan diatas tampak apa, tangan di pinggang tampak apa,,
PENGECATAN GRAM/ZN	dahak itu padat, dan lekat sehingga harus diputar putar agar merata. memberikan cat itu harus menyelimuti seluruh sediaan ya, cara membuka sarung tangan: kulit ketemu kulit ya, bukan kulit ketemu HS. HS dan masker itu termasuk sampah medis ya, buang di tempat yang sesuai

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711178 - SITI FITRI INAYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK persiapan alat, pasien dan operator OK. Px genitalia eksterna inspeksi vagina cari adanya discharge atau tidak. Hati2 saat mengeluarkan spekulum, jangan ditutup sebelum dimiringkan supaya area vagina tidka terjepit. bimanual : uterus belum mengidentifikasi ukuran dan posisi. Sisanya sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711179 - FIRDA AULIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat, operator dan pasien OK. inspeksi genitalia eksterna : belum lengkap dan sistematis, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya dan ga usah keburu-buru. sudah memasang dan melepas spekulum dg baik. Inspeksi genitalia interna OK. Hati-hati menggerakkan tangan saat bimasual, bukan asal menekan2 area genitalia interna. identifikasi ukuran uterus dan posisinya ya.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711180 - DINDA BERLIANA PUSPITARINI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	ok

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711181 - MUHAMMAD ARFAN MAULANA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	IC lengkap 4 hal, persiapan alat dan pasien sdh disampaikan oleh kandidat dg baik, teknik pemasangan dan edukasi baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711182 - GISKA ALIYA LEVIA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN LEHER	ok
PENGECATAN GRAM/ZN	lebih hati2 lagi dalam meletakkan objek glass

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711185 - NAZWA NUR SHABRINA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN PAYUDARA	sudah baik.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711188 - MUH FAIRUZ LUTHFI HUKAMA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat pengukuran TB, microtois tidak tepat di atas kepala, jadi agak miring. posisi tangan pasien saat pengukuran TLK harusnya lurus. px lingkaran pinggang belum meminta pasien bernafas 2-3 x sebelum pengukuran, posisi pita ukur juga miring.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711189 - AURRELYA QAMILA IRAZHA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat dan pasien OK. Persiapan operator handscoon sempat terlipat. Inspeksi genital : belum lengkap dan sistematis, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Pemasangan dan pelepasan spekulum OK. Pengamatan genital interna : OK. Bimanual : Uterus sampaikan posisinya juga ya
PEMERIKSAAN PAYUDARA	sudah baik., payudara ada nama kuadran2nya, belajar lagi penyebutan kuadran2 pada payudara ya..
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	saat pengukuran TB, microtoise kurang lurus.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711190 - NAZLA FAHNAZ AUFAR

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	inform consent sdh lengkap, pada saat desinfeksi bagian gland penis terlewatkan, arahnya jg blm tepat, ujung pinset nusuk penis apakah pasien tdk sakit?
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	Good Job

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711191 - GHADA IZZATUL JANNAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN LEHER	cahaya menembus itu maksudnya apa

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711192 - REGINA CAHYA MUTIARA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat dan pasien OK. Persiapan operator jangan lupa cuci tangan WHO & langkah ya dek, hati-hati saat pakai handscoon jangan sampai bolong. Inspeksi Genital eksterna : OK. pasang lepas spekulum OK. bimanual OK.

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711196 - KHOFIFAH RIZQI FAUZIYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN LEHER	lnn superfisial mestinya dipermukaan SCM, yg posterior bukan di permukaan trapezius, lnn submandibular dan submental lupa diperiksa. jangan buru-buru
PEMERIKSAAN PAYUDARA	area payudara ada kuadrannya, pelajari kuadran2nya, hafalan jadi bs deskripsikan lokasi benjolan/massa secara tepat .

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711197 - ANNISA AZZUKHRUFA JANNAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	selesai
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat : ambil kassa secukupnya aja dek, jangan semua kamu pindahkan. gel itu wadahnya ga steril jangan dimasukkan ke area steril ya. ujung korentang itu steril gaboleh untuk ambil bungkus handscoon, boleh ambil pake korentang kalo kamu mau ngeularin bungkus dalam handscoon. Perhatikan lagi area steril dan tidak. Persiapan operator : pakai handscoon sempit terlipat-lipat. Inspeksi genitalia eksterna : cukup lengkap, belum mengecek ada tidaknya discharge. Prosedural spekulum : desinfeksi OK, itu pean panjang kenapa dimasukkan ke wadah korentang? lepas pasang spekulum OK. Inspeksi genitalia interna : bisa bersihkan dulu jika ada sekret di vagina dan serviks. Bimanual : kehabisan waktu sehingga tidak maksimal memeriksa bimanual. Profesionalisme : Perhatikan sterilitas dek!
PENGECATAN GRAM/ZN	sputum itu padat ya, dan liat, maka harus diputar putar, agar merata dan baterinya terpisah pisah, fiksasi itu cukup dilewatkan 2-3 kali di atas lampu bunsen, cat harus meyelimuti seluruh spesimen, menguap itu tidak sampai mendidih ya, jika timbul gelembung artinya mendidih

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711198 - KHAYRA GH AISANI AZIZA HIDAYAT

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	kl ngukur diameter, jangan miring ya posisinya.. karena hasilnya jadi kurang presisi, jgn lupa tanya anggota gerak dominan yg biasa digunakan yg mana?

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711199 - RAFEIFA NASHWA CHAYARA PASHALENKO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	V4 kurang tepat letaknya (linea midclavicularis), V6 lepas saat dilakukan perekaman,
PEMERIKSAAN ABDOMEN	pasien belum diminta berkemih dulu dan tidak meletakkan bantal di bawah lutut,, inspeksi kurang costovertebra posisi duduk, kurang regio suprapubik-peristaltik dan inspeksi aorta, auskultasi pembuluh darah kurang lengkap ya, perkusi hepar belum diketuk kok udah bisa menandai batas atasnya ya?
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat dan operator OK. Persiapan pasien : tanyakan apakah sudah pernah melahirkan normal sebelumnya? untuk menentukan ukuran spekulum. Inspeksi genital eksterna : identifikasi yang lengkap, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Lepas pasang spekulum OK. Bimanual : identifikasi uterus sampaikan ukuran dan posisi nya juga ya
PEMERIKSAAN PAYUDARA	hindari kata "cacat" ya... jika ada perubahan pada puting, atau ada luka, jangan bilang ada "cacat".. saat palpasi, posisi pasien berbaring dan diberikan ganjal bantal ya.. jangan lupa diganjal bantal di bahu.. yang terpenting itu mampu menemukan kelainan saat palpasi, appaun pattern yg dipilih, tidak perlu melakukan semua pattern, satu pattern saja cukup , yg penting mampu deskripsi massa/benjolan dgn lengkap, mampu menemukan benjolan/massa di payudara area mana saja. deskripsikan langsung saat memang menemukan massa/benjolannya. setelah melakukan palpasi puting, deskripsikan ada cairan yg keluar atau tidak, ada retraksi/tidak, ada darah kah.. untuk pemeriksaan limfonodi juga dilakukan di axilla dan supraclavícula, KANAN DAN KIRI, jangan hanya di satu sisi saja. deskripsikan apakah terdapat benjolan/pembesaran kel getah bening. kalau ada ukuran sberapa, nyeri/tidak, keras/tidak, multiple/single ..
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	sebelum meminta pasien naik ke atas timbangan, pastikan dahulu timbangan ada di angka 0, belum melakukan pemeriksaan lingkak leher, saat pemeriksaan TLK bisep dan trisep yang diukur tangan tidak dominan

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711200 - PUTRI INDANA ZULFA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	sebelum minta pasien timbang, pastikan dahulu timbangan di angka 0, sudah melakukan pemeriksaan antropometri dengan baik dan lengkap

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711202 - REVALIANA SALSA YUSRIKA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711203 - RAHMAH NUR INDAH SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	persiapan pasien kurang lengkap, letak v3 belum sesuai (tadi v4 digeser seharusnya v3 ikut digeser supaya letakkan tepat diantara V2 dan V4), belum sempat membersihkan alat setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kurang palpasi aorta, posisi tangan saat bimanual ginjal kurang tepat-harusnya sejajar rectus abdominis ya-bukan menyamping gitu
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711205 - TALITA NF

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	baik
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan pasien OK. Persiapan alat belum membuka gel. Persiapan operator Handscoon terlipat-lipat saat memakainya. Inspeksi genital eksterna : Belum menginspeksi vulva, klitoris, dan ada tidaknya discharge dari vagina. Lepas pasang spekulum OK. Bimanual sebutkan ukuran dan posisi uterus juga ya
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711206 - MUHAMMAD WICAKSANA SURYADI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat, operator dan pasien OK. inspeksi genitalia eksterna : belum lengkap dan sistematis, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya dan ga usah keburu-buru. sudah memasang dan melepas spekulum dg baik. Inspeksi genitalia interna OK. Hati-hati menggerakkan tangan saat bimanual, bukan asal menekan2 area genitalia interna. identifikasi ukuran uterus dan posisinya ya.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	pastikan timbangannya sebelum digunakan sudah di angka 0, mengukur TLK seharusnya di tangan tidak dominan, jd harus tanyakan dulu sebelumnya,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711207 - WANDA NURHIDAYAH

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711208 - QOTRUNNADA AZZAHRO

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	dimana letak linea midclavicularis?
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat, operator dan pasien OK. inspeksi genitalia eksterna : belum lengkap dan sistematis, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya dan ga usah keburu-keburu. sudah memasang dan melepas spekulum dg baik. Inspeksi genitalia interna OK. Bimanual : OK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	pemeriksaan TLK biseps trisep seharusnya dilakukab di tangan yg tidak dominan, tanyakan dahulu sblm pemeriksaan,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711209 - RIDHA SYIFAA AR RAHIIM

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711211 - SHABRINA SALSABILA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, tidak mencolokkan stop kontak, belum mencuci tangan sebelum pemasangan, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 kurang tepat, belum membersihkan alat setelah pemasangan, tidak membaca basmallah dan hamdalah, komunikasi sudah baik

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711212 - MUHAMMAD AKHTAR MAULA

STATION	FEEDBACK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	belum melakukan pemeriksaan lingkaran leher,

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711213 - HALIMATUS SA'DIAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	sdh baik
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan pasien, alat OK. Persiapan operator : pakai handscoonnya terlipat-lipat. Inspeksi Genital eksterna : yang lengkap ya dek, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Prosedural spekulum : Saat memasang spekulum, jari telunjuk diastis spekulum untuk memfiksasi spekulum ya, sisanya OK. Bimanual : sampaikan untuk ganti sarung tangan dulu ya, meski dilakukan simulasi, sisanya OK
PENGECATAN GRAM/ZN	pelabelan terbalik ya antara sensitif obat/resisten dan waktu pengambilan, ambil sediaannya pakai lidi sapu di sediaan padat kemudian diputar putar dengan lidi tajam agar sediaan merata.
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	alat panjatan jangan ditarik pakai kaki dong dek, diangkat, etika didepan pasien diperhatikan

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711214 - KIARRA DIGNA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	selesai
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711215 - ALFIAN CAHYO W

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	persiapan pasien belum lengkap. elektroda ekstremitas atas dan bawah terbalik (ukuran elektroda belum sesuai)
PEMASANGAN KATETER	edukasi kurang tepat utk jadwal kontrolnya
PEMERIKSAAN ABDOMEN	palpasi ginjal kiri harusnya diperiksa dari kiri, lokasi ketok ginjal terlalu kebawah itu
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK persiapan alat, pasien dan operator OK. Px genitalia eksterna inspeksi vagina cari adanya discharge atau tidak. Sisanya sudah OK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711216 - DINA ANASTASYA SAVITRI

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN GRAM/ZN	pilih sarung tangan dengan ukuran yangs suai ya agar kerjanya nyaman dan aman, sputum itu padat ya, dan dibuat sediaan dengan diputar putar agar, tunggu sampai menguap ya, tak ada simulasi di sini, kalau susah pakai penjepit, gunakan tangan saja dari pada sediaan jatuh. melepas sarung tangan: pastikan kulit bertemu kluit dan Hs ketemu HS

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711217 - MUHAMMAD ISKANDAR FITRAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	pinset nusuk2 ke labia mayora

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711218 - NAYLLA SALSABILA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	apa yg dimaksud tonjolan2 yg membahayakan? inspeksi kurang suprapubik, ketok ginjal terlalu di bawah
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat dan pasien OK. Persiapan operator : Handscoon kelipet-lipet. Inspeksi genital eksterna : belum lengkap dan sistematis, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Prosedural spekulum OK. pengamatan genital interna OK. Bimanual : sudah OK

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711219 - MAHESWARI AURA SALSABILA ATHAYA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	teknik desinfeksinya blm tepat, yg lain sdh baik
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kaki pasien diletakkan di bantal aja-kalo nekuk ketinggian malah kurang rileks, lokasi ketok ginjalnya terlalu ke bawah

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711220 - TIARA ASTI NAFIDHA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kaki pasien diletakkan di bantal aja-kalo nekuk ketinggian malah kurang rileks, inspeksi kurang suprapubik
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan sudah baik. Inspeksi genital belum menyampaikan identifikasi komisura posterior. Bimanual : sampaikan ukuran dan posisi uterus. Sisanya sudah OK

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711221 - DELLA SAFITRI PURBA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	sdh ok
PEMERIKSAAN PAYUDARA	jangan lupa karena pemeriksaan payudara ini sensitif, tawarkan kepasien apakah mau ditemani oleh suami/anggota keluarga/paramedis ya...

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711223 - TIARA AZRIWAHYUNI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	saat inform consent kandidat menyampaikan akan memasukkan kateter koq ke dalam vagina dik, desinfeksi bolak-balik tlg dibaca teknik yg benar ya, memasang kateter dg pinset, sdh mengunci urin bag, diplester sisi paha kiri
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat beum mempersiapkan kassa. kalo dah pake handscoon trs mau buka tutup kassa bisa on kan satu handscoon dek, bukan malah di ON kan semua dan ga ganti sarung tangan, jadi ON semua tindakannya ga steril. Persiapan Operator OK. Persiapan pasien OK. Inspeksi Genital eksterna : yang lengkap ya dek, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Melepas dan memasang spekulum OK. Pengamatan genital interna : uterus posisi antefleksi? yakin bisa ditentukan dengan hanya mengamati?. Bimanual : sempat mengeluarkan tangan tapi ingat ada yg terlupa jadi memasukkan tangan lagi ke genitalia. perhatikan kenyamanan pasien ya
PEMERIKSAAN LEHER	
PENGECATAN GRAM/ZN	Ngapain fiksasinya 2x dek? // anda hanya mengucapkan utk dikeringkan dalam posisi miring tp tidak dilakukan, yg simulasi hanya waktu ya
PENGECATAN GRAM/ZN	
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	IC ok, microtoise sudah dicek, ukur TB ok, sudah cek timbangan & cara ukur BB ok, ukur lingk pinggang hanya menyebutkan pas supriliaca tanpa menentukan sebelumnya titik tengah antara sudut arcus costa & krista iliaca??, ukur lingk betis tungkai bawah sudah ditekuk tapi seharusnya fleksi juga di pergelangan kaki, ukur LLA sebaiknya pakai meteran bulat yg lentur/pakai yg khusus LLA , bukan yg meteran baju, lengan sebaiknya diberi bantalan,
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	seharusnya ukur LILA pada lengan yang tidak dominan

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711224 - SYIFAA UMMAYA PANGESTI S

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat, pasien, dan operator OK. Inspeksi Genital eksterna : yang lengkap ya dek, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Pemasangan dan pelepasan spekulum OK. pengamatan genital interna OK. Bimanual : OK

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711225 - MUSTAFA KEMAL KHARAZI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN ABDOMEN	inspeksi kurang suprapubik, otot perut semuanya tegang? berarti nggak normal dong, lokasi ketok ginjal terlalu keatas itu
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK. Persiapan alat dan pasien OK. Persiapan operator saat memakai handscoon kiri jempol kanan sempat menyentuh ke area dalam handscoon kiri. Inspeksi genital eksterna : belum lengkap dan sistematis, inspeksi dimulai dari pubis, vulva, klitoris, labia mayor minor, perineum dan discharge vagina dan sampaikan dg baik hasilnya. Pemasangan dan pelepasan spekulum OK. Bimanual : OK

