

FEEDBACK REMEDIASI 1 OSCE SEMESTER 3

23711069 - Faiq Rifdah Rahmah

STATION	FEEDBACK
BSO	frekuensi obat tetes telinga belum disampaikan, 3x sehari, tetap dilanjutkan meski sakit mereda (karena ini antibiotik). Kenapa ada info 'jika akan ditetes ke sebelahnya' sedangkan keluhan hanya di AD? utk suppo tidak harus tiap 8 jam, pada prinsipnya p.r.n, sehingga hanya digunakan jika masih demam, maksimal 3 kali sehari
Gynekologi	Informed consent cukup, hanya kurang informasi bgmn posisi pasien saat pemeriksaan dilakukan. Persiapan alat kurang lengkap. spekulum tidak diberi gel sebelum dimasukkan, harus lebih teliti lagi ya dik. Media kultur tidak disiapkan terlebih dulu sehingga tangan kiri jadi ON. saat pemeriksaan kurang menyebutkan nama pemeriksaannya apa (contohnya di tetes nacl tidak disebutkan tes apa). diakhir tidak melakukan inspeksi serviks.
Injeksi	Sudah cukup baik, namun saya tekankan untuk memahami kembali pemilihan spuit sesuai indikasi obat yang diberikan