

## FEEDBACK REMED 1 OSCE OSCE SEMESTER 7 TA 2024/2025

21711092 - ALYA SAFIRA MAHARANI

STATION	FEEDBACK
Gastrointestinal	apakah nadi normal, agak febris itu seperti apa? bising usus normal agak rendah itu batasannya apa? ciprofloxacin hanya diresepkan 10 dgn 2x minum per harinya berarti hanya cukup untuk 5 hari, mohon dibaca kembali berapa lama tx dgn cipro pada tifoid. indikasi sebaiknya sebagaisimptomatik dan kausatif. cara pemberiannya mana yang harus dihabiskan mana yang hanya demam atau mual
Hematoinfeksi	sebelum menusukkan infus set ke phlabot mestinya roller clamp dikunci dulu, jaga sterilitas prosedur dg baik, drip chamber diisi separo, pastikan tdk ada udara di infus set, kalau darah sudah keluar jarum ditarik sedikit lalu kateter iv didorong jadi jangan didorong dalam posisi jarum masih ada di depan kateter, kemudian ndak boleh pangkal kateter IV ditutup pake jempol agar darah tidak keluar ya., IC tertulis
Integumentum	Ax: anamnesa cukup, pertanyaan untuk menggali cukup relevan. Px Fisik: UKK nya sebisa mungkin lengkap ya, hati2 UKK primer terutama istilah2 yang hampir mirip patch dan plak. Dx: oke, Tx: cukup, untuk steroid apakah sudah perlu diberikan? Rasionalisasi: rasionalisasi dx dan terapi berdasarkan data temuan sudah cukup lengkap, untuk terapi terutama steroid diperhatikan lagi ya, Komunikasi: oke. cukup
Muskuloskeletal	dd kista itu kista apa? bungkus luar hs steril tdk boleh dirobek tetapi dikelupas, kelamaan ini prosedurnya, kurang 3 menit baru pasang duk, kalo sudah desinfeksi alat2 yg dipakai itu steril ya, jadi jangan dibuang ke bengkok, letakkan lagi aja di meja steril, pegang bisturi itu seperti memegang pensil ya utk incisinya, hadeeh habis waktu, belum sempat jahit
Urogenital	tindakan ada yang kurang, edukasi ada yang kurang