

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

23711096 - BAGUS SURYA PRIYANDITA

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	good job, IC dan persiapan alat ok, pemasangan kateter sudah lebih baik urtan cara cukup baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

23711136 - ATHIFAH PUTERI KHOIRUNNISA

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	sudah baik dalm bbrpa point baik misal sudah menyampaikan tujuan, cara dalam belm menyampaikan risiko, sudahmneyipakn pasien utk berbaraing dan rilek, namun belum mmeinta melepas pakian dalam, keculai pasien keuslitan melepas pakaian daam sendiri, kemudisn baik sudah inpeksi dan palpasi dan namun belum meenyiapkan alat lengkap dan meletkkan bengkok yg tidak steril tidak steril, ke temapt steril,

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

23711159 - REZA AVINA AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	sudah baik namun point ic dan persiapan pasien kurang sempurna

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711013 - FARIS NUR WINARNO PUTRA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	IC sdh lebih baik, persiapan alat blm lengkap, persiapan pasien ok, inspeksi kurang lengkap, auskultasi peristaltik ok, askultasi pembuluh, darah posisi arteri femoralis blm tepat, perkusi batas hepar cukup baik, palpasi orientasi sdh baik, palpasi dalam ok, palpasi hepar utk melihat batas ya de? utk perkusi bgmn ya
GINEKOLOGI	Informed consent di awal baik. Inspeksi dan palpasi cukup. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya. Pemeriksaan bimanual belum menyebutkan sarung tangan

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711015 - SEBASTIAN FAUZTA LUTHFI PRADIPTA

STATION	FEEDBACK
P, PAYUDARA	pemeriksaan jangan hanya yg patologis sj y yg disebutkan,,yg lain sdh oke

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711020 - MUHAMMAD RIZQI AKBAR PRATAMA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	IC dan persiapan alat dan pasien ok, inspeksi ok, auskultasi sdh baik, perkusi bunyi nya blm keluar, palpasi batas hepar blm benar, palpasi ginjal sdh dilakukan, nyeri ketok ginjal khan tdk diminta ya de disesuaikan perintah utk kandidat ya

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711021 - AXELA DIPO PRINGGO WIBISONO

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	spesimen masih belum ditipiskan ya,,jangan lupa tipiskan dengan lidi,,yg lain secara umum sudah sangat baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711035 - AISYA ANGELIA FAIZA PUTRI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	IC dan persiapan alat dan pasien sdh baik, inspeksi blm lengkap, perkusi batas hepar blm tepat, lebih latihan utk palpasi ginjal dan heparnya

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711042 - SYAHLEVY BINTANG PRATAMA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	inspeksi sdh dilakukan namun blm melaporkan inspeksi suprapubik, auskulatsi sdh baik, perkusi utk batas hepar blm jelas perbedaan sonor n timpani, palpasi ok

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711044 - RAUDATUL JANNAH

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	inspeksi suprapubik blm dilakukan, auskultasi orientasi dan peristaltik ok, askultasi aorta abdominal, a. renalis, a.femorals, sdh baik a. ilika blm dilakukan, perkusi batas hepar cukup baik, palpasi orientasi sdh baik, palpasi dalam ok, palpasi hepar baik, palpasi ginjal posisi tgn blm betul
GINEKOLOGI	Informed consent sudah baik di awal, tapi kedepannya selalu gunakan bahasa awam sebagai pengganti istilah berkemih ya dek. Hampir saja memasukkan sarung tangan yang masih terbungkus di tempat alat, jka seperti itu berarti tidak steril ya dek. Perlu belajar mengalokasikan waktu dengan baik. Waktu tersisa 3.5 menit baru pada tahap memakai sarung tangan. Baru memasukkan spekulum ketika waktu tersisa kurang dari 1 menit sehingga baru menjelaskan inspeksi area dalam, waktu sudah habis. Belum sempat melepas spekulum, melepas duk, pemeriksaan bimanual, dan cuci tangan pasca pemeriksaan.
P. KATETER	sudah baik, namuna point ic dan persiapan pasien kurang sempurna, untuk desinfektsn jangan mnegarahkan kassa yng kotor ke mulut urtra kahatir kuma justru masuk ke uretra, sebaiknya pastikan urin keluar dulu baru di fiksasi

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711058 - MUHAMMAD HAFIY RIDHAUL HAQ

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	IC ok, persiapan alat dan pasien ok, inspeksi cukup walaupun kurang lengkap, auskultasi peristaltik dan pembuluh sdh dilakukan sistematis, perkusi orientasi ok, perkusi hepar cukup baik, batas cukup jelas, palpasi cukup baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711068 - SHEILA ZAINAB ROHMAN

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	sudah menyiapkan alat dan pasien posisi dg benar,inspeksi sudah memeriksa posisi berbabring namun belum melihat dalam posisi berdiri, auskultasi sdh lebih sistematis, palpasi utk menilai hepar posisi tgn kanan jari blm disisi radial, palpasi ginjal kurang mengangkat bagian ginjal kiri

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711074 - CANTIKA RATU AZZAHRA ZAIN

STATION	FEEDBACK
EKG	Informed consent: oke, sudah lengkap. Persiapan pasien: sudah oke. persiapan alat: oke, sudah lengkap. Cuci tangan: sudah dilakukan sebelum dan sesudah. V4 kok midsternalis dek?? ayok belajar lagi dek cara nyari titik nya, nggak boleh kira kira aja dek. Kehabisan waktu, nggak sempat membersihkan gel di badan pasien dan di elektroda, ahti hati manajemen waktunya ya dek.
P. KATETER	sudah melakukan ic dan persiapan alat n pasien ok, desinfeksi tekniknya blm tepat, bolak balik dan ke arah penis, pemasangan kateter cuup, fiksasi blm tepat, edukasi ok

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711077 - AURELLIA CALISTA LARASATI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	inform consent sdh baik, persiap alat lengkap, persiapan pasien sdh sesuai, inspeksi blm lengkap, auskultasi sdh memeriksa peristaltik dg benar, auskultasi pembuluh baru disusulkan karena kelupaan, palpasi ictus cordis ok, palpasi hepar dan lien perlu dilatih lagi ya

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711080 - ALVINA DWI ANDINI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	inform consent sdh baik, persiapan alat dan pasien benar, inspeksi regio suprapubik kelupaan ya, auskultasi cukup runtut, perkusi perlu latihan agar bunyinya lebih jelas, palpasi orientasi ok, palpasi dalam, palpasi ginjal kanan dan kiri baik, palpasi hepar perlu belajar lagi

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711086 - RAFIDA SEKAR ALVEOLITA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Posisikan bantal dibawah lutut. Inspeksi deskripsikan lebih detail, termasuk VU (apa maksud tidak ada tanda2 membahayakan?) Auskultasi a.femoralis kurang ke bawah, simulasi saja. Pelajari lagi posisi tangan saat bimanual ginjal. Jangan lupa cuci tangan setelah px

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711087 - NAYLA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	inspeksi kurang lengkap, askultasi pembuluh darah posisi arteri femoralis blm tepat, perkusi batas hepar cukup baik, palpasi orientasi sdh baik, palpasi dalam ok, palpasi ginjal posisi tgn blm betul

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711088 - NADHIF BAKRI BADJARAD

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Informed consent sudah baik di awal, tapi kedepannya selalu gunakan bahasa awam sebagai pengganti istilah berkemih ya dek. Perlu belajar mengalokasikan waktu dengan baik. Baru memasukkan spekulum ketika waktu tersisa kurang dari 2 menit. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya
P. KATETER	sudah baik, namun point ic sebaiknya menyampaikn risiko infeksi, persiapana lata kurang sempurna ya belum ambi poviodn iodin untuk desinfektsn jangan mnegarahkan kassa yng kotor ke mulut urtra kahatir kuma justru masuk ke uretra, handle korentang TIDAK STERIL, jangan dipegang sarung tangan yang steril ,,sebaiknya pastikan urin keluar dulu baru di fiksasi, edukais belum lengka p, waktu habis, belum menurup uretra

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711097 - LULU NAZMY

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Perkusi batas lateral/ kanan hepar yg dicari bukan sonor ke timpani. Pemeriksaan lain sdh cukup baik dan sistematis
GRAM/ZN	sudah baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711102 - NAURA SALSABILA

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	IC dan persiapan alat dan pasien sdh ok, desinfektan kassanya sebaik menggunakan sisi yg berbeda jika aera yg dioles berbeda sebagian sudah ganti kassa, memasukkan kateter sdh baik,fiksasi sdh benar

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711109 - EVANA ZAHRAH PUTRI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Inspeksi abdomen termasuk VU ya. Auskultasi cukup 1 menit. Lokasi a. iliac kurang kebawah. Bimanual tidak mencari nyeri tekan. Secara keseluruhan cukup baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711116 - NANIK DEWI ANJARSARI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	komunikasi saat inform consent sdh menyampaikan 4 hal, persiapan alat dan pasien ok, inspeksi blm lengkap baru bagian anterior, auskultasi peristaltik ok, auskultasi pembuluh darah sdh baik, perkusi suara sdh muncul dan lebih terdengar bedanya antara redup, sonor dan timpani, yg lain sdh baik hanya perlu sering dilatih

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711120 - DYAH RAHMADHANI

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETER	cara pemeriksaan lila danl pinggang kurang tepat,lainnya sdh baik
P. KATETER	sdh cukup agar lebih sering latihan ya

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711121 - MORENO ADITYA NURFIAN

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETER	posisi ukur TB urang tengah//cara mengukur l.pinggangtergeser sedikit ya td berubh pas melingkar,//l.betis jauh bgt dr hasil sebenarnya, msh kurang tepat ya// cara mengukur TLK jg msh kurang tepat ya,,lainnya sdh oke

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711125 - VALEN CLAUDIO PUTRA SAPULETTE

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETER	sebaiknya mengukur nya yg berdi dulu, baru duduk dan bervbaring, atau monggo yg mana asal pasien ga bolak balik dik agar lebih nyaman ya//cara mengukur sdh ok

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711135 - FARHAN RAMDANI

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Informed consent di awal baik. Inspeksi dan palpasi cukup. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya. Manajemen waktu baik sehingga semua bisa dilakukan.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711136 - RORO CLAIRINA FAUSTIN VYCHAN

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Persiapan pasien minta pasien utk berkemih. Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Auskultasi dan perkusi cukup baik. Palpasi terlalu superfisial, kurang dalam. Palpasi hepar apakah normalnya bisa teraba?

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711138 - ATHIA QONITA FARHATI

STATION	FEEDBACK
EKG	Informed consent: oke. Persiapan pasien: oke. Persiapan alat: jangan lupa pastikan alatnya nyala atau tidak. Cuci tangan: sudah. Komunikasi: jangan lupa komunikasi dengan pasien ya, misal mau bersihin badan pasien dll dikomunikasikan yaa. Pemasangan elektroda ekstremitas kebalik ya itu, hati hati, yang harusnya buat kaki amlah dipakein ke tangan jadinya kegedean, yang harusnya di tangan malah dipakai ke kaki, jadinya di kaki kekecilan, hati hati dek, perhatikan lagi. Hayo, itu kok cuma kira kira, ngikutin bekas sbeleunnya?? Kok V4 langsung taruh gitu aja? kok nggak dicari SIC 5 nya dek?? Hati hati ayo belajar lagi nyari semua titiknya, jangan dikira kira dek, itu belum tepat ya. Kabel dipegang semua dek, jangan dibiarkan terurai, itu malah menyulitkanmu dalam pemasangan. Hati hati. Belum membersihkan elektroda yang sudah dipakai. Hati hati selesai langsung dibersihkan lagi ya.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711143 - MUHAMMAD ZUHAIR ZAIDAN

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Informed consent di awal baik. Inspeksi dan palpasi cukup. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya. Melepaskan spekulum di awal dalam posisi lurus, tidak miring, lalu dimasukkan kembali kemudian dikeluarkan sesuai teori.
P. KATETER	sudah baik, namun kurang semurnya risiko infeksi belum dismapiakn

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711144 - FIROS SHIDKI KHOIRUN QORNI

STATION	FEEDBACK
EKG	Informed consent: oke. Persiapan pasien: oke. Persiapan alat: oke. cuci tangan: oke, sudah sebelum dan sesudah. Pemasangan: elektroda ekstremitas tangan kiri yang dipasangkan kurang tepat, itu elektroda kaki dek, kok kamu pasang di tangan, jadinya kegedean. Yang di kaki jadinya kekecilan, hati ahti ya dek. Ayok dek belajar lagi nyari titiknya, itu kurang tepat dek V1, V2, V3, dan V4. V4 terlalu ke medial belum di linea midclavícula, dan terlalu ke atas belum di SIC 5. Hati hati, belajar lagi yaa dek. Kehabisan waktu, belum sempat membersihkan elektroda yang sudah dipakai ya dek, hati hati manajemen waktunya ya.
P. KATETER	desinfeksi bolak-balik kassa juga tdk diganti, saat pemasangan kateter jatuh diulang namun teknik kurang tepat, teknik fiksasi juga blm benar

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711145 - NUR FAIKHAA'

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Informed consent di awal baik. Inspeksi dan palpasi cukup. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711146 - ZHARFAN WALIYURRAHIM

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Persiapan pasien minta pasien utk berkemih. Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Batas hepar medial knp tidak diukur? Belum perkusi lien. Gunakan bahasa yg mudah dipahami pasien
GINEKOLOGI	Informed consent sudah baik. Inspeksi dan palpasi kurang lengkap. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya.
P. KATETER	arah disinfeksi ko malah ke ujung penis ya dik, plastik dr kateter blm dilepas saat memasukkan jd disobek sambil dimasukkan, cara fiksasi juga blm tepat, mohon liat video nya ya
THORAX	Tidak menyiapkan alat (stetoskop), pemeriksaan posterior: perkusi kurang terdengar.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711154 - NURAFIFAH KURNIA PUTRI HANDINI

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Informed consent di awal baik. Inspeksi dan palpasi cukup. Spekulum ketika dikunci masih di ujung mulut serviks, belum menjepit seluruhnya. Tarik napas & tenang aja ya dek, sampai terengah-engah ngomongnya hehe

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711156 - MUHAMMAD FIKRI ILHAM

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	IC dan persiapan alat dan pasien sdh ok, teknik desinfektan blm benar ya, sdh pasang duk steril, memasukkan kateter sdh baik, fiksasi blm dilakukan

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711158 - MUHAMMAD RIDHWAN HANIF

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	IC dan persiapan alat dan pasien sdh ok, teknik desinfektan blm benar ya, sdh pasang duk steril, memasukkan kateter sdh baik, fiksasi blm dilakukan

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711162 - NAJWA ATIKA HINDRAWATI

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	sudah baik
P. KATETER	sudah baik, nmaun ic dan persipan pasien kurang sempurna , yuk belajar menggunakan sarung tangan yg benar
THORAX	Informed consent: oke, sudah lengkap. Persiapan pasien: oke, sudah lengkap. Sudah cuci tangan sebelum dan sesudah. Pemeriksaan thorax posterior sudah baik, lengkap, perkusi sudah lumayan. Yang perlu dilatih lagi palpasinya ya dek, bisa pakai dua tnagan. Thorax anterior sudah cukup baik, latih lagi titik titik katup jantung ya dek. Komunikasi: ahti hati jangan menyampaikan bahasa kedokteran untuk pasien, bisa dengan bahasa, "sekkarang saya akan mendengarkan suara jantung dan paru bapak ya" jadi jangan bilang "saya akan auskultasi bapak ya" gunakan bahasa seawam mungkin yaa dek. TIngkatkan terus yaa.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711175 - ANDHIKA MANGGALA WIDIA WIRAYUDHA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Pemeriksaan sistematis. Pelajari posisi perkusi orientasi. Manajemen waktu, belum sempat bimanual ginjal. Usahakan menggunakan bahasa yg mudah dipahami pasien
GINEKOLOGI	Waktu habis pada akhir pemeriksaan bimanual, lain-lain ok.
P. KATETER	sudah baik, IC dan persiapan alat ok, pemasangan kateter sudah lebih baik urtan cara cukup baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711179 - MUHAMMAD SYAMIL AYDIN

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	sudah baik ic baik namun risiko infeksi belum dismaikan, sebaiknya difiksasi ketiak dipastikan urin sudah keluar, habis waktu belum menutup meatus deg kassa. edukasi belum lengkap

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711181 - MUHAMMAD HAFIZH MUTTAQIN

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	sudah baik ic baik namun risiko infeksi belum dismaikan, sebaiknya difiksasi ketiak dipastiak urin sudah keluar, edukasi belum lengkap

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711183 - MUHAMMAD HIFZHAN ADHA FIRDAUS

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	sudah baik dalm bbrpa point tapi belum ic dan dan menyipakn pasien serta sama seklaai tidak berkomuniaksi dengan pasein hanay bekerja tanpa izin akan menyentuh pasien
THORAX	Teknik perkusi perlu dilatih lagi. Palpasi terlalu cepat untuk menilai nyeri, massa dan krepitasi. Perhatikan perbandingan fase inspirasi dan ekspirasi. Masih terkesan hafalan.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711184 - MUHAMMAD RIZKI FADILLAH

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETER	blm cek alat ukur//cara ukur L.pinggang kok miring2 gt di meterannya, saat ukur L.betis kaki jangan menggantung ya dik//
EKG	Informed consent: oke. Persiapan pasien: jangan lupa dek, hayo kesalahannya diulang lagi, sesaat sebelum mulai direkam, kamu harus sampaikan ke pasien untuk tidak bergerak, berbicara, batuk dll agar tidak mempengaruhi hasil rekaman EKG nya. Hati hati yaa diingat yaa dek. Proses pemasangan dan pelepasan EKG sudah cukup baik.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711185 - NASYWA TAZKIYA MAHATTA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETER	pas ukur TB sandalblm dilepas ya//

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711186 - NAILAHADITSA SYIFA

STATION	FEEDBACK
ANTROPOMETER	ok sdh baik
P. KATETER	sudah baik dalm bbrpa point baik misal sudah menyampaikn tujuan, cara , sudahmneyipakn pasien utk berbaraing dan rilek, dan mmeinta melepas pakian dalam, ,

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711188 - SYARIFAH AZZAHRA

STATION	FEEDBACK
THORAX	Perkusi kurang terdengar

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711194 - AFIQOH NURUL HUSNINA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Auskultasi a.femoralis kurang ke bawah, simulasi saja. deskripsikan suara auskultasi arteri apa yg dicari? bukan suara vesikular ya. latih lagi perkusi agar suara bisa keluar lebih jelas. palpasi dan bimanual sdh cukup baik
THORAX	Tidak menyiapkan alat (stetoskop), pemeriksaan posterior: perkusi kurang terdengar, Masih terkesan hafalan untuk beberapa langkah pemeriksaan

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711202 - ADZRA GARNETA LEYSA SOMANTRI

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	sudah baik
P. KATETER	sudah memakai sarung tangan steril memegang korentang utk mengambil kateter dan urin bag, cara desinfeksi tekniknya blm benar arah ke penis
P. LEHER	inspeksi kok hanya dr depan dan hanya dilihat simetris atau ga aja?tp pas laporan lengkap//blm palpasi submental dan submandibuar

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711203 - RENTA DEA EKA FEBRILIA PUTRI

STATION	FEEDBACK
P, PAYUDARA	sudah baik
P. LEHER	Palpasi lnn jangan kayak digelitikin ya dik, agak ditekan//blm periksa dengan senter ya tangensial//lainnya sdh lengkap

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711208 - RISANG AL FAQIH

STATION	FEEDBACK
P, PAYUDARA	pemeriksaan inspeksi jangan hanya menyebutkan yang batologis saja ya tapi sebutkan apa saja yg kamu harus amati (walaupun pada payudara normal. yg lain sudah baik
P. KATETER	yang lain sdh cukup baik, teknik desinfeksi tlg diperbaiki, sebaiknya jgn boleh balik
P. LEHER	IC itu dengan bahas apasien ga perlu dengan b medis//paplpasi kel.tiroid belm tepat, cari cricoid dulu//auskultasi apa lupa namanya//jangan grusa grusu ya dik,,

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711213 - KELLEY KIRANA BASHIRA ABIDA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Persiapan pasien minta pasien utk berkemih. Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Auskultasi a.femoralis kurang ke bawah, simulasi saja. Perkusi lien posisi yg nyaman ya. Palpasi dalam/ nyeri lepas tekan harap lebih gentle/ perlahan ya.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711215 - ZASKIA RIZKA ABIDAH

STATION	FEEDBACK
THORAX	Stetoskop tidak dicek, Perkusi kurang terdengar, palpasi terlalu cepat untuk menilai nyeri, massa dan krepitasi. Masih terkesan hafalan

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711217 - MUHAMMAD AZRIL ALFARIDZI

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Persiapan pasien minta pasien utk berkemih dan tekuk lutut (hampir lupa). Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Auskultasi cukup baik. Perkusi baik.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711220 - AMMAR NADJATUL MUNA ASH

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Sudah baik dan lancar.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711223 - AMELLIA AKNES MONIKA SARI

STATION	FEEDBACK
GINEKOLOGI	Ketika memasukkan spekulum, posisi telunjuk tangan kanan keliru, belum memegang lidah spekulum agar tidak terbuka. Deskripsi pemeriksaan bimanual kurang lengkap. Lain-lain sudah cukup baik.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711225 - AISYAH TAQIYYA AZ ZAHRA

STATION	FEEDBACK
THORAX	Informed consent: oke. Persiapan pasien: oke, sudah lengkap dan baik. Cuci tangan: sudah cuci tangan sebelum dan sesudah, Thorax posterior: latih lagi cara perkusinya ya dek, supaya bisa terdengar jelas, dan kamu bisa membedakan suaranya dengan jelas. Latih lagi yaa. Thorax anterior: latih lagi cara palpasi orientasi, jadi bukan hanya naruh tangan seperti fremitus taktil dek, kamu gerakkan kedua tanganmu, cari apakah ada nyeri tekan, massa, atau krepitasi, itu diraba seluruh lapang thorax ya dek. Sama ya dek, berlatih lagi perkusinya, gerakan jarinya, dan kekuatan mengetuknya ya agar bisa terdengar. Jadi batas paru dan hepar di mana dek? dipastikan lagi ya titiknya.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711229 - IQLIMA AFIFAH

STATION	FEEDBACK
THORAX	Informed consent: oke, sudah lengkap. persiapan pasien: cuci tangan: sudah cuci tangan sebelum dan sesudah. Thorax posterior: sebelum perkusi, sesudah palpasi, seharusnya fremitus taktil dulu dan pengembangan dada dulu ya dek, jangan langsung perkusi biar nggak ada yang kelewat ya dek. Hati hati ya. Saat perkusi seharusnya jari yang diketuk seharusnya posisinya horizontal atau mendatar ya dek, jangan berdiri atau vertikal begitu jari yang diketuk, nanti malah ketuk tulangnya, suaranya jadi nggak sonor, berlatih lagi ya dek. Pengembangan paru dan fremitus taktil ingetnya sesudah perkusi selesai, hati hati ya. Ayo jangan lupa posisi jari yang diketuk horizontal mengikuti SIC ya dek, awal udah benar, pas mulai ke bawah kok diverticalin lagi jarinya. Batas kanan jantung kok linea midclavicularis dextra dek?? Hati hati ya.

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711231 - MUHAMMAD FAQIH ALKUSRIDA

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	sudah baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711233 - NUGRAHA RANDIANA

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	sudha baik kan lebih baikny menyampiak riisko infeksi, akan lebih bai fiksasi ketika dipastiak urin sudah keluar (bisa simualsi), edukasi kurang lengkap

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711237 - EVELYNE ADJANI SUDJATMIKO

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	sudah baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711241 - MARWAN TAWANTIMUNG

STATION	FEEDBACK
P. KATETER	perhatikan desinfektan dan nutup kassa di area ujung penis,,,tlg pelajari lagi ya

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711242 - AYU SYIFA AULIA

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Persiapan pasien minta pasien utk berkemih. Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Auskultasi a.femoralis kurang ke bawah, simulasi saja. Perkusi cukup baik. Palpasi dalam/ nyeri tekan lepas blm tepat
ANTROPOMETER	ok sdh baik

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711245 - ARDHIAN MAULANA NAWWAF

STATION	FEEDBACK
ABDOMEN	Persiapan pasien minta pasien utk berkemih. Inspeksi kurang lengkap, deskripsikan hingga suprapubik. Auskultasi a.femoralis kurang ke bawah, simulasi saja. Ukur batas hepar dengan penggaris, bukan kira2. Jangan lupa cuci tangan setelah px

